

Beobachtungsorte Kanton Baselland

Gemeinde	Beobachtungsort	Koordinaten		Mittl. Höhe	Fläche in Aren	Strecke	Expositionen	Beschreibung	Typo I nach Delarze & Gonseth	
		X	Y						Typo I	Typo II
LÄUFELFINGEN	Waldrand Paradies Hupp	632475	249430	765	100 m	S	Blumenreiche Fettwiese am Waldrand; 6 Kirschbäume stehen in einer Reihe vor dem Waldrand	4.5.1	5.1.2	
LÄUFELFINGEN	Waldbucht östlich Grienacher	632500	249825	740	20	W	Kleine Magerwiese, mesophiler Waldrand, blumenreiche Fettwiese	4.2.4	5.1.2	
LÄUFELFINGEN	Waldbucht südöstlich Rotacher	632300	250100	750	20	SW	Blumenreiche Fettwiese, mesophiler Waldrand, kleine Hochstaudenflur an Feuchtstelle	4.5.1	5.1.2	
LÄUFELFINGEN	Waldrand nordöstlich Rotacher	632200	250275	755	200 m	WS	Mesophiler Waldrand, Fettwiesenstreifen	5.1.2	4.5.1	
LÄUFELFINGEN	Wiese Gsteig	632075	249425	670	20	WS	Blumenreiche Fettwiese	4.5.1	5.1.2	
LÄUFELFINGEN	Waldrand nordwestlich Reisen	632500	248350	730	200 m	SE	Mesophiler Waldrand, Fettwiesenstreifen	5.1.2	4.5.1	
LÄUFELFINGEN	Wiesenböschung Hof Muren	631475	248000	740	150 m	SSE	Blumenreiche Glatthaferwiese	4.5.1		
LÄUFELFINGEN	Wiesenböschung nordwestlich Muren	631350	248060	765	100 m	SE S	Blumenreiche Glatthaferwiese	4.5.1		

Beobachtungsorte Kanton Baselland

Gemeinde	Beobachtungsort	Koordinaten		Mittl. Höhe	Fläche in Aren	Strecke	Expositionen	Beschreibung	Typo nach Delarze & Gonseth	
		X	Y						Typo I	Typo II
LÄUFELFINGEN	Waldrand nordwestlich Muren	631425	248175	775		100 m	SSE	Mesophiler Waldrand	5.1.2	
LÄUFELFINGEN	Waldrand Ebnetholz (nordwestlich Muren)	631150	248170	810		250 m	SSE	Mesophiler Waldrand	5.1.2	4.5.1
LÄUFELFINGEN	Wiese westlich Muren	631000	248000	810	20		ESE	Magerwiese	4.2.4	4.5.1
LÄUFELFINGEN	Wirbligen Waldrand Ost	630750	248020	845		250 m	SSE	Mesophiler Waldrand	5.1.2	4.5.1
LÄUFELFINGEN	Waldrand Ebnet	631100	248350	785		170 m	S	Mesophiler Waldrand	5.1.2	4.5.1
LÄUFELFINGEN	Rüti Waldrand Ost	631250	248550	740		400 m	SSE	Mesophiler Waldrand	5.1.2	4.5.1
LÄUFELFINGEN	Rüti Waldrand West	630900	248475	750		100 m	SSE	Mesophiler Waldrand	5.1.2	
LÄUFELFINGEN	Gehölzrand nördlich Holden	630975	249700	590		150 m	NE	Mesophiler Waldrand	5.1.2	4.5.1

Beobachtungsorte Kanton Baselland

Gemeinde	Beobachtungsort	Koordinaten		Mittl. Höhe	Fläche in Aren	Strecke	Expositionen	Beschreibung	Typo I nach Delarze & Gonseth	
		X	Y						Typo I	Typo II
LÄUFELFINGEN	Wiesenböschung nördlich Holden	630940	249825	605	20		E	Glatthaferwiese	4.5.1	
LÄUFELFINGEN	Waldrand Eggfluh	630900	250025	630	200 m		S	Xerophiler und mesophiler Waldrand, bewachsene Kalkfelsen	4.5.1	5.1.2
LÄUFELFINGEN	Magerwiese Ängelsrüti	630775	250030	630	30		S	Magerwiese	4.2.4	5.1.2
LÄUFELFINGEN	Böschung Ängelsrüti	630540	249700	630	20		NE	Vergandende Weide am Waldrand	4.5.3	4.6.3
LÄUFELFINGEN	Waldrand Chli Dietisberg	630020	250000	700	200 m		S	Mesophiler Waldrand	5.1.2	
LÄUFELFINGEN	Waldrand Hasengatter	629850	250100	720	500 m		SE	Mesophiler Waldrand	5.1.2	
LÄUFELFINGEN	Wiese bei Bad Ramsach	632750	250600	760	20			Blumenreiche Fettwiese	4.5.1	4.2.4
DIEGTEN	SBN-Naturschutzreservat und BLN-Gebiet Chilpen (Fundort ungenau)	628900	251900	540	4000		DIV.	Stark strukturierte Landschaft des Tafeljuras; hauptsächlich Orchideen-, bzw. Pfeifengras-Föhrenwälder und wechselfeuchte Spargelerbsen-Pfeifengraswiesen	6.4.1	2.3.1 .2

Beobachtungsorte Kanton Baselland

Gemeinde	Beobachtungsort	Koordinaten		Mittl. Höhe	Fläche in Aren	Strecke	Expositionen	Beschreibung	Typo I Typo II nach Delarze & Gonseth	
		X	Y							
DIEGTEN	Bach im Süden des Chilpen-Reservats	629050	251570	500		300 m	-	Bach mit Ufergehölz	5.1.5	
DIEGTEN	Chilpen-Reservat, dichter Wald im Süden des Südwesthanges	628940	251600	505	05		-	Weisseggen-Buchenwald mit kriechendem Liguster	6.2	
DIEGTEN	Chilpen-Reservat, kleines Waldstück nordwestlich des Südwesthanges	628725	251700	520	110		-	Lungenkraut-Buchenwald mit Immenblatt (Vorherrschaft der Eiche)	6.2	
DIEGTEN	Chilpen-Reservat, Mischwald östlich und südlich des Westhanges	629200	251900	540	1000		-	Weisseggen-Buchenwald, Lungenkraut-Buchenwald und Orchideen-Föhrenwald	6.2	6.4.1
DIEGTEN	Chilpen-Reservat, lockerer Föhrenwald westlich der Waldlichtung am Südwesthang	628925	251675	515	07		W	Orchideen-Föhrenwald	6.4.1	
DIEGTEN	Chilpen-Reservat, lockerer Föhrenwald im Norden des Südwesthanges	628930	251725	525	110		SW	Orchideen-Föhrenwald	6.4.1	
DIEGTEN	Chilpen-Reservat, lockerer Wald südlich der Waldlichtung am Osthang	629000	251850	540	50		-	Orchideen-Föhrenwald	6.4.1	
DIEGTEN	Chilpen-Reservat, lockerer Föhrenwald auf dem Felsgrat östlich und südöstlich des Westhanges	629075	251950	530	100		W	Orchideen-Föhrenwald	6.4.1	

Beobachtungsorte Kanton Baselland

Gemeinde	Beobachtungsort	Koordinaten		Mittl. Höhe	Fläche in Aren	Strecke	Expositionen	Beschreibung	Typo I nach Delarze & Gonseth	
		X	Y						2.3.1.2	6.4.1
DIEGTEN	Chilpen-Reservat, Waldlichtung am Südwesthang	628950	251650	520	60		SW WSW	Spargelerbsen-Pfeifengraswiese (Tetragonolobo-Molinietum) mit Wacholder und Föhren	2.3.1.2	6.4.1
DIEGTEN	Chilpen-Reservat, Waldlichtung am Südwesthang, Hauptteil	628930	251675	520	20		SW WSW	Spargelerbsen-Pfeifengraswiese (Tetragonolobo-Molinietum) mit Wacholder und Föhren	2.3.1.2	6.4.1
DIEGTEN	Chilpen-Reservat, Waldlichtung am Südwesthang, südlicher Teil	628950	251640	510	110		SW WSW	Spargelerbsen-Pfeifengraswiese (Tetragonolobo-Molinietum) mit Wacholder und Föhren	2.3.1.2	6.4.1
DIEGTEN	Chilpen-Reservat, Waldlichtung am Südwesthang, südlichster Teil	628950	251620	505	05		SW	Spargelerbsen-Pfeifengraswiese (Tetragonolobo-Molinietum), Strassenböschung	2.3.1.2	6.4.1
DIEGTEN	Chilpen-Reservat, Waldlichtung auf dem "Plateau"	628925	251850	545	150		-	Spargelerbsen-Pfeifengraswiese (Tetragonolobo-Molinietum) mit Wacholder und Föhren	2.3.1.2	6.4.1
DIEGTEN	Chilpen-Reservat, Waldlichtung im nördlichen Teil des Osthanges	629000	252000	550	50		E	Spargelerbsen-Pfeifengraswiese (Tetragonolobo-Molinietum) mit Wacholder und Föhren	2.3.1.2	6.4.1
DIEGTEN	Chilpen-Reservat, Waldlichtung am Westhang	629050	252050	550	50		W	Spargelerbsen-Pfeifengraswiese (Tetragonolobo-Molinietum) mit Wacholder und Föhren	2.3.1.2	6.4.1
DIEGTEN	Chilpen-Reservat, Waldlichtung nördlich des Südwesthanges (seit Winter 1982/83)	628930	251775	530	20		- SW	Waldlichtung im Übergang zur Spargelerbsen-Pfeifengraswiese mit Wacholder und Föhren	2.3.1.2	6.4.1

Beobachtungsorte Kanton Baselland

Gemeinde	Beobachtungsort	Koordinaten		Mittl. Höhe	Fläche in Aren	Strecke	Expositionen	Beschreibung	Typo I nach Delarze & Gonseth	
		X	Y						Typo I	Typo II
DIEGTEN	Chilpen-Reservat, Strasse und Wegböschung mit Waldsaum westlich des Südwesthanges	628925	251650	515		100 m	SW	Feldweg und erodierte Wegböschung mit Waldsaum zum Orchideen-Föhrenwald	5.1.2	
DIEGTEN	Chilpen-Reservat, Feldweg westlich des Südwesthanges	628920	251675	515		100 m	SW	Feldweg am Waldrand	5.1.2	
DIEGTEN	Chilpen-Reservat, kleiner Waldsaum im Süden des Südwesthanges	629000	251570	505	0.2		S -	Mesophiler Waldsaum	5.1.2	5.3.2
DIEGTEN	Chilpen-Reservat, südexponierter Waldrand im Süden des Südwesthanges	628975	251580	505		100 m	S	Waldmantel und mesophiler Waldsaum, Feldweg am Waldrand	5.1.2	5.3.2
DIEGTEN	Chilpen-Reservat, westexponierter Waldrand im Südwesten des Südwesthanges	628950	251590	505		20 m	W	Waldmantel und mesophiler Waldsaum, Feldweg am Waldrand	5.1.2	5.3.3
DIEGTEN	Chilpen-Reservat, Waldstrasse im Südwesten des Südwesthanges	628960	251575	505		30 m	-	Waldmantel und mesophiler Waldsaum, Feldweg am Waldrand	5.1.2	5.3.3
DIEGTEN	Chilpen-Reservat, Waldrand im Süden des Plateaus und nordwestlich des Südwesthanges	628900	251775	545		120 m	SSW -	Mesophiler Waldrand mit gut ausgeprägtem Saum	5.1.2	5.3.2
DIEGTEN	Chilpen-Reservat, Waldrand im Osten des Südwest- und im Süden des Osthanges	629000	251650	520		160 m	ENE -	Mesophiler Waldrand	5.1.2	

Beobachtungsorte Kanton Baselland

Gemeinde	Beobachtungsort	Koordinaten		Mittl. Höhe	Fläche in Aren	Strecke	Expositionen	Beschreibung	Typo nach Delarze & Gonseth	
		X	Y						Typo I	Typo II
DIEGTEN	Chilpen-Reservat, Waldrand im Südosten des Südwesthanges (südlicher Teil)	629020	251600	505		10 m	ENE -	Mesophiler Waldrand	5.1.2	
DIEGTEN	Chilpen-Reservat, Waldrand im Osten des Südwesthanges (mittlerer Teil)	629090	251675	520		100 m	ENE -	Mesophiler Waldrand	5.1.2	
DIEGTEN	Chilpen-Reservat, Waldrand im Süden des Osthanges	629000	251740	525		50 m	ENE -	Mesophiler Waldrand	5.1.2	
DIEGTEN	Chilpen-Reservat, Waldrand im Osten des Osthanges	629020	251900	550		300 m	E	Mesophiler Waldrand	5.1.2	
DIEGTEN	Chilpen-Reservat, Waldrand im Osten des Osthanges, nördlicher Teil	629050	252100	560		100 m	E	Mesophiler Waldrand	5.1.2	
DIEGTEN	Chilpen-Reservat, Waldrand im Westen des Westhanges	629040	251950	550		300 m	W	Mesophiler Waldrand	5.1.2	
DIEGTEN	Chilpen-Reservat, Waldrand im Westen des Westhanges, nördlicher Teil	629060	252100	560		100 m	W	Mesophiler Waldrand	5.1.2	
DIEGTEN	Chilpen-Reservat, Wiesenböschung südlich des Südwesthang	628950	251575	503	04		SSW	Extensive Fett- und Magerwiese	4.5.1	4.2.4

Beobachtungsorte Kanton Baselland

Gemeinde	Beobachtungsort	Koordinaten		Mittl. Höhe	Fläche in Aren	Strecke	Expositionen	Beschreibung	Typo I nach Delarze & Gonseth	
		X	Y						Typo I	Typo II
DIEGTEN	Chilpen-Reservat, Wiesenböschung südlich des Südwesthang	628950	251575	503	04		SSW	Extensive Fett- und Magerwiese	4.5.1	4.2.4
DIEGTEN	Chilpen-Reservat, extensive Fettwiese in der Waldecke nordwestlich des SW-Hanges	628975	251730	530	02		SE	Extensive Fettwiese, zeitweise beweidet	4.5.1	
DIEGTEN	Chilpen-Reservat, kleine Magerwiese in der Waldecke südwestlich der Mulde	629025	251750	520	02		SE	Magerwiese	4.2.4	
DIEGTEN	Kulturland im Westen des Südwesthangs des Chilpen-Reservats	628850	251700	510	150		SSW	Äcker, Kunstwiesen , z.T. beweidet	8.2	4.0.1
DIEGTEN	Kulturland im Osten des Südwesthangs des Chilpen-Reservats	629050	251650	510	300		SE	Äcker, Kunstwiesen	8.2	4.0.1
DIEGTEN	Chilpen-Reservat, Grünlandstreifen in der Mulde	629030	251900	540	100		- S	Äcker, Kunstwiesen, seit 1990 verbracht und in Umwandlung zu Dauerwiese	8.2	4.0.1
DIEGTEN	Chilpen-Reservat, Schürffläche Wiese West	628900	251770	540	50		SSW -	Wieder bewachsene Schürffläche		
DIEGTEN	Chilpen-Reservat, Wald auf dem "Plateau" , rings um die Waldlichtung herum	628975	251900	545	150		-	Lungenkraut-Buchenwald mit Immenblatt und kriechendem Liguster, Orchideen-Föhrenwald	6.2	6.4.1

Beobachtungsorte Kanton Baselland

Gemeinde	Beobachtungsort	Koordinaten		Mittl. Höhe	Fläche in Aren	Strecke	Expositionen	Beschreibung	Typo I nach Delarze & Gonseth	
		X	Y						Typo I	Typo II
DIEGTEN	Chilpen-Reservat, Wald auf dem "Plateau" südlich der Waldlichtung	628925	251800	545	150	-	-	Lungenkraut-Buchenwald mit Immenblatt und kriechendem Liguster, Orchideen-Föhrenwald	6.2	6.4.1
TENNIKEN	Wiese westlich Weidli	628600	254350	500	80		SSW	Blumenreiche Fettwiese	4.5.1	
TENNIKEN	Buechmattweiher	629150	253875	485	30		-	Waldteich mit Ufervegetation, Hochstaudenflur	2.1.2.1	1.1.4
TENNIKEN	Waldweg Stockenrain	628550	253700	540		300 m	W	Waldlichtung entlang Waldweg	5.2.1	9.3.3
TENNIKEN	Waldschlag Sangetenrain	628250	253200	530		200 m	WS	Waldschlag mit Jungwald	5.1.1	5.3.5
TENNIKEN	Wiese Bälweid	629250	252900	570	200		SSW	Extensive Fettwiese, Magerwiese, mesophiler Waldrand	4.5.1	4.2.4
TENNIKEN	Waldbucht westlich Brunnenhof	629070	252800	540	25		SW	Pfeifengrasbrache in Waldlichtung	4.6.4	
TENNIKEN	Waldsaum und Wiese südwestlich Sangeten	628350	252850	470	30		SW	Extensive Fettwiese mit mageren Stellen, mesophiler Waldrand	4.5.1	4.2.4

Beobachtungsorte Kanton Baselland

Gemeinde	Beobachtungsort	Koordinaten		Mittl. Höhe	Fläche in Aren	Strecke	Expositionen	Beschreibung	Typo I Typo II nach Delarze & Gonseth	
		X	Y							
TENNIKEN	Buntbrache am Rintelbach	628640	252680	465	20	-		Fromentalbrache an neu freigelegtem Wiesenbach	4.6.3	
TENNIKEN	Hochstaudenflur am Rintelbach	628640	252680	465	20	-		Fromentalbrache an neu freigelegtem Wiesenbach	4.6.3	
TENNIKEN	Weiher beim Hof Rintel	628750	252550	485	03	NNE		Kleiner, naturnaher Teich am Waldrand	1.1.2	2.3.3
TENNIKEN	Wiese im Rinteltäli	628850	252450	490	10	-	W	Feuchte Fettwiese am Waldrand	2.3.2	
TENNIKEN	Waldlichtung im Rinteltäli	629000	252300	510	20	-		Hochstaudenflur in Waldlichtung	2.3.3	5.2.1
TENNIKEN	Kulturland Gisiberg (BDM-Transekt part.)	629200	254350	600	800 m	WN		Intensives Kulturland, Brachacker	8.2	4.6.3
TENNIKEN	Wiese südwestlich Sangeten	628500	252725	475	25	S		Hochstaudenflur	2.3.3	
TENNIKEN	Hochstaudenflur südwestlich Sangeten	628350	252800	460	20	-	NE	Hochstaudenflur	2.3.3	

Beobachtungsorte Kanton Baselland

Gemeinde	Beobachtungsort	Koordinaten		Mittl. Höhe	Fläche in Aren	Strecke	Expositionen	Beschreibung	Typo I nach Delarze & Gonseth	
		X	Y						4.5.3	5.1.2
LANGENBRUCK	Weide unterhalb (n) Spitzenfluh	627150	246500	1000	20		WS -	Weide am Waldrand, Waldsaum	4.5.3	5.1.2
LANGENBRUCK	Weide südlich Geissfluh	627300	246800	1000	200		SW -	Weide, Waldrand	4.5.3	5.1.2
LANGENBRUCK	Weide südlich Geissfluh	627300	246800	1000	200		SW -	Weide, Waldrand	4.5.3	5.1.2
LANGENBRUCK	Lauchweid West	626500	247300	980	200		SW -	Leicht verbuschte Magerweide, Waldrand ohne Mantel, Gebüsche	4.2.4	5.1.2
LANGENBRUCK	Rehagweide	625750	247250	960	500			Magerweide, Fettweide	4.2.4	4.5.3
LANGENBRUCK	Weide Chilchzimmersattel	627450	246100	1000	100		- -	Weide, Waldrand, Waldsaum	4.5.3	5.1.2
LANGENBRUCK	Oberer Rehag von Chilchzimmersattel bis Lauchweid	627450	246100	1020		1700 m	DIV. -	Weide, Waldrand, Waldsaum, Laubwald	4.5.3	5.1.2
LANGENBRUCK	Oberer Rehag von Chilchzimmersattel bis Lauchfluh	627450	246100	1020			DIV. -	Weide, Waldrand, Waldsaum, Laubwald	4.5.3	5.1.2

Beobachtungsorte Kanton Baselland

Gemeinde	Beobachtungsort	Koordinaten		Mittl. Höhe	Fläche in Aren	Strecke	Expositionen	Beschreibung	Typo I nach Delarze & Gonseth	
		X	Y						4.2.4	4.5.3
LANGENBRUCK	Weide Dürstel	626800	245250	840	200		SSE	Leicht verbuschte Magerweide und Fettweide	4.2.4	4.5.3
LANGENBRUCK	Wissweid	625200	245775	770	150		ESE	Baumbestandene Magerweide und Fettweide	4.2.4	4.5.3
LANGENBRUCK	Waldrand Neumatt	625300	246750	830			S	Magerweide mit mergeligen Rutschstellen	4.2.4	3.6
LANGENBRUCK	Chlusweid	624900	246600	830	150		SE	Magerweide mit mergeligen Rutschstellen	4.2.4	3.6
LANGENBRUCK	Holzlagerplatz südwestlich Wald	625975	246450	790	10		NW	Ruderalstandort in einer Waldlichtung	5.2.1	7.1.6
LANGENBRUCK	Weide nordöstlich Neuhof	625400	243450	740	30		SSW	Leicht verbuschte Fettweide	4.5.3	
LANGENBRUCK	Wald Nürnbrunnen (BDM-Transekt part.)	623050	246225	780		150 m	NE	Laubmischwald, Waldlichtung, Waldweg	6.2	5.2.1
LANGENBRUCK	Wald Spittel (BDM-Transekt part.)	623800	246100	780		150 m	NE	Laubmischwald , Waldweg	6.2	

Beobachtungsorte Kanton Baselland

Gemeinde	Beobachtungsort	Koordinaten		Mittl. Höhe	Fläche in Aren	Strecke	Expositionen	Beschreibung	Typo I Typo II nach Delarze & Gonseth	
		X	Y							
LANGENBRUCK	Kulturland Spittel / Sonnenweid (BDM-Transekt part.)	623800	246250	670		500 m	SW	Fettwiese, Feldweg	4.5.1	
LANGENBRUCK	Wiese östlich Chräiegg	625300	244925	750	60		W	Blumenreich Glatthaferwiese, Mesophiler Waldsaum	4.5.1	5.1.2
EPTINGEN	Lauchweid Ost	626800	247350	950	300		SSE S	Stark verkrautete und verbuschte Magerweide, Adlerfarnbestände, feuchter Krautsaum, mesophiler Waldrand, Gebüsche	4.2.4	5.2.5
EPTINGEN	Weide nordöstlich Neuhus (ehemals militärisches Zielgelände)	629100	246800	740	600		WN W	Stark verbuschte, z.T. feuchte Weide, mit vielen Obstbäumen und Hecken, Waldrand	4.5.3	4.6.3
EPTINGEN	Wald am Nordhang des Belchen	628900	246000	890	100		N	Montaner Weisstannen-Buchenwald	6.2.5	
EPTINGEN	Wald südwestlich Chall (BDM-Transekt part.)	629250	246175	870		870 m	NNW	Weisstannenbuchenwald	6.2.5	
EPTINGEN	Kulturland Challhöchi (BDM-Transekt part.)	629875	246575	835		1100 m	NW W	Fettweiden, Kunstwiesen, Kleeacker, Fettwiesen	4.5.3	4.0.1
EPTINGEN	Wirbligen Waldrand West	630475	247925	840		200 m	SSE	Mesophiler Waldrand, Fettwiesenstreifen	5.1.2	4.5.1

Beobachtungsorte Kanton Baselland

Gemeinde	Beobachtungsort	Koordinaten		Mittl. Höhe	Fläche in Aren	Strecke	Expositionen	Beschreibung	Typo I Typo II nach Delarze & Gonseth	
		X	Y							
EPTINGEN	Wiese in Waldbucht nordwestlich Hof Schmutzberg	630320	247680	790	10		SSW	Extensive Fettwiese, mesophiler Waldrand	4.5.1	5.1.2
EPTINGEN	Wiesenböschung östlich Fürbergsegg	630200	247800	790	150 m		SW	Extensive Fettwiese mit mageren Stellen	4.5.1	4.2.4
EPTINGEN	Waldrand östlich Fürbergsegg	630075	247750	770	250 m		SE	Mesophiler Waldrand	5.1.2	
EPTINGEN	Waldrand südöstlich Steinägerten	630020	247950	780	50 m		NW	Mesophiler Waldrand	5.1.2	4.5.1
EPTINGEN	Strassenböschung südlich Fürbergsegg	629750	247525	725	400 m		NNW	Extensive Fettwiese	4.5.1	
EPTINGEN	Weide östlich Chürzi	629575	247700	700	50		SW	Fettweide mit mageren Stellen	4.5.3	4.2.4
EPTINGEN	Weide südlich Chürzi	629400	247600	680	100		SSE	Magerweide und Fettweide, Dorngebüsche, Baumgruppen	4.2.4	4.5.3
EPTINGEN	Naturschutzgebiet Weid	629300	248650	720	100		SW W	Magerwiese, mesophiler Waldrand	4.2.4	5.1.2

Beobachtungsorte Kanton Baselland

Gemeinde	Beobachtungsort	Koordinaten		Mittl. Höhe	Fläche in Aren	Strecke	Expositionen	Beschreibung	Typo I nach Delarze & Gonseth	
		X	Y						Typo I	Typo II
EPTINGEN	Wiese nordöstlich Refugium Schanz	629200	248940	740	200		SSW	Magerwiese, mesophiler Waldrand	4.2.4	5.1.2
EPTINGEN	Walten Wiese West	629950	249030	885	250		- DIV.	Blumenreiche extensive Fettwiese mit mageren Stellen, mesophiler Waldrand	4.5.1	4.2.4
EPTINGEN	Walten Wiese Ost	630150	249100	855	20		NW	Blumenreiche extensive Fettwiese mit mageren Stellen, mesophiler Waldrand	4.5.1	4.2.4
EPTINGEN	Kiesgrube Walten	629950	248700	790	30		SSE	Überwachsene Kiesgrube im Laubwald	7.1.6	5.3.5
OLTINGEN	Wiese Rumpel	638000	253800	660	200		NW WNW	Magerwiese	4.2.4	
ANWIL	Weiher im Naturschutzreservat Tal	636900	255750	480			-	Weiher	1.1.2	
BLAUEN	Weide Vorem Berg	605820	256200	650						
LIESBERG	Grube Andil	598800	250050	500	100		-			

Beobachtungsorte Kanton Baselland

Gemeinde	Beobachtungsort	Koordinaten		Mittl. Höhe	Fläche in Aren	Strecke	Expositionen	Beschreibung	Typo I Typo II nach Delarze & Gonseth	
		X	Y							
BUBENDORF	Wiese Teuflen südwestlich Landschachen	623600	256000	410	40		SW	Blumenreiche Glatthaferwiesen mit mageren Stellen	4.5.1	4.2.4
BUBENDORF	Waldschlag und Waldrand unterhalb Steinbruch Bad Bubendorf	623200	256380	370	20		SSW	Mesophiler Waldsaum, Waldrand	5.1.2	
BUBENDORF	Steinbruch Bad Bubendorf	623230	256450	400	10		SW	Stark vergandete Steinbruch im Laubmischwald	7.1.6	5.3.5
BUBENDORF	Hof Ober Talhus (BDM-Transekt part.)	623680	254950	384	150 m	-		Bauernhof mit Bauergarten, Obstgarten, Feldweg	9.2.2	9.2.2
BUBENDORF	Waldrand Ober Talhus (BDM-Transekt part.)	623600	254800	390	400 m	NE		Waldrand, intensives Kulturland, Feldweg	5.1.2	8.2
BUBENDORF	Wald Imlischberg (BDM-Transekt part.)	623570	254360	460	800 m	N		Wirtschaftswald, Waldweg	6.2	
BUBENDORF	Kulturland Murenberg (BDM-Transekt part.)	623200	254250	510	700 m	-	E	Intensives Kulturland, Niederhecke, Feldweg	8.2	
BUBENDORF	Waldweg Moreplatz (BDM-Transekt part.)	623750	254100	490	250 m	-	SE	Wirtschaftswald, Waldweg	6.2	9.3.3

Beobachtungsorte Kanton Baselland

Gemeinde	Beobachtungsort	Koordinaten		Mittl. Höhe	Fläche in Aren	Strecke	Expositionen	Beschreibung	Typo I nach Delarze & Gonseth	
		X	Y						Typo I	Typo II
LAUSEN	Huppergrube im Landschachen	624300	256350	500	150		DIV.	Stark überwachsene Kies- und Sandgrube, Weiher	7.1.6	5.3.7
ZIEFEN	Rebberg nördlich Ziefen	620500	253900	500	200		SE	Glatthaferwiese, mesophiler Waldrand	4.5.1	5.1.2
ROTHENFUH	Waldrand südlich Roti Flue	635600	257300	540	200		SW	Mesophiler Waldsaum, davor Glatthaferwiese	5.1.2	4.5.1
ROTHENFUH	Weide südlich Roti Flue	635900	257150	540	30		S	M ässig fette Viehweide	4.5.3	
ROTHENFUH	Wiese Holingen	636300	257700	570	100		S SE	Magerwiese, Glatthaferweise, mesophiler Krautsaum	4.2.4	4.5.1
THÜRNEN	Wald Oberg-Steinholden (BDM-Transekt part.)	629400	254700	700		1400 m	NE N	Laubmischwald	6.2	
WENSLINGEN	Wald Bettstigi (BDM-Transekt part.)	635075	254225	530					6.2	
WENSLINGEN	Dorf (BDM-Transekt part.)	635450	254450	570				Dorflicher Siedlungsraum	9.2.2	

Beobachtungsorte Kanton Baselland

Gemeinde	Beobachtungsort	Koordinaten		Mittl. Höhe	Fläche in Aren	Strecke	Expositionen	Beschreibung	Typo I Typo II nach Delarze & Gonseth	
		X	Y							
WENSLINGEN	Kulturland Leimehof (BDM-Transekt part.)	635800	254800	590				Intensives Kulturland	8.2	
WENSLINGEN	Kulturland südöstlich Dorf (BDM-Transekt part.)	635750	254075	570				Intensives Kulturland	8.2	
WITTINSBURG	Wald und Kulturland Asp (BDM-Transekt part.)	629950	254200	600	400 m	-	N	Laubmischwald, Fettwiesen, Äcker	6.2	8.2
LAUWIL	Geitenweide	617600	247150	1010	600	300 m	S	Blumenreiche Magerweide	4.2.4	
LAUWIL	Waldweg nördlich Dachsflue (BDM-Transekt part.)	617200	246900	900	400 m		WS	Laubmischwald	6.2	9.3.3
LAUWIL	Wald nördlich Chliweidli (BDM-Transekt part.)	617600	246900	990	300 m		S NNW	Laubmischwald	6.2	
LAUWIL	Chliweidli (BDM-Transekt part.)	618000	246830	980	500	200 m	SSW	Blumenreiche Magerweide	4.2.4	
REIGOLDSWIL	Hintere Wasserfallen, Weide südlich Schattberg	619300	246900	990	25		ESE	Fettweide	4.5.3	

Beobachtungsorte Kanton Baselland

Gemeinde	Beobachtungsort	Koordinaten		Mittl. Höhe	Fläche in Aren	Strecke	Expositionen	Beschreibung	Typo nach Delarze & Gonseth	
		X	Y						Typo I	Typo II
REIGOLDSWIL	Waldschlag Nordseite Schattberg	619350	247070	990	04		NE	Waldlichtung im Weisstannen-Buchenwald	5.2.1	6.2.5
REIGOLDSWIL	Wiese südwestlich Schufenberg	619900	249020	640	30		SSW S	Glatthaferwiese	4.5.1	5.1.2
WALDENBURG	Waldrand und Wald Lammet (BDM-Transekt part.)	623625	246650	690		550 m	W	Laubmischwald , mesophiler Waldrand, Waldlichtung	6.2	5.1.2
WALDENBURG	Weide Hinteri Egg	621000	246860	1070			E		4.5.3	4.2.4
ARLESHEIM	Blumenwiese oberhalb des oberen Weihers	614900	260200	400			S	Blumenrieche Fettwiese, magere, leicht verbuschtetWiesenböschung	4.5.1	4.2.4
REINACH	Reinacher Heide	612500	260640	270	50		- -	Trocken- und Halbtrockenrasen, Trockengebüsch, Ruderalfora, Auenwald	4.2.2	4.2.4
ARLESHEIM	Waldrand oberhalb Dorf	614150	261000	350			SW	Mesophiler Waldrand	5.1.2	
ARLESHEIM	Waldrand östlich Dorf	614200	260200	350		100 m	W DIV.	Mesophiler Waldrand	5.1.2	

Beobachtungsorte Kanton Baselland

Gemeinde	Beobachtungsort	Koordinaten		Mittl. Höhe	Fläche in Aren	Strecke	Expo- sitionen	Beschreibung	Typo I Typo II nach Delarze & Gonseth	
		X	Y							
ARLESHEIM	Eingang zur Eremitage	614300	260000	353			- DIV.	Nitrophiler Waldrand, Ruderalstandort	5.1.5	7.1.6
ARLESHEIM	Eremitage, unterer Weiher	614400	260100	359			- DIV.	Teich mit Ufervegetation	1.1	2.1.2.1
ARLESHEIM	Eremitage, mittlerer Weiher	614500	260100	365			- DIV.	Teich mit Ufervegetation, Ruderalstandort	1.1	2.1.2.1
ARLESHEIM	Eremitage, oberer Weiher	614700	260000	375			- DIV.	Teich mit Uferwald	1.1	6.1
ARLESHEIM	Weide Grobenmatt	615100	260100	400			-	Fettweide	4.5.3	
ARLESHEIM	Hangried Wetzstapel Ranggersmatt	615100	260500	470			SSW	Hangried mit Hochstaudenflur	2.2.3	2.3.3
BOTTMINGEN	Brachacker Spitzenhegli sw Predigerhof Bruderholz	611050	262150	371	100		-	Brachacker, Obstbäume, Ackerland	4.6.3	8.2