

Naturreservat Chilpen Diegten (BI) – Artenliste der Legewespen (Schlupfwespen i.w.S.) einschliesslich Goldwespen Georg Artmann-Graf

Koordinaten: 628900 251900 Höhe ü. M.: 510 bis 550 m Expositionen: verschiedene Fläche: 40 ha

	BP1(1962 bis 1991)	BP2 (1992 bis 2001)	BP3 (2003 bis 2009)	BP4 (2012 bis 2017)
Anzahl Begehungen:	375	9	13	19
Beobachtungsdauer:	unbestimmt	28 Std.	63 Std.	74 Std.

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste letzte Anzahl Ereignisse				Bemerkungen zur Art		Bemerkungen zur Art in der Region	
		Beobachtung	BP1	BP2	BP3	BP4	am Beobachtungsort		
Brackwespe Familie	(Braconidae)	non det.	1985	1985	2			Max. Ab1	Familie häufig gefunden
Brackwespe Gattung	Bracon	sp.	1986	1988	2			1 Männchen det. genus C. v. Achterberg 2001, max. Ab1	Gattung mässig häufig gefunden
Brackwespe Gattung	Aleiodes	sp.	2017	2017			1	Waldlichtung im nördlichen Teil des Osthanges, max. Ab1	Gattung wenig häufig gefunden
Brackwespen-Art	Aleiodes	juniperi sp. nov.	1985	1988	3			mehrmals, aber nur hier gefunden, 1 Weibchen und 2 Männchen, max. Ab2	Paratypus, mehrmals am selben Ort gefunden, det. C. v. Achterberg
Brackwespe Gattung	Microgaster	sp.	2015	2017			2	Max. Ab1	Gattung mässig häufig gefunden
Brackwespe Gattung (Puppenkokon)	Apanteles	sp. (Puppen kokon)	1986	1988	2			Max. Ab1	Gattung häufig gefunden
Brackwespen-Art	Apanteles	lacteicolor	1990	1990	1			einzigster Fund in der Region, 1 Männchen det C. v. Achterberg 2003	erst 1 Mal gefunden
Brackwespen-Art	Microplitis	cebes	1985	1985	1			einzigster Fund in der Region, 1 Männchen det. incert C.v. Achterberg 2003	erst 1 Mal gefunden

Ereignis = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Max. Ab = grösste am Ort beobachtete Abundanzstufe:

1 = 1 bis 2 Individuen 2 = 3 bis 9 Individuen 3 = 9 bis ca. 25 Individuen 4 = ca. 25 bis ca. 100 Individuen 5 = über 100 Individuen

* in dieser Beobachtungsperiode habe ich die Art nicht regelmässig oder nur summarisch inventarisiert

** in dieser Beobachtungsperiode habe ich die Art nicht mehr inventarisiert

& Art, die zu dieser Zeit in der Region noch nicht bekannt war

Mit "Region" sind hier vorwiegend der Kettenjura in der Nähe von Olten, das Flachland und Hügelland südlich davon und zum kleineren Teil der Tafeljura im oberen Baselbiet gemeint.

i.w.S.: im weiteren Sinn

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste letzte Anzahl Ereignisse				Bemerkungen zur Art		Bemerkungen zur Art in der Region	
			Beobachtung	BP1	BP2	BP3	BP4	am Beobachtungsort		
Brackwespe Unterfamilie	(Euphorinae)	non det.	1985	1985	1				Waldlichtung am Südwesthang, 1 Weibchen	wenig häufig gefunden
Brackwespen-Art	Meteorus	ictericus	1988	1988	1				einzigster Fund in der Region , 1 Weibchen det. C. v. Achterber 2003	erst 1 Mal gefunden
Brackwespe Unterfamilie	(Cheloninae)	non det.	2004	2004			1		Waldlichtung am Südwesthang, 1	Unterfamilie mässig häufig gefunden
Brackwespe Gattung	Chelonus	sp.	1985	1985	2				Max. Ab2	Gattung mässig häufig gefunden
Brackwespen-Art	Chelonus	oculator	1985	1990	3				1 Weibchen conf. C. v. Achterberg 2003, max. Ab1	wenig häufig gefunden
Brackwespen-Art	Homolobus	annulicornis	1990	2017	1			1	1 Männchen det. C. v. Achterberg 2001	selten gefunden
Schlupfwespen-Art	Virgichneumon	albosignatus	1985	1985	1				Waldlichtung am Südwesthang, 1 Männchen det. P. Schmid 2003	selten gefunden
Schlupfwespen-Art	Vulgichneumon	suavis	1989	1989	1				Waldlichtung am Südwesthang, 1 Männchen det. P. Schmid 2004	selten gefunden
Schlupfwespen-Art	Cratichneumon	flavifrons = fabricator	1989	1989	1				lockerer Föhrenwald im Norden des Südwesthanges, unsicher bestimmt	mässig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	Cratichneumon	culex	1988	1988	2				Max. Ab1	wenig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	Cratichneumon	coruscator	2008	2008			1		Waldrand im Süden des Osthanges, 1 Männchen	mässig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	Cratichneumon	viator	2001	2001		1			Waldrand im Süden des Südwesthanges 1 Männchen det. P. Schmid 2004	selten gefunden
Schlupfwespen-Art	Stenaoplus	pictus = Aoplus ratzeburgi	1985	2015	1			2	einzigster Fundort in der Region , 1 Männchen det. P. Schmid 2003	erst 3 Mal am fast selben Ort gefunden
Schlupfwespen-Art	Ichneumon	sarcitorius	1984	2016	5		1	2	2 Weibchen det. P. Schmid 1996, max. Ab2	häufig gefunden

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste letzte Anzahl Ereignisse				Bemerkungen zur Art		Bemerkungen zur Art in der Region	
			Beobachtung	BP1	BP2	BP3	BP4	am Beobachtungsort		
Schlupfwespen-Art	Ichneumon	computatorius	1986	1986	1				lockerer Föhrenwald am Südwesthang, 1 Männchen det. P. Schmid 1997	mässig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	Ichneumon	suspiciosus	1987	1991	3				1 Männchen conf. P. Schmid 1997, max. Ab1	mässig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	Ichneumon	bucculentus	1990	2015	1			1	1 Männchen det. P. Schmid 1997, max. Ab2	häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	Ichneumon	albiger s.str.	2014	2014				2	Max. Ab1	häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	Stenichneumon	militarius	1987	1991	2				2 Weibchen det. P. Schmid 1991 und 1996, max. Ab1	mässig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	Amblyteles	armatorius	1989	1991	11				1 Weibchen und 1 Männchen conf. P. Schmid 1997, max. Ab1	sehr häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	Diphyus	quadripunctorius	1988	2004	1		1		1 Weibchen det. P. Schmid 1997, max. Ab1	mässig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	Diphyus	palliatorius	1991	1991	1				Wegböschung westlich Südwesthang, 1 Weibchen det. P. Schmid 1998	mässig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	Spilichneumon	occisorius	1987	1987	1				Waldlichtung am Südwesthang, 1 Männchen det. P. Schmid 1996	wenig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	Ctenichneumon	inspector	2015	2015				1	Wegböschung westlich Südwesthang, 1 Weibchen	wenig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	Coelichneumon	sinister	1987	1987	1				Föhrenwald im Norden des Südwesthanges, 1 Weibchen det. P. Schmid 1996	wenig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	Coelichneumon	biannulatus	1986	1986	2				Max. Ab1	selten gefunden
Schlupfwespen-Art	Amblyjoppa	fuscipennis	1990	1990	1				südexponierter Waldrand im Süden des Südwesthanges, 1 Weibchen	wenig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	Eurylabus	torvus	1989	1989	1				Waldlichtung am Südwesthang, 1 Weibchen det. P. Schmid 2001	wenig häufig gefunden

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste letzte Anzahl Ereignisse				Bemerkungen zur Art		Bemerkungen zur Art in der Region	
			Beobachtung	BP1	BP2	BP3	BP4	am Beobachtungsort		
Schlupfwespen-Art	Dirophanes	callopus	1990	1990	1				einzigster Fund in der Region , 1 Weibchen det. P. Schmid 2004	erst 1 Mal gefunden
Schlupfwespen-Art	Phaeogenes	planifrons	1989	1989	1				Waldrand im Osten des Südwesthanges 1 Männchen det. P. Schmid 2004	wenig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	Phaeogenes = Mevesia	alternans	1985	1985	1				einzigster Fund in der Region , 1 Weibchen det. R. Bauer 2002	erst 1 Mal gefunden
Schlupfwespen-Art	Alomya	semiflava	1990	1990	1				Waldlichtung nördlich des Südwesthanges, 1 Männchen	wenig häufig gefunden
Schlupfwespe Gattung	Aclastus	sp.	1985	1985	1				einzigster Fund in der Region , Südwesthan, 1 Männchen det. R. Bauer 2002	Gattung erst 1 Mal gefunden
Schlupfwespe Gattung	Gelis	sp.	1985	1985	2				Max. Ab1	Gattung wenig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	Gelis	areator sensu Townes 1969, Horstmann 1986	1985	1985	2				1 Weibchen und 1 det. P. Schmid 1996, max. Ab1	selten gefunden
Schlupfwespen-Art	Gelis	agilis	1991	1991	1				vWegböschung westlich Südwesthang, von P. Schmid unsicher bestimmt 1995	erst 1 Mal gefunden
Schlupfwespen-Art (nicht bestimmt)	Gelis	sp. A	1989	1990	2				1 von 2 Funden in der Region , 1 det. genus P. Schmid 1995	erst 2 Mal gefunden
Schlupfwespen-Art (nicht bestimmt)	Gelis	sp. B	1990	1990	1				einzigster Fund in der Region , 1 Weibchen det. genus P. Schmid 1995	erst 1 Mal gefunden
Schlupfwespen-Art	Bathythrix	lamina	1989	1989	1				1 von 2 Funden in der Region , 1 Weibchen det. R. Bauer 2002	erst 2 Mal gefunden
Schlupfwespen-Art	Theroscopus	pedestris	1991	1991	1				einzigster Fund in der Region , 1 Weibchen det. R. Bauer 2002	erst 1 Mal gefunden
Schlupfwespe Gattung	Gnotus	sp.	2015	2015				1	einzigster Fund in der Region , Waldlichtung am Südwesthan, 1 Weibchen	Gattung erst 1 Mal gefunden
Schlupfwespen-Art	Mesoleptus	virgilatorius	1990	1990	1				Waldlichtung nördlich des Südwesthanges, 1 Weibchen det. incert. R. Bauer 2002	erst 1 Mal gefunden, aber nicht sicher bestimmt

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste letzte Anzahl Ereignisse				Bemerkungen zur Art		Bemerkungen zur Art in der Region	
			Beobachtung	BP1	BP2	BP3	BP4	am Beobachtungsort		
Schlupfwespen-Art	Polytribax	perspicillator	1988	2004	1		1		1 Weibchen det. R. Bauer 2002, max. Ab1	mässig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	Plectocryptus	effeminatus	1989	1989	3				1 Männchen det. R. Bauer 2002, max. Ab1	selten gefunden
Schlupfwespe Gattung	Pleolophus	sp.	1988	1988	1				südexponierter Waldrand im Süden des Südwesthanges, 1 Männchen	Gattung wenig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	Pleolophus = Aptesis	brachypterus	1985	1991	3				1 Männchen det. R. Bauer 2002, max. Ab1	selten gefunden
Schlupfwespen-Art	Aptesis	nigrocincta	1985	1990	11				1 Weibchen det. P. Schmid 1996, 1 Männchen det. R. Bauer 2002, max. Ab1	mässig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	Aritranis = Pycnocryptus	director	2014	2015				2	Max. Ab1	mässig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	Idiolispa	analisis	1988	1988	1				Waldlichtung am Südwesthang, 1 Männchen det. R. Bauer 2001	wenig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	Trychosis	tristator	2014	2014	1				Waldlichtung am Westhang, 1 Weibchen	wenig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	Trychosis	legator	1986	2014	5			1	1 Weibchen und 2 Männchen det. R. Bauer 2002, max. Ab1	mässig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art (unbestimmt)	Trychosis	sp. E	1985	1985	1				einzigster Fund in der Region , Waldlichtung am Westhang. 1 Weibchen	erst 1 Mal gefunden
Schlupfwespen-Art	Buathra	laborator	2004	2004				1	Waldrand im Osten des Südwesthanges, 1 Männchen	mässig häufig gefunden
Schlupfwespe Gattung	Ophion	sp.	2015	2015				1	Waldrand im Süden des Osthanges, 1 Männchen	Gattung mässig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	Ophion	luteus	1985	1985	1				Wegböschung westlich Südwesthang, 1 Männchen det. P. Schmid 2001	selten gefunden
Sichelwespen-Art	Therion	circumflexum	1983	2017	19	2	1	5	1 det. P. Schmid 1999, max. Ab2	sehr häufig gefunden

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste letzte Anzahl Ereignisse				Bemerkungen zur Art		Bemerkungen zur Art in der Region	
			Beobachtung	BP1	BP2	BP3	BP4	am Beobachtungsort		
Sichelwespen-Art	Erigorgus	cerinops	1990	2004	2		1		1 det. et coll. P. Schmid 1997, max. Ab1	häufig gefunden
Sichelwespen-Art	Barylypa	uniguttata	1990	1991	2				1 Weibchen det. R. Bauer 2002, max. Ab1	selten gefunden
Schlupfwespe Gattung	Dusona	sp.	1990	1990	1				Föhrenwald im Norden des Südwesthanges, 1 Männchen det. R. Bauer 2002	Gattung mässig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	Dusona	alticola	1986	1990	3				2 Weibchen det. R. Bauer 2002, max. Ab1	selten gefunden
Schlupfwespen-Art	Campoletis	varians	1990	1990	1				Wegöschung westlich Südwesthang, 1 Weibchen	mässig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	Echthronomas	quadrinotata	1985	1985	1				1 von 2 Funden in der Region , Südwesthang, 1 Weibchen det. R. Bauer 2002	erst 2 Mal gefunden
Schlupfwespen-Art	Hyposoter	didymator	1990	1990	1				Waldlichtung am Südwesthang, 1 Weibchen det. R. Bauer 2002	selten gefunden
Schlupfwespen-Art	Phobocampe	bicingulata	1985	1985	1				einzigster Fund in der Region , 1 Weibchen det. R. Bauer 2002	erst 1 Mal gefunden
Schlupfwespe Gattung	Diadegma	sp.	1986	1986	1				Waldrand im Süden des Südwesthanges, 1 Weibchen det. R. Bauer 2002	Gattung mässig häufig gefunden
Schlupfwespe Gattung	Olesicampe	sp.	2014	2014				1	kleine Magerwiese in der Waldecke südwestlich der Mulde, 1 Männchen	Gattung selten gefunden
Schlupfwespen (Unterfamilie)	(Tersilochinae)	non det.	1987	1987	1				Waldrand im Süden des Südwesthanges, 1 Männchen det. R. Bauer 2002	Unterfamilie wenig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	Barycnemis	harpura	1985	2015	2			1	2 Weibchen det. R. Bauer 2002, max. Ab1	wenig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	Pristomerus	horribilis	1988	1990	2				1 von 2 Funden in der Region , 2 Männchen det. R. Bauer 2002	erst 2 Mal gefunden
Schlupfwespen-Art	Pristomerus	armatus	1988	1988	1				Waldlichtung am Südwesthang, 1 Männchen	selten gefunden

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste letzte Anzahl Ereignisse				Bemerkungen zur Art		Bemerkungen zur Art in der Region	
			Beobachtung	BP1	BP2	BP3	BP4	am Beobachtungsort		
Schlupfwespen-Art	Exetastes	adpressorius	1988	1988	1				Waldlichtung am Südwesthang, 1 Männchen det. R. Bauer 2002	wenig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	Lissonota	pimplator	1986	1990	2				Max. Ab1	wenig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	Lissonota	proxima	1990	1991	2				3 Männchen det. R. Bauer 2002, max. Ab1	wenig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	Lissonota	argiola	1990	1990	1				1 von 2 Funden in der Region , 1 Männchen det. R. Bauer 2002	erst 2 Mal gefunden
Schlupfwespen-Art	Lissonota	coracina = bellator	1988	1989	2				2 Weibchen det. R. Bauer 2002	wenig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	Lissonota	cruentator = insignita	2015	2015				1	Waldlichtung auf dem "Plateau", 1 Weibchen	wenig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	Stilbops	ruficornis	2008	2017			1	1	Max. Ab1	häufig gefunden
Schwarze Schlupfwespe	Pimpla	rufipes	1984	1990	4				2 Weibchen conf. P. Schmid 1997, max. Ab1	häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	Pimpla	illecebrator	1985	1985	1				einzigster Fund in der Region , 1 Weibchen conf. P. Schmid 1997	erst 1 Mal gefunden
Schlupfwespen-Art	Pimpla	contemplator	1991	1991	1				Waldrand im Süden des Osthangs, 1 Männchen det. R. Bauer 2002	mässig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	Itoplectis	maculator	1990	2015	1			1	1 Weibchen det. R. Bauer 2000, max. Ab1	wenig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	Itoplectis	alternans	1989	1991	2				2 Weibchen det. R. Bauer 2002, max. Ab1	wenig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	Perithous	scurra	1986	1986	1				Waldlichtung am Südwesthang,, 1 Weibchen det. R. Bauer 2002	wenig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	Dolichomitus	pterebas	1987	1987	1				1 von 2 Funden in der Region , 1 Weibchen det. P. Schmid 1996	erst 2 Mal gefunden

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste letzte Anzahl Ereignisse				Bemerkungen zur Art		Bemerkungen zur Art in der Region	
			Beobachtung	BP1	BP2	BP3	BP4	am Beobachtungsort		
Schlupfwespen-Art	Dolichomitus	mesocentrus	1986	1986	1				Waldlichtung am Südwesthang, 1 Weibchen det. P. Schmid 1996	mässig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	Scambus = Ateleophadnus	nigricans	1987	1987	1				südexponierter Waldrand im Süden des Südwesthanges, 1 Weibchen	wenig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	Scambus	brevicornis	1986	1990	3				2 Weibchen det. R. Bauer 2002, max. Ab1	selten gefunden
Schlupfwespen-Art	Tromatobia	ovivora	1984	1984	1				1 Weibchen det. R. Bauer 2002	wenig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	Zaglyptus	varipes	1984	1984	1				Waldlichtung am Südwesthang, 1 Weibchen det. R. Bauer 2002	selten gefunden
Schlupfwespen-Art	Polysphincta	tuberosa	2015	2015				1	1 von 2 Funden in der Region , Waldlichtung auf dem "Plateau", 1 Weibchen	erst 2 Mal gefunden
Schlupfwespe Unterfamilie	(Acaenitinae)	non det.	1985	1985	1				Waldlichtung am Südwesthang, 1	Unterfamilie wenig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	Coleocentrus	excicator	2015	2015				1	Waldrand im Osten des Südwesthanges, 1 Männchen	wenig häufig gefunden
Schlupfwespe Unterfamilie	(Metopiinae)	non det.	1984	1990	4				Max. Ab1	Unterfamilie häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	Colpotrochia	cincta	1989	2014	4		1	1	2 Männchen det. et 1 coll. P. Schmid 1997, max. Ab1	häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	Exochus	gravipes	1987	1991	2				1 Weibchen det. R. Bauer 2001, max. Ab1	selten gefunden
Schlupfwespen-Art	Olethrodotis	modesta	1990	1990	1				Waldweg im Südwesten des Südwesthanges, 1 Weibchen det. R. Bauer 2002	wenig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	Pion	fortipes	1989	2008	1		1		1 Weibchen det. R. Bauer 2002, max. Ab1	wenig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	Sympherta	styriaca	1987	1989	2				1 von 2 Funden in der Region , 2 Männchen det. R. Bauer 2002	erst 2 Mal gefunden

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste letzte Anzahl Ereignisse				Bemerkungen zur Art		Bemerkungen zur Art in der Region	
			Beobachtung	BP1	BP2	BP3	BP4	am Beobachtungsort		
Schlupfwespe Gattung	Lagarotis	sp.	1990	1989	1				Waldlichtung am Südwesthang, 1 Männchen	Gattung mässig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	Lagarotis	debitor	1989	1989	1				Waldlichtung am Südwesthang, 1 Weibchen	mässig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	Lagarotis	similator	1989	1989	1				Waldlichtung am Südwesthang, 1 Weibchen det. R. Bauer 2002	selten gefunden
Schlupfwespen-Art	Lamachus	frutetorum	1989	1989	1				einzigster Fund in der Region , 1 Weibchen det. R. Bauer 2002	erst 1 Mal gefunden
Schlupfwespen-Art	Himerta	defectiva	1988	1988	1				einzigster Fund in der Region , 1 Männchen det. R. Bauer 2002	erst 1 Mal gefunden
Schlupfwespe Gattung	Rhinotorus	sp.	2015	2015				1	Waldrand im Osten des Osthanges , 1 Weibchen	Gattung wenig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	Mesoleius	aulicus	1988	1988	1				einzigster Fund in der Region , 1 Weibchen det. R. Bauer 2002	erst 1 Mal gefunden
Schlupfwespen-Art	Perispuda	sulphurata	1987	1988	3				Max. Ab1	wenig häufig gefunden
Schlupfwespe Gattung	Synodites	sp.	1987	1987	1				Wegböschung westlich Südwesthang, 1 Weibchen	Gattung selten gefunden
Schlupfwespen-Art	Hadrodactylus	flavifrons	1989	1989	1				Waldrand nordwestlich Südwesthang, 1 Männchen det. R. Bauer 2002	wenig häufig gefunden
Schlupfwespen-Art	Phobetres	thomsoni	1987	1987	1				einzigster Fund in der Region , Südwesthang, 1 Männchen det. R. Bauer 2002	erst 1 Mal gefunden
Schlupfwespen-Art	Cosmoconus	elongator	1991	1991	1				Waldrand im Süden des Plateaus und nordwestlich Südwesthang, 1 Männchen	selten gefunden
Schlupfwespen-Art	Erromenus	junior	1988	1988	1				Waldlichtung am Südwesthang, 1 Weibchen det. R. Bauer 2002	selten gefunden
Schlupfwespen-Art	Sussaba	erigator	1985	1985	1				Föhrenwald südlich Waldlichtung am Südwesthang, 1 Weibchen det. R. Bauer 2002	mässig häufig gefunden

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste letzte Anzahl Ereignisse				Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region		
			Beobachtung	BP1	BP2	BP3			BP4	
Schlupfwespen-Art	Syrphoctonus	tarsatorius	2017	2017				1	Waldlichtung am Südwesthang, 1 Männchen	selten gefunden
Hungerwespe	Brachygaster	minuta	1990	1990	1				südexponierter Waldrand im Süden des Südwesthanges, 1 conf. P. Schmid 1996	selten gefunden
Schmalbauchwespen-Art	Gasteruption	assectator	1988	1988	1				Waldlichtung am Südwesthang, 1 Weibchen det. C. Saure 1999	mässig häufig gefunden
Schmalbauchwespen-Art	Gasteruption	tourneri	1985	1990	5				2 Weibchen det. C. Saure 1999, max. Ab1	wenig häufig gefunden
Parasitische Wespe Familie	(Eucoilidae)	non det.	1990	1990	1				Waldlichtung am Südwesthang, 1 conf. H. Baur 2001	Familie selten gefunden
Gemeine Rosengallwespe (Galle)	Diplolepis	rosae (Galle)	1989	2004	1			1	Gallen, max. Ab1	sehr häufig gefunden
Eichenschwamm- Gallwespe (Galle)	Biorhiza	pallida (Galle)	1990	1990	1				Waldrand nordwestlich Südwesthang, 1 Galle	selten gefunden, aber meist nicht inventarisiert
Goldwespe Familie	(Chrysididae)	non det.	1985	1987	2				Max. Ab2	Familie häufig gefunden
Kupfer-Goldwespe	Chrysis	cuprea	1986	2008	2			1	2 wb det. W. Linsenmaier 1992, max. Ab1	wenig häufig gefunden