

Wohnung und Umgebung Hasenweid Olten – Artenliste Georg und Rosmarie Artmann-Graf

Koordinaten: 634250 245080 Höhe: 435 m ü. M

Beobachtungsdauer: 1990 bis 2014

Berechnung des Seltenheits-
Index der Fauna:

	Anzahl	Summe	Index
Bewertete Arten:	514	4'848	9,43
Ereignisse:	1'496	10'785	7,21

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob- acht.	letzte Beob- acht.	Bemerkungen zur Art im Beobachtungsgebiet	Bemerkungen zur Art in der Region	Index
WEICHTIERE							
Grosse Wegschnecke	<i>Arion</i>	<i>rufus</i>	2004	2004	1 E, Ab 1, auf dem Waldweg in der Umgebung des Hauses	mässig häufig gefunden, wird neuerdings von der Spanische Wegschnecke verdrängt	4
Kantige Laubschnecke	<i>Hygromia</i>	<i>cinctella</i>	2003	2011	3 E, Ab 1, auf dem Balkon und in der Küche	mässig häufig gefunden, Neozoon, seit 1997 häufiger, bes. im Siedlungsraum	4
GLIEDERFÜSSLER							
SPINNENTIERE							
Zitterspinnen-Art	<i>Pholcus</i>	<i>phalangioides</i>	1998	2013	3 E registriert, Ab 1, in unserer Wohnung	in Wohnungen und andern Höhlen häufig gefunden	2
Herbstspinnen-Art	<i>Metellina</i>	<i>segmentata</i>	2012	2013	2 E, Ab 1	sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 10	1
Sektorenspinnen-Art	<i>Zygiella</i>	<i>x-notata</i>	2012	2013	7 E, Ab 1, in unserer Wohnung	selten gefunden , in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum	16
Gartenkreuzspinne	<i>Araneus</i>	<i>diadematus</i>	1997	2014	11 E, Ab 1, in der Wohnung, aussen an Hauswand und im Hausdurchgang	sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) selten: 7	1
Wespenspinne, Zebraspinne	<i>Argiope</i>	<i>bruennichi</i>	2014	2014	1 E, Ab 1 aussen an der Hauswand	häufig gefunden	2

F = Fundort

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Ort und Datum.
Die Abundanzen werden dabei nicht berücksichtigt.

Der Zusatz "registriert" bei sehr häufigen Taxa (Arten, Gattungen oder Familien) bedeutet, dass ich diese öfters beobachtet, aber oft nicht mehr notiert habe. Bei den Vögeln stammen diese Registraturen meist aus früheren Jahren.

Grösste am Ort beobachtete Abundanzstufe (max. Ab): 1 = 1 bis 2 Individuen 2 = 3 bis 9 Individuen 3 = 9 bis ca. 25 Individuen 4 = ca. 25 bis ca. 100 Individuen 5 = über 100 Individuen

Bemerkungen zur Art in der Region:

sehr häufig gefunden: mehr als 500 Ereignisse, Index: 1 mässig häufig gefunden: 31 bis 100 Ereignisse, Index: 4 selten gefunden: 3 bis 9 Ereignisse, Index: 16
häufig gefunden: 100 bis 499 Ereignisse, Index: 2 wenig häufig gefunden: 10 bis 30 Ereignisse, Index: 8 sehr selten gefunden: 1 bis 2 Ereignisse, Index: 32

Regio Basiliensis: Erste Zahl: Anzahl besetzte Quadrate zu 25 qkm zwischen 1980 und 2004 im **Faltenjura** und südlichsten Teil des **Tafeljuras**, Perimeter 600–645 / 235–250

Zweite Zahl: Anzahl beobachtete Individuen zwischen 1980 und 2004 im **Faltenjura**, Perimeter 580–645 / 235–250

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobacht.	letzte Beobacht.	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Index
KREBSTIERE							
Kellerassel-Art	<i>Porcellio</i>	<i>scaber</i>	2006	2014	2 E registriert, Ab 1, in der Wohnung und auf dem Balkon	mässig häufig registriert, wahrscheinlich im Versteckten häufig	2
Assel-Art	<i>Trachelipus</i>	<i>rathkei</i>	2014	2014	1 E registriert, Ab 1, in der Wohnung	häufig gefunden, aber wahrscheinlich im Versteckten sehr häufig	1
VIELFÜSSER							
Tausendfüsser-Art	<i>Cylindrojulus</i>	<i>caeruleocinctus</i>	2008	2008	1 E, Ab 1, Bodenbewohner, 1 Imago hat sich in unsere Wohnung verirrt	unter Steinen und Totholz am Boden häufig gefunden	2
INSEKTEN							
Eintagsfliegen-Art	<i>Rhithrogena</i>	<i>semicolorata</i>	2014	2014	1 E, im Hausdurchgang	selten gefunden und meist nur unsicher von <i>R. picteti</i> abgegrenzt	4
Eintagsfliegen-Art	<i>Potamantus</i>	<i>luteus</i>	2012	2012	1 E, Ab 1, in unserer Wohnung	selten gefunden, nicht inventarisiert	-
Libellen							
Gebänderte Prachtlibelle	<i>Calopteryx</i>	<i>splendens</i>	1993	2010	2 E, Ab 1, in der Umgebung des Hauses.	Gattung an Flüssen und Bächen häufig gefunden	2
Blaugrüne Mosaikjungfer	<i>Aeshna</i>	<i>cyanea</i>	1990	2014	5 E, Ab 1, in und in der Umgebung des Hauses	sehr häufig gefunden, oft auch weitab von Gewässern	1
Grosse Königslibelle	<i>Anax</i>	<i>imperator</i>	1992	1992	1 E, Ab 1, in der Umgebung des Hauses	häufig gefunden, oft auch weit ab von Gewässern	2
Grosse Heidelibelle	<i>Sympetrum</i>	<i>striolatum</i>	1998	1998	1 E, Ab 1, in der Umgebung des Hauses	häufig gefunden, auch weitab von Gewässern, besonders im Herbst	2
Gemeiner Ohrwurm	<i>Forficula</i>	<i>auricularia</i>	2013	2013	2 E, max. Ab 2, im Hausdurchgang	häufig gefunden	2
Schaben							
Bernstein-Waldschabe	<i>Ectobius</i>	<i>vittiventris</i>	2004	2014	9 E, Ab 1, in der Wohnung, auf dem Balkon und im Hausdurchgang	noch wenig häufig gefunden, aber vor allem im Siedlungsraum zunehmend häufiger	4
Heuschrecken							
Laubholz-Säbelschrecke	<i>Barbitistes</i>	<i>serricauda</i>	2013	2013	2 E, im Hausdurchgang	mässig häufig gefunden	4
Punktierte Zartschrecke	<i>Leptophyes</i>	<i>punctatissima</i>	2012	2012	1 E, Ab 1, in der Wohnung	häufig gefunden	2

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beobacht.	letzte Beobacht.	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Index
Gemeine Eichenschrecke	<i>Meconema thalassinum</i>	1990	2003	3 E, Ab 1, die Tiere verirren sich gelgentlich in unsere Wohnung	mässig häufig gefunden	4
Südliche Eichenschrecke	<i>Meconema meridionale</i>	1991	2014	17 E, Ab 1, im Haus, im Hausdurchgang und auf dem Parkplatz	wenig häufig gefunden, Neueinwanderer aus dem Süden	8
Grünes Heupferd	<i>Tettigonia viridissima</i>	2014	2014	1 E, Ab 1, im Hausdurchgang	sehr häufig gefunden	1
Feldgrille	<i>Gryllus campestris</i>	2001	2014	6 E registriert, max. Ab 3, in der Wiese vor der Wohnung mehrere Im.	sehr häufig gefunden, vor allem im Jura, in letzter Zeit zunehmend im Flachland	1
Hausgrille, Heimchen	<i>Acheta domesticus</i>	1997	2013	7 E registriert, Ab 1, in der Wohnung und vor dem Haus	gelegentlich in Gebäuden, wahrscheinlich entwichenes Futter für Terrarientiere	-
Waldgrille	<i>Nemobius sylvestris</i>	1995	2004	2 E, 2 Männchen 1 in die Wohnung verirrt und 1 singt in der Hecke	sehr häufig gefunden, vor allem an Waldrändern	1
Nachtigall-Grashüpfer	<i>Chorthippus biguttulus</i>	2004	2004	1 E registriert, Ab 2, mehrere Männchen in der Wiese vor dem Haus	sehr häufig gefunden	1
Wanzen						
Ginster-Baumwanze	<i>Piezodorus lituratus</i>	2005	2005	1 E, Ab 1, ein Imago hat sich in unsere Wohnung verirrt	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum	4
Gartenwanze	<i>Raphigaster nebulosa</i>	1996	2014	9 E, meist in unserer Wohnung und auf dem Balkon	wenig häufig gefunden, vor allem im Siedlungsraum	8
Rotbeinige Baumwanze	<i>Pentatoma rufipes</i>	2004	2011	2 E, Ab 1, die Imagines haben sich in unsere Wohnung verirrt	mässig häufig gefunden, Waldrandbewohner, in den Fallen der WSL nur 2 Individuen	4
Bläuling, Blaugrüne Baumwanze	<i>Zicrona coerulea</i>	2003	2003	1 E, Ab 1, Wiesenbewohner, 1 Imago hat sich in unsere Wohnung	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum	4
Wacholder-Randwanze	<i>Gonocerus juniperi</i>	2011	2011	1 E, Ab 1, Waldrandbewohner, 1 Imago hat sich in unsere Wohnung	selten gefunden	16
Westliche Randwanze	<i>Leptoglossus occidentalis</i>	2009	2014	19 E, Ab 1, in und nahe der Wohnung und auf dem Balkon	wenig häufig gefunden, vor wenigen Jahren eingewandert, in Ausbreitung begriffen,	8
Bodenwanzen-Art	<i>Rhyparochromu. pini</i>	2005	2005	2 E, Ab 1, die Imagines haben sich in unsere Wohnung verirrt	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 32	4
Bodenwanzen-Art	<i>Rhyparochromu. vulgaris</i>	2004	2013	10 E, Ab 1, in unserer Wohnung	wenig häufig gefunden, vor allem in der Wohnung	8
Bodenwanzen-Art	<i>Peritrechus gracilicornis</i>	2004	2004	1 E, Ab 1, 1 totes Imago in unserer Wohnung	wenig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 32	8
Bodenwanzen-Art	<i>Eremocoris plebejus</i>	2003	2003	1 E, Ab 1, einer von nur 2 Nachweisen in der Region, unsicher best.	erst 2 Mal gefunden , in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum	32
Bodenwanzen-Art	<i>Gastrodes abietum</i>	2002	2002	1 E, Ab 1, einziger Fund in der Region , in der Wohnung	erst 1 Mal gefunden	32

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobacht.	letzte Beobacht.	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Index
Bodenwanzen-Art	<i>Gastrodes</i>	<i>grossipes</i>	2011	2014	2 E, Ab 1, einer von 2 Fundorten , in der Wohnung	selten gefunden , in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 2 Individuen	16
Staubwanze, Maskierter Strolch	<i>Reduvius</i>	<i>personatus</i>	1994	1998	2 E, Ab 1, in unserer Wohnung und auf dem Balkon.	selten gefunden , Mitbewohner unserer "Wohnhöhlen"	16
Sichelwanzen-Art	<i>Aptus</i>	<i>mirmicoides</i>	2005	2005	1 E, Ab 1, Waldrandbewohner, 1 Im. hat sich in unsere Wohnung verirrt	häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 36	2
Sichelwanzen-Art	<i>Nabis</i>	<i>punctatus</i>	1998	1998	1 E, Ab 1, einziger Fund in der Region , in unserer Wohnung	erst 1 Mal gefunden	32
Weichwanzen-Art	<i>Pantilius</i>	<i>tunicatus</i>	2000	2000	1 E, Ab 1, Waldrandbewohner, 1 Im. hat sich in unsere Wohnung verirrt	wenig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 6	8
Gleichflügler							
Käferzikaden-Art	<i>Issus</i>	<i>coleopratus</i>	2008	2008	1 E, Ab 1, Waldrandbewohner, 1 Im. hat sich in unsere Wohnung verirrt	mässig häufig gefunden	4
Erlen-Schaumzikade	<i>Aphrophora</i>	<i>alni</i>	2000	2000	1 E, Ab 1, Waldrandbewohner, 1 Im. hat sich in unsere Wohnung verirrt	sehr häufig gefunden	1
Ohrzirpe	<i>Ledra</i>	<i>aurita</i>	2005	2005	1 E, Ab 1, 1 Imago auf dem Balkon	selten gefunden	16
Zwergzikaden-Art	<i>Acericerus = Idiocerus</i>	<i>vittifrons</i>	1993	1993	1 E, Ab 1, nur 2 Funde in der Region!	erst 1 Mal gefunden, aber kaum mehr inventarisiert	-
Zwergzikaden-Art	<i>Graphocephala</i>	<i>fennahi</i>	1997	2007	2 E, Ab 1, in unserer Wohnung	selten gefunden, Neozoon	16
Kamelhalsfliegen							
Kamelhalsfliegen-Art	<i>Phaeostigma = Raphidia</i>	<i>notata</i>	2004	2009	2 E, Ab 1, Waldbewohner, 2 Im. haben sich in die Wohnung verirrt	selten gefunden	16
Netzflügler							
Blattlauslöwen-Art	<i>Hemerobius</i>	<i>pini</i>	2014	2014	1 E, Ab 1, im Hausdurchgang	selten gefunden	16
Buchnüsschen	<i>Drepanopteryx</i>	<i>phalenoides</i>	2014	2014	2 E, Ab 1, im Hausdurchgang	selten gefunden	16
Florfliegen-Art	<i>Chrysotropia</i>	<i>ciliata</i>	2013	2013	1 E, Ab 1, beim Parkplatz vor dem Haus	wenig häufig gefunden	8
Florfliegen-Art	<i>Diochrysa = Mallada</i>	<i>flavifrons</i>	1997	1997	1 E, Ab 1, in unserer Wohnung	selten gefunden	16
Goldauge, Florfliegen-Art	<i>Chrysoperla</i>	<i>carnea</i>	2000	2014	15 E registriert, max. Ab 2, in der Wohnung und im Hausdurchgang	sehr häufig gefunden, überwintert oft in unseren Häusern	1

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobacht.	letzte Beobacht.	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Index
Ameisenjunger-, -löwen-Art	<i>Myrmeleon</i>	<i>formicarius</i>	1993	1993	1 E, max. Ab 3, mehrere Larven-trichter in der Umgebung des Hauses	häufig gefunden	2
Ameisenjunger-, -löwen-Art	<i>Euroleon</i>	<i>nostras</i>	2014	2014	1 E, im Hausdurchgang	Larven wenig häufig, Imagines selten gefunden	8
Käfer							
Lederlaufkäfer	<i>Carabus</i>	<i>coriaceus</i>	1993	1994	2 E, Ab 1, beide Imagines auf dem Kompost gefunden	wenig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) häufig: 129	2
Hain-Laufkäfer	<i>Carabus</i>	<i>nemoralis</i>	1993	1993	1 E, Ab 1, 1 Imago hat sich ins Treppenhaus verirrt	wenig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) häufig: 271	2
Handkäfer Gattung	<i>Dyschirius</i>	<i>sp.</i>	1993	1993	1 E, Ab 1	Gattung selten gefunden, weil sehr klein	16
Erzgrüner Schnellläufer	<i>Harpalus</i>	<i>affinis = aeneus</i>	2005	2013	2 E, Ab 1, 1 Imago vor dem Haus, 1 Imago in der Wohnung	mässig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 12	4
Kupferiger Schulterläufer, Listkäfer-Art	<i>Poecilus</i>	<i>cupreus</i>	2011	2011	1 E, Ab 1, 1 Imago hat sich in die Wohnung verirrt	häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) sehr häufig: 598	1
Grosser Brechkäfer	<i>Abax</i>	<i>parallelepipedus</i>	1990	1990	1 E, Ab 1, vor dem Haus	mässig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) sehr häufig: 916	1
Putzläufer Gattung	<i>Platynus</i>	<i>sp.</i>	2013	2013	1 E, Ab 1, im Hausdurchgang	Gattung häufig gefunden	2
Kanalkäfer-, Kamelläufer-Art	<i>Amara s.str.</i>	<i>aenea</i>	1992	1992	1 E, Ab 1, 1 Imago hat sich in unsere Wohnung verirrt	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 22	4
Rennläufer-, Rindenkäfer-Art	<i>Dromius</i>	<i>quadrimaculatus</i>	2010	2010	1 E, Ab 1, 1 Imago hat sich in unsere Wohnung verirrt	selten gefunden , in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) selten: 3	16
Schneckenhauskäfer-Art	<i>Drilus</i>	<i>flavescens</i>	2002	2002	1 E, Ab 1, 1 Imago hat sich in unsere Wohnung verirrt	wenig häufig gefunden	8
Grosser Blasenkäfer	<i>Malachius</i>	<i>aeneus</i>	1994	2004	2 E, Ab 1, 1 Imago in der Wiese vor dem Haus und 1 Imago in der Wohn.	mässig häufig gefunden	4
Zweifleckiger Warzenkäfer	<i>Malachius</i>	<i>bipustulatus</i>	1994	1994	1 E, Ab 1, 1 Imago in der Wiese vor dem Haus	häufig gefunden	2
Bienenwolf-, Immenkäfer-Art	<i>Trichodes</i>	<i>alvearius</i>	2001	2001	1 E, Ab 1, 1 Imago auf dem Balkon	häufig gefunden	2
Schnellkäfer-Art	<i>Athous (Pseudathous)</i>	<i>niger</i>	1999	1999	1 E, Ab 1, 1 Imago hat sich in unsere Wohnung verirrt	häufig gefunden	2
Schienenkäfer-Art	<i>Hyles = Hypocoelus</i>	<i>procerulus</i>	2014	2014	1 E, Ab 1, im Hausdurchgang	selten gefunden	16
Prachtkäfer-Art	<i>Agrilus</i>	<i>angustulus</i>	2013	2013	1 E, Ab 1, in der Wohnung	selten gefunden , in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 9	16

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobacht.	letzte Beobacht.	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Index
Gemeiner Speckkäfer	<i>Dermestes</i>	<i>lardarius</i>	1994	2005	2 E, Ab 1, in unserer Wohnung	erst 2 Mal gefunden, nicht inventarisiert, Nahrungskonkurrent des Menschen	-
Pelzkäfer-Art	<i>Attagenus</i>	<i>smirnovi</i>	1997	2005	12 E registriert, Ab 1, in unserer Wohnung	wenig häufig gefunden, kaum inventarisiert, Konkurrent des Menschen	-
Pelzkäfer-Art	<i>Attagenus</i>	<i>unicolor</i>	2001	2006	6 E registriert, Ab 1, in unserer Wohnung	selten gefunden, kaum inventarisiert, Konkurrent des Menschen	-
Wollkraut-Blütenkäfer	<i>Anthrenus</i>	<i>verbasci</i>	2001	2012	8 E registriert, Ab 1, in der Wohnung, 1 Ad in einem Insektenkasten	wenig häufig gefunden, nicht inventarisiert, Konkurrent des Menschen	-
Zweipunkt	<i>Adalia</i>	<i>bipunctata</i>	1992	2008	5 E, Ab 1, die Imagines haben sich in unsere Wohnung verirrt	mässig häufig gefunden	4
Kugeliger Marienkäfer	<i>Synharmonia</i>	<i>conglobata</i>	2001	2007	3 E, Ab 1, die Imagines haben sich in unsere Wohnung verirrt	wenig häufig gefunden	8
Marienkäfer-Art	<i>Harmonia</i>	<i>quadripunctata</i>	2002	2002	1 E, Ab 1, die Imagines haben sich in unsere Wohnung verirrt	selten gefunden	16
Marienkäfer-Art	<i>Harmonia</i>	<i>axyridis</i>	2007	2013	11 E, max. Ab 4, nahe des Hauses, oft viele Larven an Rosa rugosa	häufig gefunden, Neozoon, seit 2007 in Ausbreitung, im Siedlungsraum oft häufig	2
Marienkäfer-Art	<i>Calvia</i>	<i>quatordecimguttata</i>	1990	1990	1 E, Ab 1, 1 Imago hat sich in die Wohnung verirrt	mässig häufig gefunden	4
Pochkäfer-Art	<i>Ernobius</i>	<i>mollis</i>	2008	2008	1 E, Ab 1, einziger Fund in der Region!	erst 1 Mal gefunden	32
Pochkäfer-Art	<i>Lasioderma</i>	<i>serricorne</i>	2004	2004	1 E, Ab 1, einziger Fund in der Region, in unserer Wohnung	erst 1 Mal gefunden	32
Scheinbockkäfer-Art	<i>Xanthochroa</i>	<i>carniolica</i>	2004	2013	2 E, Ab 1, 2 Imagines haben sich in unsere Wohnung verirrt	wenig häufig gefunden	8
Schenkelkäfer-Art	<i>Oncomera</i>	<i>femorata</i>	2011	2013	5 E, einziger Fundort in der Region!	erst 5 Mal am selben Ort gefunden	32
Feuerkäfer-Art	<i>Pyrochroa</i>	<i>serraticornis</i>	1994	1994	1 E, Ab 1, 1 Imago hat sich in unsere Wohnung verirrt	häufig gefunden	2
Oelkäfer-Art	<i>Sitaris</i>	<i>muralis</i>	1999	2011	5 E, max. Ab 2, einziger Fundort in der Region, in	erst 5 Mal gefunden, Brutschmarotzer der Frühlings-Pelzbiene, in der CH selten	16
Mehlkäfer	<i>Tenebrio</i>	<i>molitor</i>	1999	1999	2 E, Ab 1, in der Wohnung und im Haus	erst 2 Mal im Haus gefunden, Nahrungskonkurrent des Menschen	32
Totenkäfer-Art	<i>Zophobas</i>	<i>morio</i>	1995	1995	1 E, Ab 1, einziger Fund in der Region!	erst 1 Mal gefunden	32
Waldmistkäfer	<i>Geotrupes</i>	<i>stercorosus</i>	1997	1997	1 E, Ab 1, Waldbewohner, 1 Imago hat sich in unsere Wohnung verirrt	häufig gefunden, besonders im Wald	2
Dungkäfer-Art	<i>Aphodius</i>	<i>rufipes</i>	1997	1997	1 E, Ab 1, einer von nur 2 Funden in der Region!	erst 2 Mal gefunden	32

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobacht.	letzte Beobacht.	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Index
Hautflügler							
Halmwespen-Art	<i>Caenocephus</i>	<i>lunulatus</i>	2011	2011	1 E, Ab 1, der 3. oder 4. Fund in Europa!!	erst 1 Mal gefunden, äusserst seltene Art!	64
Blattwespen-Art	<i>Tenthredo = Elinora =</i>	<i>koehleri</i>	2013	2013	1 E, Ab 1, auf Tar.off. im Rasen vor dem Haus	wenig häufig gefunden	8
Blattwespen-Art	<i>Macrophya</i>	<i>annulata = ligata</i>	1998	1998	1 E, Ab 2, Wiesenbewohner, in der Hecke beim Kompost	häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 18	2
Blattwespen-Art	<i>Amauronematus</i>	<i>krausi</i>	2012	2012	1 E, Ab 1, einziger Fund in der Region	erst 1 Mal gefunden	32
Schlupfwespen-Art	<i>Barichneumon</i>	<i>derogator</i>	2013	2013	1 E, Ab 1, in der Wohnung	selten gefunden	16
Schlupfwespen-Art	<i>Ichneumon</i>	<i>xanthorius</i>	2003	2003	1 E, Ab 1, Wiesenbewohner, 1 Imago hat sich in unsere Wohnung verirrt	wenig häufig gefunden	8
Schlupfwespen-Art	<i>Stenichneumon</i>	<i>militarius</i>	2009	2009	1 E, Ab 1, Wiesenbewohner, 1 Imago hat sich in unsere Wohnung verirrt	wenig häufig gefunden	8
Schlupfwespen-Art	<i>Amblyteles</i>	<i>armatorius</i>	1992	1992	1 E, Ab 1, sehr häufiger Wiesenbewohner, 1 Imago in der Wohnung	sehr häufig gefunden	1
Schlupfwespen-Art	<i>Orotylus</i>	<i>mitis</i>	2007	2007	1 E, Ab 1, einziger Fund in der Region , aussen am Fester	erst 1 Mal gefunden	32
Schlupfwespen-Art	<i>Phaeogenes</i>	<i>planifrons</i>	2013	2013	1 E, Ab 1	wenig häufig gefunden	8
Schlupfwespe Gattung	<i>Gelis</i>	<i>sp.</i>	2006	2006	1 E, Ab 1, in der Wohnung	Gattung wenig häufig gefunden	8
Schlupfwespen-Art	<i>Lochetica</i>	<i>westoni = pimplaria</i>	2007	2007	1 E, Ab 1, einziger Fund in der Region! nahe der Nisthilfe	erst 1 Mal gefunden	32
Schlupfwespen-Art	<i>Helcostizus</i>	<i>restaurator</i>	2006	2006	1 E, Ab 1, in die Wohnung, verirrt, weil Nisthilfe auf dem Balkon	selten gefunden , parasitiert Totholz bewohnende Käfer	16
Schlupfwespe Gattung	<i>Mastrus</i>	<i>sp.</i>	2007	2007	1 E, Ab 1, in unserer Wohnung	Gattung wenig häufig gefunden	8
Schlupfwespen-Art	<i>Hoplocryptus = Aritranis</i>	<i>fugitivus f. fugitivus</i>	2006	2006	1 E, Ab 1, Wiesenbewohner, 1 Imago hat sich in unsere Wohnung verirrt	selten gefunden	16
Schlupfwespen-Art	<i>Stenarella</i>	<i>domator</i>	2008	2008	1 E, Ab 1, einer von 2 Funden in der Region , in der Wohnung	erst 2 Mal gefunden , parasitiert Totholz bewohnende Käfer	32
Schlupfwespen-Art	<i>Picardiella</i>	<i>melanoleuca</i>	2007	2011	2 E, Ab 1, einziger Fundort in der Region , in der Wohnung	erst 2 Mal am selben Ort gefunden , parasitiert Wespen	32
Schlupfwespen-Unterfamilie	<i>(Campopleginae non det.</i>		2009	2014	2 E, Ab 1, in der Wohnung und auf dem Balkon	Unterfamilie häufig gefunden	-

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beobacht.	letzte Beobacht.	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Index
Schlupfwespe Tribus	<i>(Porizontini)</i> <i>non det.</i>	2006	2006	1 E, Ab 1, in der Wohnung	Tribus häufig gefunden	-
Schlupfwespen-Art	<i>Dusona subimpressa</i>	2011	2011	1 E, Ab 1, einer von 2 Funden in der Region	erst 2 Mal gefunden	32
Schlupfwespen-Art	<i>Campoletis sp. B</i>	2006	2006	1 E, Ab 1	mässig häufig gefunden	4
Schlupfwespe Gattung	<i>Hyposoter sp.</i>	2007	2007	1 E, Ab 1, in der Wohnung	Gattung mässig häufig gefunden	4
Schlupfwespe Gattung	<i>Diadegma sp.</i>	2014	2014	1 E, Ab 1, in der Wohnung	Gattung mässig häufig gefunden	4
Schlupfwespe Gattung	<i>Tranosema sp.</i>	2007	2007	1 E, Ab 1, einziger Fund in der Region!	Gattung erst 1 Mal gefunden	32
Schlupfwespe Gattung	<i>Eriborus sp.</i>	2007	2007	1 E, Ab 1, einziger Fund in der Region, in der Wohnung	Gattung erst 1 Mal gefunden	32
Schlupfwespen-Art	<i>Lissonota cruentator = insignita</i>	2006	2006	1 E, Ab 1, 1 Weibchen an der Fensterscheibe unserer Wohnung	wenig häufig gefunden	8
Schlupfwespen-Art	<i>Perithous scurra</i>	2013	2013	1 E, Ab 1, in der Wohnung	selten gefunden	16
Schlupfwespen-Art	<i>Perithous septemcinctorius</i>	2007	2007	1 E, Ab 1, einer von 2 Funden in der Region, in der Wohnung	erst 2 Mal gefunden	32
Schlupfwespen-Art	<i>Liotryphon punctulatus</i>	2006	2006	1 E, Ab 1, einziger Fund in der Region, in der Wohnung	erst 1 Mal gefunden	32
Schlupfwespen-Art	<i>Ephialtes manifestator</i>	2001	2008	3 E, Ab 1, in unserer Wohnung	selten gefunden	16
Schlupfwespen-Art	<i>Townesia tenuiventris</i>	2009	2009	1 E, Ab 1, einziger Fund in der Region!	erst 1 Mal gefunden, in der CH bisher noch nicht publiziert!	64
Schlupfwespen-Art	<i>Xorides praecatorius</i>	2006	2006	1 E, Ab 1, in unserer Wohnung	mässig häufig gefunden, parasitiert Totholz bewohnende Käfer	4
Schlupfwespen-Art	<i>Colpotrochia cincta</i>	2001	2001	1 E, Ab 1, 1 Weibchen hat sich in unsere Wohnung verirrt	häufig gefunden	2
Schlupfwespe Gattung	<i>Exochus sp.</i>	2007	2007	1 E, Ab 1, in unserer Wohnung	Gattung wenig häufig gefunden	8
Schlupfwespen Gattung	<i>Grypocentrus sp.</i>	2012	2012	1 E, Ab 1, am Holzbänkleine beim Spielplatz	Gattung selten gefunden	16
Schlupfwespen-Art	<i>Eridolius pachysoma</i>	2001	2001	1 E, Ab 1, einziger Fund in der Region!	erst 1 Mal gefunden	32
Schmalbauchwespen-Art	<i>Gasteruption assectator</i>	2009	2011	2 E, Ab 1, in der Wohnung	mässig häufig gefunden	4

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobacht.	letzte Beobacht.	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Index
Erzwespen Familie	<i>(Torymidae)</i>	<i>non det.</i>	2009	2009	1 E, Ab 1, in der Wohnung	Familie erst 2 Mal gefunden	-
Erzwespen Gattung	<i>Monodontomerus sp.</i>		2007	2007	1 E, Ab 1, einziger Fund in der Region , in der Wohnung	Gattung erst 1 Mal gefunden	32
Goldwespen-Art	<i>Chrysis (Trichrysis)</i>	<i>cyanea</i>	1998	1998	1 E, Ab 1, in der Wohnung	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 16, an Totholz	4
Feuergoldwespe, Gemeine Goldwespe	<i>Chrysis</i>	<i>ignita</i>	1991	2013	18 E, Ab 1, meist an der Nisthilfe auf dem Balkon oder in der Wohnung	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 16, an Totholz	4
Gemeine Keulenwespe	<i>Sapyga</i>	<i>clavicornis</i>	1992	1992	1 E, Ab 1, in der Wohnung	mässig häufig gefunden, an Totholz , den Fallen der WSL nur 2 Individuen	4
Mörtel- oder Lehmwespen-Art	<i>Ancistrocerus</i>	<i>nigricornis</i>	1992	2014	19 E registriert, Ab 1, in der Wohnung	häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 12	2
Mörtel- oder Lehmwespen-Art	<i>Ancistrocerus</i>	<i>antilope</i>	1991	2004	5 E, Ab 1, an der Nisthilfe auf dem Balkon und in der Wohnung	selten gefunden	16
Mörtel- oder Lehmwespen-Art	<i>Ancistrocerus</i>	<i>parietinus</i>	1991	2011	4 E, Ab 1, in unserer Wohnung	wenig häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 3	8
Mörtel- oder Lehmwespen-Art	<i>Ancistrocerus</i>	<i>parietum</i>	1990	1990	1 E, Ab 1, bisher einziger, aber unsicher bestimmter Fund	erst 1 Mal gefunden, unsicher bestimmt, schwierig von <i>A. gazella</i> zu unterscheiden	-
Mörtel- oder Lehmwespen-Art	<i>Ancistrocerus</i>	<i>gazella</i>	1995	2014	3 E, Ab 1, in der Wohnung und auf dem Balkon	mässig häufig gefunden	4
Lehmwespen-Art	<i>Symmorphus</i>	<i>bifasciatus</i>	1991	1991	1 E, Ab 1, in unserer Wohnung	wenig häufig gefunden	8
Lehmwespen-Art	<i>Symmorphus</i>	<i>gracilis</i>	1994	2012	3 E, Ab 1, in unserer Wohnung	mässig häufig gefunden	4
Französische Feldwespe	<i>Polistes</i>	<i>dominulus</i>	1993	2014	24 E registriert, max. Ab 3, auf dem Balkon und in unserer Wohnung	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 23, nistet an Felsen und	1
Hornisse	<i>Vespa</i>	<i>crabro</i>	1999	2000	2 E, Ab 1, 1 Männchen und 1 Weibchen in die Wohnung verirrt	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 4	1
Mittlere Wespe, Kleine Hornisse	<i>Dolichovespula</i>	<i>media</i>	1999	1999	1 E, Ab 1, 1 Weibchen hat sich in unsere Wohnung verirrt	wenig häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 2 Individuen	8
Sächsische Wespe	<i>Dolichovespula</i>	<i>saxonica</i>	1996	1996	1 E, Ab 1, 1 Weibchen baut einen Nestanfang in unserer Wohnung	häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 11	2
Deutsche Wespe	<i>Vespula</i>	<i>germanica</i>	2011	2011	1 E registriert, Ab 1, 1 Weibchen auf dem Balkon	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 83	1
Gemeine Wespe	<i>Vespula</i>	<i>vulgaris</i>	2007	2012	2 E registriert, Ab 1, 1 Weibchen und 1 Arbeiter in in unserer Wohnung	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) häufig: 359	1
Wegwespen-Art	<i>Agenioideus</i>	<i>sericeus</i>	2004	2004	1 E, Ab 1, auf dem Balkon	selten gefunden	16

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobacht.	letzte Beobacht.	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Index
Grabwespen-Art	<i>Gorytes</i>	<i>laticinctus</i>	2004	2013	6 E, Ab 1, im Blumenkistchen auf dem Balkon und in der Wohnung	wenig häufig gefunden	8
Grabwespen-Art	<i>Nysson</i>	<i>trimaculatus</i>	1999	2005	3 E, Ab 1, 1 Weibchen lauert am Nesteingang von <i>Gorytes laticinctus</i>	selten gefunden , Kuckuckswepe von <i>Gorytes laticinctus</i>	16
Holzbohrwespen- oder Töpfergrabwespen-Art	<i>Trypoxylon</i>	<i>minus</i>	2004	2004	2 E, Ab 1, auf dem Balkon und in unserer Wohnung	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 36, nistet an Totholz	4
Holzbohrwespen- oder Töpfergrabwespen-Art	<i>Trypoxylon</i>	<i>clavicerum</i>	2008	2008	1 E, Ab 1, in unserer Wohnung	wenig häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 13, nistet an Totholz	8
Grabwespen-Art	<i>Psenulus</i>	<i>fuscipennis</i>	1998	2014	5 E, Ab 1, in unserer Wohnung	wenig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 2 Individuen	8
Grabwespen-Art	<i>Psenulus</i>	<i>concolor</i>	2006	2006	1 E, Ab 1, in unserer Wohnung	selten gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 27	8
Grabwespen-Art	<i>Passaloecus</i>	<i>insignis = roettgeni</i>	1996	1996	1 E, Ab 1, in unserer Wohnung	wenig häufig gefunden, in den Fallender WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 36	8
Grabwespen-Art	<i>Passaloecus</i>	<i>gracilis</i>	1992	1997	2 E, Ab 1, in unserer Wohnung	selten gefunden , in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 2 Individuen	16
Grabwespen-Art	<i>Passaloecus</i>	<i>pictus</i>	1990	1991	2 E, Ab 1, die einzigen Funde in der Region	erst 2 Mal am selben Ort gefunden	32
Dunkelgrüne Goldschmalbiene	<i>Lasioglossum</i>	<i>morio</i>	2006	2006	3 E, max. Ab 2, 4 Weibchen und 1 Männchen in die Wohnung verirrt	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 93	1
Blutbienen-Art	<i>Sphecodes</i>	<i>ephippius</i>	2011	2011	1 E, Ab 1, 1 Weibchen hat sich in unsere Wohnung verirrt	häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 2 Individuen	2
Sandbienen-Art	<i>Andrena</i>	<i>fulvata</i>	1993	1993	1 E, Ab 1, 1 Weibchen hat sich in unsere Wohnung verirrt	häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) häufig: 242	2
Sandbienen-Art	<i>Andrena</i>	<i>nitida</i>	2002	2002	1 E, Ab 1, 1 Weibchen in der Wiese vor der Wohnung	häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) häufig: 129	2
Gesellige Sandbiene	<i>Andrena</i>	<i>carantonica = jacobi</i>	1997	1997	1 E, Ab 1, 1 Weibchen in unserer Wohnung	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 11	4
Rostrote Mauerbiene	<i>Osmia</i>	<i>bicornis = rufa</i>	1991	2013	11 E registriert, max. Ab 2, nistet auch in der Wohnung	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 11, oft an Nisthilfen	1
Gehörnte Mauerbiene	<i>Osmia</i>	<i>cornuta</i>	2006	2014	3 E, Ab 1, einer von 3 Fundorten in der Region	selten gefunden , den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 2 Individuen	16
Glänzende Natterkopf-Mauerbiene	<i>Osmia</i>	<i>adunca</i>	2004	2004	1 E, Ab 1, 1 Weibchen an der Nisthilfe auf dem Balokn	mässig häufig gefunden	4
Frühlings-Pelzbiene	<i>Anthophora</i>	<i>plumipes</i>	1991	2011	6 E registriert, max. Ab 2, 1 Weibchen nistet in Blumenkistchen	häufig gefunden	2
Gewöhnliche Trauerbiene	<i>Melecta</i>	<i>albifrons = punctata</i>	1994	1999	4 E, Ab 1, 1 Weibchen am Nesteingang der Pelzbiene	wenig häufig gefunden, "Kuckuck" der Frühlings-Pelzbiene	8

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobacht.	letzte Beobacht.	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Index
Mai-Langhornbiene	<i>Eucera</i>	<i>nigrescens = tuberculata</i>	2003	2006	2 E, Ab 1, 2 Männchen haben sich in unsere Wohnung verirrt	häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum	2
Blaue Holzbiene	<i>Xylocopa</i>	<i>violacea</i>	2001	2014	4 E, Ab 1, auf dem Balkon, einige haben sich in die Wohnung verirrt	mässig häufig gefunden	4
Wespenbienen-Art	<i>Nomada</i>	<i>hirtipes</i>	1992	1992	1 E, Ab 1, 1 Weibchen hat sich in unsere Wohnung verirrt	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 2 Individuen	4
Baumhummel	<i>Bombus</i>	<i>hypnorum</i>	2006	2006	1 E, Ab 1, Waldbewohner, 1 Weibchen in die Wohnung verirrt	häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 11	2
Wald-Kuckuckshummel (der Wiesenhummel)	<i>Psithyrus</i>	<i>sylvestris</i>	2010	2010	1 E, Ab 1, 1 Weibchen hat sich in unsere Wohnung verirrt	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 19	1
Köcherfliegen							
Köcherfliegen-Art	<i>Glossosoma</i>	<i>boltoni</i>	2014	2014	1 E, Ab 1, im Hausdurchgang	selten gefunden , für die Region beim SZKF/CSCF 16 Quadrate	4
Köcherfliegen-Art	<i>Hydroptila</i>	<i>sparsa</i>	2014	2014	1 E, Ab 1, im Hausdurchgang	erst 2 Mal gefunden, für die Region beim SZKF/CSCF 21 Quadrate	2
Köcherfliegen-Art	<i>Psychomyia</i>	<i>pusilla</i>	2013	2013	1 E, Ab 1, in der Wohnung	selten gefunden , für die Region beim SZKF/CSCF 30 Quadrate	2
Köcherfliege Gattung	<i>Hydropsyche</i>	<i>sp.</i>	1995	2014	4 E, Ab 1, 3 Weibchen und 1 Männchen in die Wohnung verirrt	Gattung mässig häufig gefunden, für die Region beim CSCF mehr als 50 Quadrate	1
Köcherfliegen-Art	<i>Hydropsyche</i>	<i>incognita</i>	2014	2014	1 E, Ab 1, im Hausdurchgang	mässig häufig gefunden, für die Region beim SZKF/CSCF 35 Quadrate	2
Köcherfliege Familie	<i>(Limnephilidae, non det.</i>		2014	2014	1 E, Ab 1, im Hausdurchgang	Familie häufig gefunden, für die Region beim SZKF/CSCF mehr als 50 Quadrate	-
Köcherfliege Gattung	<i>Micropterna</i>	<i>sp.</i>	2013	2013	1 E, Ab 1, im Hausdurchgang	Gattung selten gefunden, für die Region beim SZKF/CSCF ca. 20 Quadrate	4
Köcherfliegen-Art	<i>Stenophylax</i>	<i>permistus</i>	2013	2013	1 E, Ab 1, einziger eigener Fund in der Region	erst 1 Mal gefunden, für die Region beim CSCF 11 Quadrate, bes. Jura	4
Köcherfliegen-Art	<i>Lepidostoma</i>	<i>hirtum</i>	2014	2014	1 E, Ab 3, mehrere bis viele Weibchen im Hausdurchgang	selten gefunden , für die Region beim SZKF/CSCF 25 Quadrate	2
Schmetterlinge							
Ampfer-Wurzelbohrer, Salat-Wurzelbohrer	<i>Triodia</i>	<i>sylvina</i>	1998	2014	15 E, max. Ab 2, in der Wohnung, im Hausdurchgang und an den Wänden	am Tag mässig häufig gefunden, vor allem im Siedlungsraum, R.Bas.: 21, 53	4
Langfühlermotten-Art	<i>Nematopogon</i>	<i>robertella</i>	2013	2013	1 E, Ab 1, im Hausdurchgang an der Decke	selten gefunden	16
Sackträger-Art	<i>Narycia</i>	<i>duplicella</i>	2012	2012	1 E, Ab 1, einziger eigener Fund in der Region	erst 1 Mal gefunden, R.Bas.: 4, 11	16

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beobacht.	letzte Beobacht.	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Index
Sackträger-Art	<i>Psyche casta</i>	1994	2012	6 E, Ab 1, in unserer Wohnung und auf dem Balkon	Säcke sehr häufig, männliche Falter aber selten gefunden, R.Bas.: 25, 95	1
Kleinschmetterlings-Art	<i>Nemapogon granella</i>	2011	2011	1 E, Ab 1, einer von 4 Fund in der Region , in der Wohnung	erst 4 Falter gefangen	16
Kleinschmetterlings-Art	<i>Nemapogon variatella</i>	2004	2004	1 E, Ab 1, einziger Fund in der Region!	erst 1 Mal gefangen	32
Motten-Art	<i>Monopis obviella</i>	2010	2011	2 E, Ab 1, die 2 einzigen Funde in der Region , in der Wohnung	erst 2 Mal am selben Ort gefangen	32
Kleidermotte	<i>Tineola bisselliella</i>	2007	2013	2 Falter-Ereignisse, Ab 1	Raupen in Wohnungen überall möglich, aber Imagines nur selten gefunden	8
Fliedermotten-Art	<i>Caloptilia (Gracillaria) fidella</i>	2004	2004	1 E, Ab 1, einziger Fund in der Region!	erst 1 Mal gefangen	32
Miniermotten-, Blattütenmotten-Art	<i>Phyllonorycter emberizaepenella</i>	2005	2005	1 E, Ab 1, einziger Fund in der Region!	erst 1 Mal gefangen	32
Gespinstmotten-Art	<i>Yponomeuta plumbella</i>	2014	2014	1 E, Ab 1, im Hausdurchgang	wenig häufig gefunden	8
Grasminiermotten-Art	<i>Agonopteryx ocellana</i>	2013	2013	1 E, Ab 1, einziger Fund in der Region	erst 1 Mal gefangen	32
Buchenmotte, Sängerin	<i>Diurnea fagella</i>	2014	2014	1 E, Ab 1, im Hausdurchgang	selten gefunden	16
Kleinschmetterlings-Art	<i>Carcina quercana</i>	2013	2013	1 E, Ab 1, im Hausdurchgang	wenig häufig gefunden	8
Faulholzmotten-Art	<i>Crassa = Batia unitella</i>	2007	2007	1 E, Ab 1	selten gefunden	16
Faulholzmotten-Art	<i>Borkhausenia minutella</i>	2001	2013	4 E, Ab 1, einer von 2 Funden in der Region , in der Wohnung	erst 2 nahe gelgene Orte mit zusammen mehreren Funden	16
Samenmotte = Faulholzmotten-Art	<i>Hofmannophila pseudospretella</i>	1994	2014	19 E registriert, max. Ab 2, alle in unserer Wohnung	in unserer Wohnung wenig häufig gefunden, Nahrungskonkurrent des Menschen	8
Palpenmotten-Art	<i>Bryotropha terrella</i>	1990	1990	1 E, Ab 1	mässig häufig gefunden	4
Blausieb	<i>Zeuzera pyrina</i>	2011	2011	1 E, Ab 1, auf der Strasse vor dem Haus	am Tag erst 2 Falter gefangen, R.Bas.: 10, 5	16
Wickler-Art	<i>Acleris sparsana</i>	2013	2014	2 E, Ab 1, im Hausdurchgang	selten gefunden	16
Wickler-Art	<i>Acleris variegana</i>	2013	2013	1 E, Ab 1, einer von 2 Funden in der Region , im Hausdurchgang	erst 2 Mal gefangen	32
Wickler-Art	<i>Acleris cristana</i>	2014	2014	1 E, Ab 1, einziger Fund in der Region , im Hausdurchgang	erst 1 Mal gefangen	32

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobacht.	letzte Beobacht.	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Index
Wickler-Art	<i>Acleris</i>	<i>emargana</i>	2013	2013	1 E, Ab 1, einziger Fund in der Region , in der Wohnung	erst 1 Mal gefangen	32
Wickler-Art	<i>Cnephasia</i>	<i>stephensiana</i>	2011	2011	1 E, Ab 1, einer von 7 Funden in der Region , auf dem Balkon	selten gefunden	16
Wickler-Art	<i>Pseudargyrotoza conwagana</i>		2014	2014	2 E, Ab 1, im Hausdurchgang	wenig häufig gefunden	8
Wickler-Art	<i>Orthotaenia</i>	<i>undulana</i>	2005	2005	1 E, Ab 1, einer von 2 Funden in der Region!	erst 2 Mal gefangen	32
Knospwickler-Art	<i>Hedya</i>	<i>nubiferana</i> = <i>dimidioalba</i>	2014	2014	2 E, Ab 1, 2 von 3 Funden in der Region , im Hausdurchgang	erst 3 Funde an 2 Orten	16
Apfelwickler	<i>Cydia</i>	<i>pomonella</i>	1990	1998	3 E, Ab 1, in unserer Wohnung	Imagines selten gefunden , die Larven ("Apfelwurm") sind wohl häufig	4
Federgeistchen-Art	<i>Amblyptilia</i>	<i>acanthodactyla</i>	2006	2014	2 E, Ab 1, in unserer Wohnung und im Hausdurchgang	wenig häufig gefunden	8
Federgeistchen-Art	<i>Amblyptilia</i>	<i>punctidactyla</i>	2013	2013	1 E, Ab 1, unsicher bestimmt	erst 1 Mal gefunden, aber unsicher bestimmt	-
Schlehengeistchen, Winden-Federgeistchen	<i>Pterophorus</i>	<i>pentadactyla</i>	2003	2013	3 E, Ab 1, aussen am Haus	mässig häufig gefunden	4
Federgeistchen-Art	<i>Emmelina</i>	<i>monodactyla</i>	2010	2014	13 E, Ab 1, aussen am Haus und im Hausdurchgang	mässig häufig gefunden	4
Wachszünsler-Art	<i>Galleria</i>	<i>mellonella</i>	2003	2014	6 E, Ab 1, in der Wohnung, aussen am Haus und im Durchgang	selten gefunden , Konkurrent des Menschen, besonders im Siedlungsraum	8
Hummelmotte, Wachszünsler-Art	<i>Aphomia</i>	<i>sociella</i>	1997	2014	21 E, Ab 1, in der Wohnung, im Hausdurchgang, aussen am Haus	wenig häufig gefunden, Konkurrent des Menschen, besonders im Siedlungsraum	8
Mehl-Zünsler	<i>Hypsopygia</i>	<i>costalis</i>	2013	2013	2 E, Ab 1, die beiden einzigen Funde in der Region	erst 2 Mal am selben Ort gefunden , Nahrungskonkurrent des Menschen	32
Zünsler-Art	<i>Synaphe</i>	<i>punctalis</i>	2007	2014	13 E, max. Ab 2, in unserer Wohnung und im Hausdurchgang	häufig gefunden	2
Mehl-Zünsler	<i>Pyralis</i>	<i>farinalis</i>	1994	1994	1 E, Ab 1, einer von 2 Funden in der Region!	erst 2 Mal in Wohnungen gefunden , Nahrungskonkurrent des Menschen	32
Zünsler-Art	<i>Aglossa</i>	<i>pinguinalis</i>	2014	2014	1 E, Ab 1, einziger eigener Fund , im Hausdurchgang	erst 1 Mal gefunden	32
Flammenzünsler	<i>Endotrichia</i>	<i>flammealis</i>	2011	2014	3 E, im Hausdurchgang	wenig häufig gefunden	8
Fruchtzünsler-Art	<i>Phycita</i>	<i>roborella</i>	1992	1992	1 E, Ab 1, einer von 2 Funden in der Region , beide in Olten	erst 2 Mal gefunden	32
Dörrobstmotte, Kakaomotte	<i>Plodia</i>	<i>interpunctella</i>	1992	2013	11 E registriert, Ab 1, alle in unserer Wohnung	in unserer Wohnung wenig häufig gefunden, Nahrungskonkurrent des Menschen	8

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beobacht.	letzte Beobacht.	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Index
Fruchtzünsler-Art	<i>Ephestia elutella</i>	1999	2011	6 E, Ab 1, in unserer Wohnung	in der Wohnung selten gefunden, Nahrungskonkurrent des Menschen, unsicher best.	-
Graszünsler-Art	<i>Agriphila tristella</i>	2013	2013	1 E, Ab 1, 1 Falter im Hausdurchgang	sehr häufig gefunden	1
Graszünsler-Art	<i>Agriphila inquinatella</i>	2011	2014	15 E. max. Ab 3, an der Hauswand oder im Hausdurchgang	sehr häufig gefunden	1
Graszünsler-Art	<i>Agriphila straminella</i>	2014	2014	5 E, Ab 1, im Hausdurchgang	sehr häufig gefunden	1
Graszünsler-Art	<i>Agriphila geniculea</i>	2005	2014	11 E, max. Ab 2, in unserer Wohnung und im Hausdurchgang	mässig häufig gefunden	4
Graszünsler-Art	<i>Catoptria falsella</i>	2014	2014	2 E, Ab 1, im Hausdurchgang	wenig häufig gefunden	8
Zünsler-Art	<i>Dipleurina lacustrata</i>	2001	2014	9 E, Ab 1, im Hausdurchgang	selten gefunden	16
Zünsler-Art	<i>Eudonia sudetica</i>	1999	1999	1 E, Ab 1, einer von 2 Funden in der Region!	im Jura und Flachland erst 2 Mal gefunden (in den Alpen häufig)	32
Zünsler-Art	<i>Eudonia mercurella</i>	2014	2014	2 E, Ab 1, die einzigen Funde in der Region, im Hausdurchgang	erst 2 Mal am selben Ort gefunden	32
Zünsler-Art	<i>Evergestis forficalis</i>	2012	2014	2 E, Ab 1, im Hausdurchgang	selten gefunden	16
Purpurroter Zünsler	<i>Pyrausta purpuralis</i>	2014	2014	1 E, Ab 1, im Hausdurchgang	sehr häufig gefunden	1
Olivbrauner Zünsler	<i>Pyrausta despicata</i>	2013	2013	1 E, Ab 1, aussen am Haus	sehr häufig gefunden	1
Maiszünsler	<i>Ostrinia nubilalis</i>	2014	2014	1 E, Ab 1, im Hausdurchgang	mässig häufig gefunden	4
Brennesselzünsler	<i>Eurrhyncha hortulata</i>	1996	2014	17 E, Ab 1, aussen am Haus und in unserer Wohnung	mässig häufig gefunden	4
Wanderzünsler	<i>Nomophila noctuella</i>	2012	2012	1 E, Ab 1, im Hausdurchgang	Wanderfalter, in manchen Jahren sehr häufig gefunden	1
Zünsler-Art	<i>Pleuroptya ruralis</i>	2010	2013	2 E, Ab 1, 1 Imago in der Wohnung und 1 Imago aussen am Haus	häufig gefunden, besonders an Brennesseln	2
Zünsler-Art	<i>Agrotera nemoralis</i>	2013	2014	6 E, Ab 1, im Hausdurchgang	selten gefunden	16
Buchsbaum-Zünsler	<i>Cydalima = Diaphania perspectalis</i>	2011	2014	24 E registriert, max. Ab 2, meist aussen am Haus	bis jetzt noch wenig häufig gefunden, Neozoon, breitet sich seit wenigen Jahren aus	8
Taubenschwänzchen	<i>Macroglossum stellatarum</i>	1990	2014	4 E, Ab 1, in unserer Wohnung und auf dem Balkon	Wanderfalter, in manchen Jahren sehr häufig gefunden, R.Bas.: 26, 114	1

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beobacht.	letzte Beobacht.	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Index
Schwabenschwanz	<i>Papilio machaon</i>	1990	2002	3 E, Ab 1, in der Wiese vor dem Haus	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 43, 340	1
Kleiner Kohlweissling	<i>Pieris rapae</i>	1995	2013	1 E registriert, in der Umgebung des Hauses häufig beobachtet	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 39, 1043	1
Grünaderweissling, Rapsweissling	<i>Pieris napi</i>	2013	2013	1 E registriert, in der Umgebung des Hauses häufig beobachtet	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 43, 1549	1
Aurorafalter	<i>Anthocaris cardamines</i>	2013	2013	2 E registriert, in der Umgebung des Hauses oft beobachtet	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 41, 757	1
Postillon, Wandergelbling, Achter	<i>Colias croceus</i>	2013	2013	1 E, Ab 1, in der Wiese vor der Wohnung	Wanderfalter, in manchen Jahren sehr häufig gefunden, R.Bas.: 35, 117	1
Zitronenfalter	<i>Gonepteryx rhamni</i>	1990	2014	5 E registriert, Ab 1, in der Umgebung des Hauses häufig	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 42, 845	1
Tagpfauenauge	<i>Inachis io</i>	1991	2013	1 E registriert, Ab 1, in der Umgebung des Hauses oft beobachtet	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 40, 734	1
Admiral	<i>Vanessa atalanta</i>	2010	2014	2 E registriert, Ab 1, in der Umgebung des Hauses mehrmals	Wanderfalter, in manchen Jahren sehr häufig gefunden, R.Bas.: 40, 224	1
Kleiner Fuchs	<i>Aglais urticae</i>	1991	2013	2 E registriert, Ab 1, in der Umgebung des Hauses oft beobachtet	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 44, 1238	1
C-Falter	<i>Polygonia c-album</i>	1995	1995	1 E, Ab 1, 1 Falter hat sich in unsere Wohnung verirrt	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 32, 185	1
Landkärtchen	<i>Araschnia levana</i>	1993	1993	1 E, Ab 1, in der Umgebung des Hauses	häufig gefunden, R.Bas.: 39, 261	2
Waldbrettspiel, Laubfalter	<i>Pararge aegeria</i>	2004	2004	1 E, am Waldrand in der Umgebung des Hauses	im Wald sehr häufig gefunden, R.Bas.: 41, 688	1
Faulbaum-Bläuling	<i>Celastrina argiolus</i>	1992	2004	2 E, Ab 1, am Waldrand in der Umgebung des Hauses	häufig gefunden, R.Bas.: 28, 82	2
Rosen-Wollrückenspinner	<i>Thyatira batis</i>	2014	2014	1 E, Ab 1, im Hausdurchgang	am Tag 1 Raupe und 1 schlafenden Falter, 1 Falter am Licht, 1 in Falle, R.Bas.: 19, 57	4
Wollrückenspinner-Art	<i>Ochropacha duplaris</i>	2013	2013	1 E, Ab 1, einziger eigener Fund in der Region	am Tag erst 1 schlafenden Falter gefunden, R.Bas.: 10, 34	4
Spindelbaum-Harlekin	<i>Ligdia adustata</i>	1999	2014	13 E, Ab 1, in der Wohnung und am Haus	am Tag wenig häufig gefunden, R.Bas.: 16, 79	4
Gelbspanner	<i>Opisthagraptis luteolata</i>	2002	2014	9 E, Ab 1, aussen am Haus und im Hausdurchgang	am Tag wenig häufig gefunden, R.Bas.: 26, 201	8
Fliederspanner	<i>Apeira syringaria</i>	2012	2012	1 E, Ab 1, einziger eigener Fund , im Hausdurchgang	am Tag erst 1 schlafenden Falter gefangen, R.Bas.: 4, 6	16
Spanner-Art	<i>Selenia dentaria = bilunaria</i>	1999	2003	4 E, in unserer Wohnung und aussen am Haus	am Tag 5 schlafende Falter, am Licht 2, in Falle 1, R.Bas.: 8, 44	4

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beobacht.	letzte Beobacht.	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Index
Spanner-Art	<i>Selenia lunularia</i>	2014	2014	2 E, Ab 1, im Hausdurchgang	am Tag 2 schlafende Falter, am Licht 2 Falter gefunden, R.Bas.: 17, 28	8
Mondfleckspanner	<i>Selenia tetralunaria</i>	2013	2013	1 E, Ab 1, im Hausdurchgang	am Tag erst 3 schlafende Falter gefangen, am Licht mehrere gesehen, R.Bas.: 12, 44	4
Spanner-Art	<i>Colotois pennaria</i>	1992	2001	3 E, Ab 1, in userer Wohnung und aussen am Haus	am Tag nur 3 schlafende Falter und 2 in Falle gefunden, R.Bas.: 8, 10	8
Birkenspanner	<i>Biston betularia</i>	2012	2012	1 E, Ab 1, im Hausdurchgang	am Tag nur 2 schlafende Falter und 1 Falter am Licht gesehen, R.Bas.: 19, 55	4
Graugelber Breitflügelspanner	<i>Agriopis marginaria</i>	2012	2014	3 E, Ab 1, die einzigen eigenen Funde in der Region	am Tag erst 3 schlafenden Falter am selben Ort gefangen, R.Bas.: 9, 23	8
Grosser Frostspanner	<i>Erannis defoliaria</i>	2002	2002	1 E, Ab 1, einziger eigener Fund in der Region	am Tag erst 1 schlafenden Falter gefangen, R.Bas.: 6, 14	8
Spanner-Art	<i>Menophra abruptaria</i>	2013	2013	1 E, Ab 1, einziger eigener Fund in der Region!	am Tag erst 1 schlafenden Falter gefangen, R.Bas.: 3, 11	8
Zweifleckiger Baumspanner	<i>Peribatodes rhomboidaria</i>	2007	2007	4 E, Ab 1, die einzigen eigenen Funde in der Region, im Hausdurchgang	am Tag erst 4 schlafende Falter selben Ort gefunden, R.Bas.: 11, 20	8
Braunmarmorierter Baumspanner	<i>Alcis repandata</i>	2014	2014	5 E, Ab 1, im Hausdurchgang	am Tag nur selten gefunden, R.Bas.: 26, 259	8
Spanner-Art	<i>Hypomecis roboraria</i>	2013	2013	2 E, Ab 1, 2 von 3 eigenen Funden in der Region, im Hausdurchgang	am Tag 2 schlafende Falter und 1 Falter am Licht gefangen, R.Bas.: 10, 12	8
Spanner-Art	<i>Ectropis crepuscularia = bistortata</i>	2013	2014	3 E, Ab 1, im Hausdurchgang	am Tag erst 8 schlafende Falter gefunden, R.Bas.: 18, 59	4
Spanner-Art	<i>Parectropis similaria</i>	2014	2014	1 E, Ab 1, einer von 2 Funden in der Region, im Hausdurchgang	am Tag erst 2 schlafende Falter gefangen, R.Bas.: 4, 8	16
Spanner-Art	<i>Cabera exanthemata</i>	2013	2013	6 E, im Hausdurchgang	am Tag häufig gefunden, R.Bas.: 14, 23	2
Schattenbindiger Ganzrandspanner	<i>Lomographa temerata</i>	2014	2014	1 E, Ab 1, im Hausdurchgang	am Tag wenig häufig gefunden, R.Bas.: 18, 47	4
Spanner-Art	<i>Campaea margaritata</i>	2006	2014	18 E, max. Ab 2, im Hausdurchgang und aussen am Haus	am Tag mässig häufig gefunden, R.Bas.: 26, 132	2
Rosskastanien-Frostspanner, Kreuzflügel	<i>Alsophila aescularia</i>	2012	2013	2 E, Ab 1, im Hausdurchgang	am Tag 3 schlafende Falter gefangen, R.Bas.: 11, 80	5
Grünes Blatt, Spanner-Art	<i>Geometra papilionaria</i>	2013	2013	1 E, Ab 1, aussen am Haus	am Tag erst 1 schlafenden Falter gefangen, R.Bas.: 8, 5	16
Spanner-Art	<i>Hemistola chrysoprasaria = biliosata</i>	2012	2014	3 E, Ab 1, im Hausdurchgang	am Tag 4 schlafende und 1 Falter am Licht gefunden, R.Bas.: 8, 8	16
Spanner-Art	<i>Scopula marginepunctata</i>	2014	2014	1 E, Ab 1, im Hausdurchgang	am Tag wenig häufig gefunden, R.Bas.: 2, 6	8

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beobacht.	letzte Beobacht.	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Index
Spanner-Art	<i>Idae</i> <i>serpentata</i>	2013	2014	2 E, Ab 1, aussen am Küchenfenster	am Tag häufig gefunden, R.Bas.: 4, 35	2
Spanner-Art	<i>Idae</i> <i>rusticata</i> = <i>vulpinaria</i>	2014	2014	1 E, Ab 1, einziger eigener Fund in der Region , im	am Tag erst 1 schlafenden Falter gefangen, R.Bas.: 2, 1	32
Spanner-Art	<i>Idae</i> <i>inquinata</i>	2001	2001	1 E, Ab 1, einziger eigener Fund in der Region!	am Tag erst 1 schlafenden Falter gefangen, R.Bas.: 2, 6	16
Spanner-Art	<i>Idae</i> <i>fuscovenosa</i>	2013	2013	1 E, Ab 1, einer von wenigen eigenen Funden , Hausdurchgang	am Tag selten gefunden, R.Bas.: 4, 3	16
Spanner-Art	<i>Idae</i> <i>humiliata</i>	2014	2014	1 E, Ab 1, im Hausdurchgang	am Tag häufig gefunden, R.Bas.: 12, 338	2
Spanner-Art	<i>Idae</i> <i>seriata</i>	1993	2014	22 E, Ab 1, Wohnung, Balkon, Hausdurchgang und aussen am Haus	am Tag wenig häufig und ausschliesslich im Siedlungsraum gefunden, R.Bas.: 8, 7	8
Spanner-Art	<i>Idae</i> <i>aversata</i>	2011	2014	8 E, Ab 1, im Hausdurchgang	am Tag 15 schlafende Falter gesehen und 1 Falter in Falle gefangen, R.Bas.: 20, 59	4
Spanner-Art	<i>Idae</i> <i>dimidiata</i>	2012	2012	1 E, Ab 1, einziger eigener Fund , im Hausdurchgang	am Tag erst 1 schlafenden Falter gefangen, R.Bas.: 4, 3	16
Spanner-Art	<i>Cyclophora</i> <i>annularia</i> = <i>annulata</i>	2009	2014	10 E, im Hausdurchgang und aussen an der Haustüre	am Tag 14 schlafende Falter gesehen, R.Bas.: 15, 26	8
Spanner-Art	<i>Cyclophora</i> <i>linearia</i>	2004	2014	14 E, max. Ab 2, im Hausdurchgang und aussen an der Hauswand	am Tag mässig häufig gefunden, R.Bas.: 20, 62	4
Spanner-Art	<i>Orthonama</i> <i>obstipata</i>	2014	2014	1 E, Ab 1, einziger eigener Fund in der Region , im	am Tag erst 1 schlafenden Falter gefangen, R.Bas.: 1, 0	32
Kohl-Blattspanner	<i>Xanthorhoe</i> <i>designata</i>	2008	2008	1 E, Ab 1, am Briefkasten	am Tag wenig häufig gefunden, R.Bas.: 12, 18	8
Spanner-Art	<i>Xanthorhoe</i> <i>spadicearia</i>	2013	2013	1 E, Ab 1, im Hausdurchgang	am Tag häufig gefunden, R.Bas.: 15, 57	2
Spanner-Art	<i>Xanthorhoe</i> <i>fluctuata</i>	1998	2014	4 E, Ab 1, in der Wohnung und im Hausdurchgang	am Tag 4 schlafende Falter und mehrere am Licht gesehen, R.Bas.: 9, 14	8
Spanner-Art	<i>Epirrhoe</i> <i>alternata</i>	2013	2013	1 E, Ab 1, im Hausdurchgang	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 22, 69	1
Löwenzahnspanner	<i>Camptogramma</i> <i>bilineata</i>	2011	2014	22 E, max. Ab 2, vor allem im Hausdurchgang	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 31, 270	1
Spanner-Art	<i>Anticlea</i> <i>badiata</i>	2005	2011	3 E, Ab 1, drei von 4 eigenen Funden in der Region!	am Tag 4 schlafende Falter gefunden, R.Bas.: 9, 32	4
Spanner-Art	<i>Anticlea</i> <i>derivata</i>	2010	2010	1 E, Ab 1, 1 von 2 eigenen Funden , im Hausdurchgang	am Tag erst 1 Falter gefangen und 1 am Licht gesehen, R.Bas.: 2, 1	32
Spanner-Art	<i>Lampropteryx</i> <i>suffumata</i>	2013	2014	2 E, Ab 1, die beiden einzigen eigenen Funde in der Region	am Tag erst 2 schlafenden Falter im Siedlungsraum gefangen, R.Bas.: 11, 16	8

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beobacht.	letzte Beobacht.	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort		Bemerkungen zur Art in der Region	Index
				E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum			
Spanner-Art	<i>Cosmorhoe ocellata</i>	2012	2014	3 E, Ab 1, im Hausdurchgang		am Tag wenig häufig gefunden, R.Bas.: 18, 55	8
Spanner-Art	<i>Nebula tophaceata</i>	2006	2006	1 E, Ab 1, einer von 2 eigenen Funden in der Region		am Tag 1 schlafenden Falter und 1 am Licht gefangen, R.Bas.: 6, 55	4
Spanner-Art	<i>Eulithis prunata</i>	2004	2004	1 E, Ab 1, einer von 2 eigenen Funden in der Region		am Tag erst 2 schlafende Falter gefangen, R.Bas.: 13, 28	8
Spanner-Art	<i>Chloroclysta siterata</i>	1992	2013	13 E, Ab 1, in der Wohnung und im Hausdurchgang		am Tag 17 schlafende Falter und 2 Falter am Licht gesehen, R.Bas.: 15, 72	4
Weissgrauer Blattspanner	<i>Chloroclysta truncata</i>	1999	2014	8 E, Ab 1, in der Wohnung und im Hausdurchgang		am Tag erst wenige schlafende Falter und 1 Falter am Licht gesehen, R.Bas.: 23, 81	4
Spanner-Art	<i>Thera variata</i>	2003	2003	1 E, Ab 1, einziger eigener Fund in der Region		am Tag erst 1 schlafenden Falter gefunden, R.Bas.: 7, 35	4
Spanner-Art	<i>Horisme vitalbata</i>	2013	2013	1 E, Ab 1, einziger eigener Fund in der Region, im Hausdurchgang		am Tag erst 1 schlafenden Falter gefangen, R.Bas.: 11, 17	8
Spanner-Art	<i>Melanthia procellata</i>	2000	2014	4 E, Ab 1, im Treppenhaus und im Hausdurchgang		am Tag erst wenige Falter gefunden, R.Bas.: 19, 55	4
Spanner-Art	<i>Pareulype berberata</i>	2013	2014	4 E, Ab 1, im Hausdurchgang		am Tag 4 schlafende Falter, 1 in Falle und 1 am Licht gefangen, R.Bas.: 15, 88	4
Höhlenspanner	<i>Triphosa dubitata</i>	2014	2014	1 E, Ab 1, im Hausdurchgang		erst 2 Mal gefunden, R.Bas.: 10, 54	4
Spanner-Art	<i>Epirrita christyi</i>	2003	2003	1 E, Ab 1, in der Wohnung		am Tag nur wenige Falter, 2 in Falle und 2 am Licht, R.Bas.: 9, 26	8
Kleiner Frostspanner	<i>Operophtera brumata</i>	1990	2012	10 E, Ab 1, in unserer Wohnung, auf dem Balkon und aussen am Haus		am Tag erst wenig schlafende Falter gefunden, R.Bas.: 13, 28	8
Blütenspanner-Art	<i>Eupithecia linariata</i>	2012	2013	4 E, Ab 1, die einzigen eigenen Funde , im Hausdurchgang		am Tag erst 4 schlafende Falter gefangen, R.Bas.: 2, 0	16
Blütenspanner-Art	<i>Eupithecia intricata</i>	1996	2014	3 E, Ab 1, die einzigen eigenen Funde in der Region		am Tag erst 3 schlafende Falter gefangen, R.Bas.: 4, 4	16
Spanner-Art	<i>Eupithecia vulgata</i>	2012	2014	4 E, Ab 1, die einzigen eigenen Funde in der Region		am Tag erst 5 schlafende Falter gefunden, R.Bas.: 2, 2	16
Blütenspanner-Art	<i>Eupithecia subfuscata</i>	2014	2014	1 E, Ab 1, einziger eigener Fund in der Region		am Tag erst 1 schlafenden Falter gefangen, 1 Falter von L. Reser gefangen, R.Bas.: 14,	8
Blütenspanner-Art	<i>Eupithecia icterata</i>	2013	2014	3 E, Ab 1, die einzigen eigenen Funde in der Region		am Tag erst 3 schlafende Falter gefunden, R.Bas.: 11, 36	4
Blütenspanner-Art	<i>Eupithecia denotata</i>	2013	2013	1 E, Ab 1, im Hausdurchgang		am Tag erst 1 schlafenden Falter gefangen, R.Bas.: 6, 11	16
Blütenspanner-Art	<i>Eupithecia virgaureata</i>	2014	2014	1 E, Ab 1, im Hausdurchgang		m Tag erst 2 schlafende Falter gefangen, R.Bas.: 16, 36	4

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobacht.	letzte Beobacht.	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Index
Blütenspanner-Art	<i>Eupithecia</i>	<i>tantillaria</i>	2014	2014	2 E, Ab 1, im Hausdurchgang	am Tag 12 Falter gefunden, R.Bas.: 14, 123	2
Rotgebänderter Blütenspanner	<i>Gymnoscelis</i>	<i>rufifasciata</i>	2004	2014	13 E, Ab 1, im Hausdurchgang	am Tag erst wenige schlafende Falter gefunden, R.Bas.: 13, 16	8
Grüner Blütenspanner	<i>Chloroclystis</i>	<i>V-ata</i>	2014	2014	1 E, Ab 1, einziger eigener Fund in der Region, im Hausdurchgang	am Tag erst 1 schlafenden Falter gefangen, R.Bas.: 15, 20	8
Eulenfalter-Art	<i>Hypomecis</i>	<i>punctinalis</i>	2014	2014	2 E, Ab 1, die einzigen eigenen Funde in der Region, im Hausdurchgang	am Tag erst 2 schlafende Falter gefangen, R.Bas.: 17, 24	8
Graugrüner Apfelblütenspanner	<i>Rhinoprora = Calliclystis</i>	<i>rectangulata</i>	2014	2014	2 E, die einzigen eigenen Funde in der Region, im Hausdurchgang	am Tag erst 2 schlafenden Falter gefangen, R.Bas.: 15, 27	8
Grauspanner	<i>Aplocera</i>	<i>plagiata</i>	2005	2013	1 E, Ab 1, an der Hauswand	am Tag mässig häufig gefunden, R.Bas.: 12, 45	4
Spanner-Art	<i>Asthena</i>	<i>albulata</i>	2014	2014	3 E, Ab 1, in der Wohnung und im Hausdurchgang	am Tag mässig häufig gefunden, R.Bas.: 14, 21	4
Spanner-Art	<i>Hydrelia</i>	<i>flammeolaria</i>	2014	2014	1 E, Ab 1, im Hausdurchgang	am Tag 3 schlafende Falter und 1 Falter am Licht gefangen, R.Bas.: 15, 46	4
Spanner-Art	<i>Nothocasis</i>	<i>sertata</i>	2013	2013	1 E, Ab 1	am Tag mehrere schlafende Falter und 1 Falter am Licht gesehen, R.Bas.: 8, 8	16
Spanner-Art	<i>Trichopteryx</i>	<i>polycommata</i>	2011	2012	2 E, Ab 1, einer von 2 eigenen Funden in der Region	am Tag erst 2 schlafende Falter gefangen, R.Bas.: 5, 4	16
Zahnspinner-Art	<i>Ptilodon</i>	<i>cucullina</i>	2014	2014	1 E, Ab 1, einziger eigener Fund in der Region, im Hausdurchgang	am Tag 1 schlafenden Falter gefangen, R.Bas.: 16, 53	4
Zahnspinner-Art	<i>Peridea</i>	<i>anceps</i>	2005	2005	1 E, Ab 1, einer von 2 eigenen Funden in der Region	am Tag 1 schlafenden Falter gefangen und 1 Falter am Licht gesehen, R.Bas.: 7, 10	8
Zahnspinner-Art	<i>Ptilodon</i>	<i>capucina</i>	2013	2014	2 E, Ab 1, beide im Hausdurchgang	am Tag erst 4 schlafende Falter gesehen, 16, 40	4
Rotschwanz-, Streckfuss-Art	<i>Calliteara = Dasychira</i>	<i>pudibunda</i>	2011	2014	6 E, Ab 1, alle im Hausdurchgang	mehrere Raupen und Falter am Tag und mehrere am Licht ges, R.Bas.: 21, 108	2
Schlehenspinner, Bürstenbinder	<i>Orgyia</i>	<i>antiqua</i>	2009	2009	1 E, Ab 1, einer von 3 eigenen Funden in der Region	am Tag 1 Raupe gesehen und 2 Falter gefangen, R.Bas.: 4, 2	16
Schwammspinner	<i>Lymantria</i>	<i>dispar</i>	2012	2014	6 E, max. Ab 2, 6 von 8 eigenen Funden in der Region,	am Tag 8 schlafende Falter gefunden, R.Bas.: 4, 1	16
Nonne	<i>Lymantria</i>	<i>monacha</i>	2007	2013	1 E, Ab 1, einer von 3 eigenen Funden in der Region	am Tag erst 2 schlafende Falter gefangen, R.Bas.: 16, 94	4
Rosenmotte	<i>Miltochrista</i>	<i>miniata</i>	2013	2014	3 E, Ab 1, alle im Hausdurchgang	am Tag 9 schlafende Falter und mehrere am Licht gesehen, R.Bas.: 12, 77	4
Laubholz-Flechtenbär	<i>Eilema</i>	<i>lurideola</i>	2014	2014	1 E, Ab 1, im Hausdurchgang	am Tag 26 schlafende Falter gefunden, R.Bas.: 18, 140	2

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobacht.	letzte Beobacht.	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Index
Flechtenbär-Art	<i>Eilema</i>	<i>caniola</i>	2005	2005	19 E, max. Ab 2, im Hausdurchgang	am Tag 40 schlafende Falter und 2 Falter am Licht gesehen, R.Bas.: 11, 26	4
Frühlings-Flechtenbär	<i>Eilema</i>	<i>sororcula</i>	2013	2013	1 E, Ab 1, in der Wohnung	am Tag 24 Falter und mehrere Falter am Licht gesehen, R.Bas.: 17, 179	2
Gelbe Tigermotte	<i>Spilosoma</i>	<i>lutea = lubricipeda auct.</i>	2014	2014	1 E, Ab 1, einziger eigener Fund in der Region	am Tag 1 schlafenden Falter gefangen R.Bas.: 12, 13	8
Weisse Tigermotte	<i>Spilosoma</i>	<i>lubricipeda = menthastri</i>	2012	2014	3 E, Ab 1, im Hausdurchgang und an der Decke des Korridors	am Tag 10 schlafende Falter gesehen, R.Bas.: 21, 40	4
Graubär	<i>Diaphora</i>	<i>mendica</i>	2014	2014	1 E, Ab 1, einer von 5 Funden in der Region , im Hausdurchgang	am Tag 5 schlafende Falter gefangen, R.Bas.: 3, 4	16
Russischer Bär, Spanische Flagge	<i>Euplagia</i>	<i>quadripunctaria</i>	2006	2012	2 E, Ab 1, im Hausdurchgang und vor dem Haus	am Tag häufig gefunden, R.Bas.: 25, 118	2
Ampfereule	<i>Acronicta</i>	<i>rumicis</i>	2013	2013	1 E, Ab 1, 1 Falter im Hausdurchg.	am Tag mässig viele Raupen gefunden, aber erst 1 schlafenden Falter gefangen, R.Bas.:	4
Palpeneulen-Art	<i>Herminia</i>	<i>tarsipennalis</i>	2014	2014	1 E, Ab 1, einziger eigener Fund in der Region, im Hausdurchgang	am Tag erst 1 schlafenden Falter gefangen, R.Bas.: 13, 12	8
Eulenfalter-Art	<i>Cryphia</i>	<i>domestica</i>	2012	2012	1 E, Ab 1, einziger eigener Fund , im Hausdurchgang	am Tag erst 1 schlafenden Falter gefangen, R.Bas.: 2, 7	16
Eulenfalter-Art	<i>Cryphia</i>	<i>muralis</i>	2012	2014	2 E, Ab 1, die einzigen Funde in der Region , im Hausdurchgang	am Tag erst 2 schlafende Falter gefangen, R.Bas.: 1, 0	32
Palpeneulen-Art	<i>Herminia</i>	<i>tarsicrinalis</i>	2000	2000	1 E, Ab 1, in unserer Wohnung	am Tag erst 11 Falter gefunden, R.Bas.: 9, 19	8
Palpeneulen-Art	<i>Herminia = Quaramia</i>	<i>grisealis = nemoralis</i>	2014	2014	3 E, Ab 1, alle im Hausdurchgang	am Tag erst 5 Falter und 1 Falter am Licht gefunden, R.Bas.: 15, 25	8
Eulenfalter-Art	<i>Laspeyria</i>	<i>flexula</i>	2013	2014	2 E, Ab 1, beide im Hausdurchgang	am Tag 3 schlafende Falter und 1 Falter am Licht gefunden, R.Bas.: 13, 40	4
Zackeneule, Zimteule	<i>Scoliopteryx</i>	<i>libatrix</i>	1994	2012	2 E, Ab 1, die einzigen eigenen Funde in der Region	erst 2 Falter am selben Ort gefunden, R.Bas.: 10, 33	4
Eulenfalter-Art	<i>Hypena</i>	<i>proboscidalis</i>	2012	2014	12 E, Ab 1, vor allem im Hausdurchgang	am Tag schlafende Falter mässig häufig gefunden, R.Bas.: 17, 44	4
Eulenfalter-Art	<i>Hypena</i>	<i>rostralis</i>	2013	2013	2 E, Ab 1, die einzigen eigenen Funde , im Hausdurchgang	am Tag erst 2 schlafende Falter gefunden, R.Bas.: 1, 1	32
Eulenfalter-Art	<i>Macdunnoughia</i>	<i>confusa</i>	2013	2014	2 E, Ab 1, beide im Hausdurchgang	am Tag häufig gefunden, R.Bas.: 12, 16	2
Gammaeule	<i>Autographa</i>	<i>gamma</i>	2012	2013	5 E., Ab 1 alle im Hausdurchgang	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 33, 776	1
Eulenfalter-Art	<i>Abrostola</i>	<i>triplesia = trigemina</i>	2013	2014	2 E, Ab 1, die einzigen eigenen Funde in der Region, im Hausdurchgang	am Tag erst 2 schlafende Falter gefangen, R.Bas.: 9, 7	16

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobacht.	letzte Beobacht.	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Index
Eulenfalter-Art	<i>Abrostola</i>	<i>tripartita = triplasia auct.</i>	2014	2014	1 E, Ab 1, einziger eigener Fund in der Region, im Hausdurchgang	am Tag erst 1 schlafenden Falter gefangen, R.Bas.: 7, 6	16
Grünlichgraue Spannereule	<i>Trisateles</i>	<i>emortualis</i>	2008	2014	2 E, Ab 1, in unserer Wohnung und im Hausdurchgang	am Tag erst 6 schlafende Falter gesehen, R.Bas.: 10, 23	8
Mönch-Art	<i>Cucullia</i>	<i>umbratica</i>	2013	2014	2 E, Ab 1, im Hausdurchgang	am Tag erst 1 Raupe gesehen und 2 schlafenden Falter gefangen, R.Bas.: 6, 2	16
Pyramideneule	<i>Amphipyra</i>	<i>pyramidea</i>	1999	2014	8 E, Ab 1, in unserer Wohnung	am Tag schlafende Falter wenig häufig gefunden, R.Bas.: 12, 38	8
Eulenfalter-Art	<i>Amphipyra</i>	<i>perflua</i>	2013	2013	1 E, Ab 1, einziger eigener Fund , im Hausdurchgang	am Tag erst 1 schlafenden Falter gefangen, R.Bas.: 4, 11	8
Eulenfalter-Art	<i>Amphipyra</i>	<i>tragopoginis</i>	2013	2013	1 E, Ab 1, 1 von 2 eigenen Funden , im Hausdurchgang	am Tag erst 2 schlafende Falter gefangen, R.Bas.: 4, 6	16
Eulenfalter-Art	<i>Apamea</i>	<i>epomidion</i>	2014	2014	1 E, Ab 1, einziger eigener Fund in der Region	am Tag erst 1 schlafenden Falter gefangen, R.Bas.: 5, 3	16
Eulenfalter-Art	<i>Hydraecia</i>	<i>micacea</i>	2014	2014	1 E, Ab 1, einziger eigener Fund in der Region , im	am Tag erst 1 schlafenden Falter gefangen, R.Bas.: 0, 0	32
Eulenfalter-Art	<i>Lacanobia</i>	<i>oleracea</i>	2014	2014	1 E, Ab 1, einziger eigener Fund in der Region , im	am Tag erst 1 schlafenden Falter gefangen, R.Bas.: 6, 3	16
Eindringling	<i>Paradrina</i>	<i>clavipalpis</i>	1993	1993	1 E, Ab 1, einziger eigener Fund in der Region , im	am Tag erst 1 schlafenden Falter gefangen, R.Bas.: 5, 4	16
Eulenfalter-Art	<i>Aetheria</i>	<i>dysodea</i>	2014	2014	1 E, Ab 1, einziger eigener Fund in der Region , im	am Tag erst 1 schlafenden Falter gefangen, R.Bas.: 3, 5	16
Eulenfalter-Art	<i>Hadena</i>	<i>perplexa</i>	2014	2014	1 E, Ab 1, einziger eigener Fund , im Hausdurchgang	am Tag erst 1 schlafenden Falter gefangen, R.Bas.: 5, 4	16
Eulenfalter-Art	<i>Hoplodrina</i>	<i>blanda</i>	2014	2014	1 E, Ab 1, im Hausdurchgang	am Tag erst 6 schlafende Falter gefangen, R.Bas.: 11, 31	4
Eulenfalter-Art	<i>Hoplodrina</i>	<i>respersa</i>	2012	2012	1 E, Ab 1, auf dem Balkon, einziger eigener Fund in der Region	am Tag erst 1 schlafenden Falter gefangen, R.Bas.: 10, 25	8
Eulenfalter-Art	<i>Hoplodrina</i>	<i>ambigua</i>	2013	2013	3 E, Ab 1, alle im Hausdurchgang	am Tag 9 Falter, am Licht 3 Falter gesehen, R.Bas.: 15, 22	8
Flohkraut-Eule	<i>Melanchra = Mamestra</i>	<i>persicariae</i>	2005	2005	1 E, Ab 1, einziger eigener Fund in der Region, im Badzimmer	am Tag erst 1 schlafenden Falter gefangen, R.Bas.: 16, 29	8
Kohleule	<i>Mamestra</i>	<i>brassicae</i>	2013	2014	2 E, Ab 1, die einzigen eigenen Funde in der Region, im Hausdurchgang	am Tag erst 2 schlafenden Falter gefangen, R.Bas.: 7, 23	8
Eulenfalter-Art	<i>Thalpophila</i>	<i>matura</i>	2013	2014	5 E., Ab 1 die einzigen eigenen Funde in der Region, alle im Hausdurchgang	am Tag erst 5 schlafende Falter am selben Ort gefunden, R.Bas.: 10, 15	8
Weissfleckige Schilfgraseule	<i>Mythimna</i>	<i>albipuncta</i>	1999	2014	4 E, Ab 1, im Treppenhaus und im Hausdurchgang	am Tag wenig häufig gefunden, R.Bas.: 21, 81	4

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobacht.	letzte Beobacht.	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Index
Eulenfalter-Art	<i>Mythimna</i>	<i>pallens</i>	2013	2013	1 E, Ab 1, im Hausdurchgang	am Tag erst 4 schlafende Falter und 1 Falter am Licht gesehen, R.Bas.: 15, 14	8
Eulenfalter-Art	<i>Actinotia</i>	<i>polyodon</i>	2013	2013	1 E, Ab 1, einziger eigener Fund , im Hausdurchgang	am Tag erst 1 schlafenden Falter gefangen, R.Bas.: 3, 5	16
Kätzcheneulen-Art	<i>Orthosia</i>	<i>incerta</i>	2014	2014	1 E, Ab 1, einziger eigener Fund , im Hausdurchgang	am Tag erst 1 schlafenden Falter gefangen, R.Bas.: 14, 91	4
Kätzcheneulen-Art	<i>Orthosia</i>	<i>gothica</i>	2002	2014	5 E, Ab 1, im Hausdurchgang	am Tag erst 5 schlafende Falter und 1 Falter am Licht gesehen, R.Bas.: 13, 160	2
Gemeine Kätzcheneule	<i>Orthosia</i>	<i>cerasi = stabilis</i>	2011	2012	2 E, Ab 1, im Hausdurchgang und an der Hauswand	am Tag erst 4 schlafende Falter gefangen, R.Bas.: 11, 155	2
Eulenfalter-Art	<i>Tholera</i>	<i>decimalis</i>	2013	2013	1 E, Ab 1, einziger eigener Fund in der Region, im Hausdurchgang	am Tag erst 1 schlafenden Falter gefangen, R.Bas.: 9, 10	8
Trapezeule	<i>Cosmia</i>	<i>trapezina</i>	2010	2013	2 E., Ab 1 aussen am Stubenfenster und im Hausdurchgang	am Tag 7 Falter gefunden, R.Bas.: 19, 67	4
Eulenfalter-Art	<i>Xanthia</i>	<i>aurago</i>	2004	2004	1 E, Ab 1, einziger eigener Fund in der Region	am Tag erst 1 schlafenden Falter gefangen, R.Bas.: 12, 69	8
Herbsteulen-Art	<i>Agrochola</i>	<i>circellaris</i>	2013	2013	1 E, Ab 1, im Hausdurchgang	am Tag 3 schlafende Falter gefangen, R.Bas.: 8, 34	4
Eulenfalter-Art	<i>Agrochola</i>	<i>macilenta</i>	2014	2014	1 E, Ab 1, in der Wohnung	am Tag 5 schlafende Falter gefunden und 1 Falter in Falle gefangen, R.Bas.: 12, 103	2
Eulenfalter-Art	<i>Eupsilia</i>	<i>transversa</i>	2007	2014	8 E, Ab 1, im Hausdurchgang und in der Wohnung	am Tag erst 8 schlafende Falter am selben Ort gefunden, R.Bas.: 10. 66	4
Braune Heidelbeereule	<i>Conistra</i>	<i>vaccinii</i>	2005	2013	3 E, max. Ab 2, Wohnung, Treppenhaus und aussen am Haus	am Tag 4 schlafende Falter und 2 Falter am Licht gesehen, R.Bas.: 11, 78	4
Eulenfalter-Art	<i>Conistra</i>	<i>rubiginosa</i>	2013	2014	3 E, Ab 1, die einzigen eigenen Funde , Hausdurchgang	am Tag 3 schlafende Falter am selben Ort gefunden, R.Bas.: 5, 2	16
Weissdorneule	<i>Allophyes</i>	<i>oxyacanthae</i>	2013	2014	4 E, Ab 1, alle im Hausdurchgang	am Tag 5 schlafende Falter gefunden, R.Bas.: 12, 22	8
Eulenfalter-Art	<i>Blepharita</i>	<i>satura</i>	2013	2013	1 E, Ab 1, im Hausdurchgang	am Tag erst 1 schlafenden Falter und 1 Falter am Licht gesehen, R.Bas.: 6, 9	16
Eulenfalter-Art	<i>Oligia</i>	<i>latruncula</i>	2014	2014	1 E., Ab 1 einziger eigener Fund in der Region	am Tag erst 1 schlafenden Falter gefangen, R.Bas.: 14, 42	4
Getreide-Wurzeleule	<i>Mesapamea</i>	<i>secalis</i>	2013	2014	2 E, Ab 1, im Hausdurchgang	am Tag erst 2 schlafende Falter gefangen, R.Bas.: 14, 37	4
Eulenfalter-Art	<i>Mesapamea</i>	<i>didyma = secalella</i>	2013	2014	2 E, Ab 1, 2 von 3 eigenen Fuden in der Region, beide im Hausdurchgang	am Tag 3 schlafende Falter gefangen, R.Bas.: 8, 17	8
Eulenfalter-Art	<i>Luperina</i>	<i>testacea</i>	2012	2012	1 E, Ab 1, 1 von 4 eigenen Funden , im Hausdurchgang	am Tag 4 schlafende Falter gefangen, R.Bas.: 3, 3	16

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobacht.	letzte Beobacht.	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Index
Weissrandige Erdeule	<i>Ochropleura</i>	<i>pecta</i>	2014	2014	1 E, Ab 1, innen an der Haustüre	am Tag 5 schlafende Falter und 1 Falter am Licht gesehen R.Bas.: 26, 149	2
Hausmutter	<i>Noctua</i>	<i>pronuba</i>	1999	2014	5 E, Ab 1, in unserer Wohnung und im Hausdurchgang	am Tag 22 schlafende Falter und 4 Falter am Licht gesehen, R.Bas.: 22, 177	2
Eulenfalter-Art	<i>Xestia</i>	<i>xanthographa</i>	2013	2014	4 E, Ab 1, im Hausdurchgang	am Tag 11 schlafende Falter gesehen und m-v Falter in Falle gefangen, R.Bas.: 16,	4
Ypsiloneule	<i>Agrotis</i>	<i>ippsilon</i>	2012	2013	2 E, Ab 1, beide im Hausdurchgang	am Tag 4 Falter gefangen, R.Bas.: 10, 22	8
Gemeine Graseule	<i>Agrotis</i>	<i>exclamationis</i>	2007	2014	2 E, Ab 1, aussen am Stubenfenster	am Tag mässig häufig gefunden und 2 Falter am Licht gesehen, R.Bas.: 24, 108	2
Saateule	<i>Agrotis</i>	<i>segetum</i>	2014	2014	1 E, Ab 1, auf dem Balkon	am Tag 7 Falter gefangen, R.Bas.: 13, 24	8
Eulenfalter-Art	<i>Colocasia</i>	<i>coryli</i>	2012	2014	3 E, Ab 1, alle im Hausdurchgang	am Tag 3 schlafende Falter und 2 Falter am Licht gesehen, R.Bas.: 17, 91	4
Eulenfalter-Art	<i>Meganola</i>	<i>albula</i>	2011	2011	1 E, Ab 1, 1 von 2 eigenen Funden , an der Hauswand	am Tag 2 schlafende Falter gefangen, R.Bas.: 2, 1	32
Schnabelfliegen							
Deutsche Skorpionsfliege	<i>Panorpa</i>	<i>germanica</i>	1997	1997	1 E, Ab 1, auf dem Balkon	sehr häufig gefunden	1
Zweiflügler							
Kohlschnake	<i>Tipula</i> U.g. <i>Tipula s.sti</i>	<i>oleracea</i>	2013	2014	2 E, Ab 1	häufig gefunden	2
Schnaken-Art	<i>Tipula</i> U.g. <i>Savtshenkia</i>	<i>pagana</i>	2013	2013	1 E, Ab 1	häufig gefunden, Männchen oft lokal massenhaft	2
Schnaken-Art	<i>Tipula</i> U.g. <i>Savtshenkia</i>	<i>rufina</i>	1995	2013	14 E, max. Ab 2	wenig häufig gefunden und noch nie in der freien Natur	8
Schnaken-Art	<i>Tipula</i> U.g. <i>Mediotipula</i>	<i>sarajevensis</i>	2003	2003	1 E, Ab 1	selten gefunden	16
Schnaken-Art	<i>Tipula</i> U.g. <i>Pterelachisus</i>	<i>neurotica</i>	2013	2013	1 E, Ab 1	mässig häufig gefunden	4
Schnaken-Art	<i>Tipula</i> U.g. <i>Pterelachisus</i>	<i>pabulina</i>	1993	2013	2 E, Ab 1	mässig häufig gefunden	4
Schnaken-Art	<i>Tipula</i> U.g. <i>Lunatipula</i>	<i>helvola</i>	1997	2013	3 E, Ab 1, in unserer Wohnung	mässig häufig gefunden	4
Schnaken-Art	<i>Tipula</i> U.g. <i>Lunatipula</i>	<i>lunata</i>	1998	1998	1 E, Ab 1, in unserer Wohnung	mässig häufig gefunden	4

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobacht.	letzte Beobacht.	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Index
Schnaken-Art	<i>Tipula U.g. Lunatipula</i>	<i>pelio stigma</i>	1998	2013	2 E, Ab 1, in unserer Wohnung	selten gefunden	16
Schnaken-Art	<i>Tipula U.g. Lunatipula</i>	<i>vernalis</i>	2002	2002	1 E, Ab 1, in unserer Wohnung	sehr häufig gefunden	1
Schnaken-Art	<i>Tipula Ug. Dendrotipula</i>	<i>flavolineata</i>	1996	1996	1 E, Ab 1	wenig häufig gefunden	8
Krähenschnaken-Art	<i>Nephrotoma</i>	<i>appendiculata</i>	1993	1995	4 E, Ab 1, meist aussen an der Fensterscheibe	häufig gefunden	2
Krähenschnaken-Art	<i>Nephrotoma</i>	<i>cornicina</i>	1999	1999	1 , Ab 1, in unserer Wohnung	mässig häufig gefunden	4
Kammschnaken-Art	<i>Ctenophora</i>	<i>pectinicornis</i>	1994	2008	4 E, Ab 1, in und nahe der Wohnung	selten gefunden	16
Kammschnaken-Art	<i>Tanyptera</i>	<i>atrata</i>	2010	2010	1 E, Ab 1 auf dem Balkon	mässig häufig gefunden	4
Stelzmücke Unterfamilie	<i>(Limnophilinae = Hexatominiae)</i>	<i>non det.</i>	1994	1994	1 E, Ab 1	Unterfamilie mässig häufig gefunden, aber nicht inventarisiert	-
Stelzmücken-Art	<i>Dicranomyia</i>	<i>mitis</i>	1991	1991	1 E, Ab 1, 1 Männchen in unserer Wohnung	mässig häufig gefunden, aber nicht inventarisiert	-
Stelzmücken-Art	<i>Limonia</i>	<i>flavipes</i>	1994	1994	1 E, Ab 1, unsicher bestimmt, ev. <i>dilutior</i>	wenig häufig gefunden	8
Stelzmücken-Art	<i>Limonia</i>	<i>hercegovinae</i>	2001	2014	6 E, Ab 1, aussen am Stubenfenster	mässig häufig gefunden	4
Stelzmücken-Art	<i>Limonia</i>	<i>nubeculosa</i>	2005	2014	3 E, Ab 1, in unserer Wohnung	mässig häufig gefunden	4
Stelzmücken-Art	<i>Limonia</i>	<i>phragmitidis = tripunctata</i>	2014	2014	1 E, Ab 1, im Hausdurchgang	häufig gefunden	2
Stelzmücken-Art	<i>Rhipidia</i>	<i>maculata</i>	1991	1991	1 E, Ab 1, in unserer Wohnung	selten gefunden	16
Trauermücke Gattung	<i>Sciara</i>	<i>sp.</i>	1999	1999	1 E, Ab 1, in unserer Wohnung	Gattung mässig häufig gefunden	4
Dungmücke amilie	<i>(Scatopsidae)</i>	<i>non det.</i>	2011	2011	1 E, Ab 1, in unserer Wohnung	erst 1 Mal gefunden, nicht inventarisiert	-
Märzmücke	<i>Bibio</i>	<i>marci</i>	1994	1994	1 E, Ab 1, 1 Weibchen vor dem Fenster	häufig gefunden, lokal oft in sehr grosser Zahl	2
Haarmücken-Art	<i>Bibio</i>	<i>varipes</i>	2000	2000	1 E, Ab 1, aussen an der Fensterscheibe	mässig häufig gefunden	4
Fenstermücken-Art	<i>Sylvicola</i>	<i>cinctus</i>	1995	2000	2 E, Ab 1, in unserer Wohnung	selten gefunden	16

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste	letzte	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum		Index
			Beob- acht.	Beob- acht.	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	
Fenstermücken-Art	<i>Sylvicola</i>	<i>punctatus</i>	2011	2011	1 E, Ab 1, in unserer Wohnung	wenig häufig gefunden	8
Fenstermücken-Art	<i>Sylvicola</i>	<i>fuscatus</i>	2005	2005	1 E, Ab 1, in unserer Wohnung	wenig häufig gefunden	8
Schnepfenfliegen-Art	<i>Rhagio</i>	<i>lineola</i>	2000	2000	1 E, Ab 1, in unserer Wohnung	selten gefunden	16
Waffenfliegen-Art	<i>Actina</i>	<i>chalybea</i>	1997	2012	4 E, Ab 1, in unserer Wohnung und am Haus	mässig häufig gefunden	4
Waffenfliegen-Art	<i>Chloromyia</i>	<i>formosa</i>	2005	2005	1 E, Ab 1, 1 Weibchen auf dem Balkon	häufig gefunden	2
Waffenfliegen-Art	<i>Sargus</i>	<i>bipunctatus</i>	1989	2007	8 E, Ab 1, in der Wohnung und am Haus	mässig häufig gefunden	4
Waffenfliegen-Art	<i>Sargus</i>	<i>iridatus</i>	1990	1990	1 E, Ab 1, 1 Weibchen am Fenster unserer Wohnung	mässig häufig gefunden	4
Bremsen-Art	<i>Tabanus</i>	<i>autumnalis</i>	1996	1996	1 E, Ab 1, einer von drei Funden in der Region!	selten gefunden	16
Bremsen-Art	<i>Tabanus</i>	<i>bromius</i>	2000	2012	2 E, Ab 1, in der Wohnung und auf dem Balkon	häufig gefunden	2
Raubfliegen-Art	<i>Choerades</i>	<i>fimbriata</i>	2004	2013	2 E, Ab 1, in unserer Wohnung	häufig gefunden	2
Raubfliegen-Art	<i>Choerades</i>	<i>marginata</i>	2005	2005	1 E, Ab 1, in unserer Wohnung	mässig häufig gefunden	4
Raubfliegen-Art	<i>Dioctria</i>	<i>baumhaueri</i>	1994	1994	1 E, Ab 1, in der Wohnung	wenig häufig gefunden	8
Raubfliegen-Art	<i>Dioctria</i>	<i>rufipes</i>	2003	2003	1 E, Ab 1, innen am Stubenfenster	häufig gefunden	2
Raubfliegen-Art	<i>Neoitamus</i>	<i>cyanurus</i>	2012	2012	1 E,, Ab 1 in der Wohnung	wenig häufig gefunden	8
Fensterfliegen-Art	<i>Scenopinus</i>	<i>fenestralis</i>	1994	1994	1 E, Ab 1, einziger Fund in der Region!	erst 1 Mal gefunden	32
Trauerschweber-Art	<i>Anthrax</i>	<i>anthrax</i>	2008	2010	3 E, Ab 1, an der Bienen-Nisthilfe auf dem Balkon und in der Wohnung	wenig häufig gefunden	8
Tanzfliegen-Art	<i>Empis (Liss.)</i>	<i>nigritarsis</i>	2005	2012	2 E, Ab 1, in der Wohnung	wenig häufig gefunden	8
Tanzfliegen-Art	<i>Hilara</i>	<i>brevistyla</i>	1991	1991	1 E, Ab 1, einziger Fund in der Region!	erst 1 Mal gefunden	32
Tanzfliegen-Art	<i>Rhamphomyia</i>	<i>pilifer</i>	2012	2012	1 E, Ab 1, einer von 2 Funden in der Region	erst 2 Mal gefunden	32

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobacht.	letzte Beobacht.	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Index
Gemeine Winter- oder Parkswebfliege	<i>Episyrphus</i>	<i>balteatus</i>	2005	2012	1 E, Ab 1, aussen an der Hauswand	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) häufig: 200	1
Gemeine Feldschwebfliege	<i>Eupeodes</i>	<i>corollae</i>	2007	2007	1 E, Ab 1, 1 Männchen am Stubenfenster	häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 9	2
Kurze oder Bogenader-Feldschwebfliege	<i>Eupeodes</i>	<i>lapponicus</i>	1990	1997	3 E, Ab 1, in der Wohnung und auf dem Balkon	häufig gefunden, die Häufigkeit schwankt von Jahr zu Jahr stark	2
Späte Grossstirnschwebfliege, Weisse Dickkopfschwebfliege	<i>Scaeva</i>	<i>pyrastris</i>	1994	1994	1 E, Ab 1, 1 Weibchen in unserer Wohnung	häufig gefunden	2
Frühe Grossstirnschwebfliege, Gelbe Dickkopfschwebfliege	<i>Scaeva</i>	<i>selenitica</i>	2002	2002	1 E, Ab 1, vor dem Haus	häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum	2
Kleine Gartenschwebfliege	<i>Syrphus</i>	<i>vitripennis</i>	2010	2010	1 E, Ab 1, 1 Weibchen in unserer Wohnung	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 8	1
Kahle oder Südliche Wespenschwebfliege	<i>Chrysotoxum</i>	<i>intermedium</i>	2006	2006	1 E, Ab 1, 1 Weibchen in unserer Wohnung	häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) slten: 3	2
Gemeine Schwarzkopf- oder Grasschwebfliege	<i>Melanostoma</i>	<i>mellinum</i>	1990	1990	1 E, Ab 1, 1 Männchen in unserer Wohnung	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 58	1
Rotgelbe Raupenschwebfliege	<i>Xanthandrus</i>	<i>comptus</i>	2007	2007	1 E, Ab 1, 1 Männchen in unserer Wohnung	wenig häufig gefunden	8
Erzschwebfliegen-Art Pagana-Gruppe	<i>Cheilosia</i>	<i>caerulescens</i>	2011	2011	1 E, Ab 1, 1 Weibchen auf dem Balkon	wenig häufig gefunden	8
Grosse Waldschwebfliege, Riesen-Hummelschwebfliege	<i>Volucella</i>	<i>zonaria</i>	1996	1996	1 E, Ab 1, 1 Weibchen auf dem Balkon	wenig häufig gefunden	8
Grosskopf-Zwiebelschwebfliege	<i>Eumerus</i>	<i>ornatus</i>	2005	2005	1 E,, Ab 1 1 Weibchen in unserer Wohnung	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 12	4
Gemeine Keilfleckschwebfliege Lange Bienenschwebfliege	<i>Eristalis</i>	<i>pertinax</i>	1995	2013	3 E, Ab 1, in unserer Wohnung und auf dem Balkon	sehr häufig gefunden	1
Schwarze Bienenschwebfliege, Keilfelckschwebfliegen-Art	<i>Eristalis</i>	<i>pratorum</i>	2011	2011	1 E, Ab 1, 1 Weibchen in unserer Wohnung	mässig häufig gefunden	4
Grosse "Mistbiene", Wanderer	<i>Eristalis</i>	<i>tenax</i>	1990	1995	2 E, Ab 1, beide in unserer Wohnung	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 57	1
Gemeine Langbauchschwebfliege	<i>Xylota</i>	<i>segnis</i>	2008	2008	1 E, Ab 1, 1 Weibchen in unserer Wohnung	häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) häufig: 160	2
Dickkopffliegen-Art	<i>Myopa</i>	<i>testacea</i>	1991	1991	1 E, Ab 1, einer von 2 Funden in der Region!	erst 2 Mal gefunden	32
Stelzfliegen-Art	<i>Rainieria</i>	<i>calceata</i>	1996	2014	4 E, Ab 1, in unserer Wohnung	wenig häufig gefunden	8
Fruchtfliegen-Art	<i>Rhagoletis</i>	<i>cerasi</i>	2002	2005	2 E, Ab 1, in unserer Wohnung	Imagines selten gefunden, Larven (Kirschenmaden) aber wohl häufig	2

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobacht.	letzte Beobacht.	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Index
Baumfliegen-Art	<i>Dryomyza</i>	<i>flaveola</i>	2014	2014	1 E, Ab 1, aussen am Haus	erst 1 Mal gefunden	32
Zitterfliegen-Art	<i>Toxoneura = Palloptera</i>	<i>modesta = parallela</i>	2005	2005	1 E, Ab 1	selten gefunden , weil unscheinbar	8
Vogel-Lausfliege	<i>Ornithomyia</i>	<i>avicularia</i>	2010	2010	1 E, Ab 1, in unserer Wohnung	selten gefundener Vogel-Parasit	16
Hirschlausfliege	<i>Lipoptena</i>	<i>cervi</i>	2003	2003	1 E,, Ab 1 in unserer Wohnung	mässig häufig gefunden	4
Raupenfliegen-Art	<i>Eriothrix</i>	<i>rufomaculata</i>	1998	1998	1 E, Ab 1, in unserer Wohnung	häufig gefunden	2
Raupenfliegen-Art	<i>Phyllomya</i>	<i>volvulus</i>	1999	1999	1 E, Ab 1, einziger Fund in der Region!	erst 1 Mal gefunden, aber später nicht mehr registriert	-
WIRBELTIERE	Auswahl	ohne sehr häufige Arten					
Blindschleiche	<i>Anguis</i>	<i>fragilis</i>	1997	1997	1 E, Ab 2, 4 Imagines im Kompost am Waldrand vor dem Haus	häufig gefunden	2
Roter Milan (Rotmilan)	<i>Milvus</i>	<i>milvus</i>	1990	2012	2 E, Ab 1 registriert	sehr häufig beobachtet	1
Kuckuck	<i>Cuculus</i>	<i>canorus</i>	2010	2010	1 E, Ab 1, 1 Sänger von der Wohnung aus im Bannwald gehört	früher häufig gehört, aber in letzter Zeit selten geworden	4
Uhu	<i>Bubo</i>	<i>bubo</i>	2013	2013	2 E, Ab 1, warnende Elstern in er Nacht und eine kurze Beobachtung	erst 2 Mal am selben Ort beobachtet (2014)	32
Wiedehopf	<i>Upupa</i>	<i>epops</i>	2007	2012	2 E, Ab 1, auf dem Balkongeländer und auf der Fichte vor der Stube	selten beobachtet	16
Wendehals	<i>Jynx</i>	<i>torquilla</i>	1992	1992	12 E, Ab 1, 1 Sänger hält sich von E April bis A Juli in der Nähe auf	wenig häufig beobachtet	8
Grauspecht	<i>Picus</i>	<i>canus</i>	1999	2010	3 E, Ab 1, in der Nähe des Hauses	früher häufig beobachtet, aber in den letzten Jahren nur noch wenig häufig	4
Grünspecht	<i>Picus</i>	<i>viridis</i>	1989	2013	6 E registriert, Ab 1, in der Umgebung des Hauses oft beobachtet	sehr häufig beobachtet	1
Schwarzspecht	<i>Dryocopus</i>	<i>martius</i>	2002	2002	1 E, Ab 1, in der Umgebung des Hauses	sehr häufig beobachtet	1
Heckenbraunelle	<i>Prunella</i>	<i>modularis</i>	1999	2013	3 E, Ab 1, in der Umgebung des Hauses	häufig beobachtet	2
Gartenrotschwanz	<i>Phoenicurus</i>	<i>phoenicurus</i>	2012	2012	1 E, Ab 1, im Park vor dem Haus	früher mässig häufig beobachtet, in letzter Zeit nur noch selten	8
Wacholderdrossel	<i>Turdus</i>	<i>pilaris</i>	2010	2010	2 E, Ab 2, in der Umgebung des Hauses	häufig beobachtet, aber in letzter Zeit weniger	4

E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beobacht.	letzte Beobacht.	Bemerkungen zur Art am Beobachtungsort	Bemerkungen zur Art in der Region	Index
Fitis	<i>Phylloscopus</i>	<i>trochilus</i>	1997	1997	1 E, Ab 1, in der Umgebung des Hauses	früher häufig beobachtet, aber in den letzten Jahren nur noch selten	4
Trauerschnäpper	<i>Ficedula</i>	<i>hypoleuca</i>	2012	2012	1 E, Ab 2, im Park vor dem Haus	häufig beobachtet	2
Haubenmeise	<i>Parus</i>	<i>cristatus</i>	1999	2013	3 E registriert, Ab 1, oft auf der Fichte vor unserer Wohnung	sehr häufig beobachtet	1
Kohlmeise	<i>Parus</i>	<i>major</i>	1992	2013	zahlreiche E, nur 1 E registriert, weil Gesang 3-silbig	sehr häufig beobachtet, aber nur in wenigen Gemeinden regelmässig registriert	-
Gartenbaumläufer	<i>Certhia</i>	<i>brachydactyla</i>	1995	1995	1 E registriert, Ab 1, in der Umgebung des Hauses	sehr häufig beobachtet	1
Pirol	<i>Oriolus</i>	<i>oriolus</i>	2005	2005	1 E, Ab 1, 1 Weibchen auf Kirschbaum in der Umgebung des Hauses	wenig häufig beobachtet	8
Kolkrabe	<i>Corvus</i>	<i>corax</i>	2010	2012	3 E registriert, Ab 1, in der Umgebung des Hauses	sehr häufig beobachtet	1
Feldsperling	<i>Passer</i>	<i>montanus</i>	2012	2012	1 E, Ab 1, 3 Individuen auf der Fichte vor unserer Wohnung	häufig beobachtet	2
Girlitz	<i>Serinus</i>	<i>serinus</i>	2000	2013	1 E registriert, Ab 1, in der Umgebung des Hauses	sehr häufig beobachtet, aber nur in wenigen Gemeinden regelmässig registriert	-
Stieglitz, Distelfink	<i>Carduelis</i>	<i>carduelis</i>	2014	2014	1 E, Ab 1, auf der Fichte vor dem Haus	häufig beobachtet	2
Erlenzeisig	<i>Carduelis</i>	<i>spinus</i>	2000	2000	1 E, Ab 1, im Innenhof auf einem Baum	mässig häufig beobachtet	4
Hänfling	<i>Carduelis</i>	<i>cannabina</i>	2013	2013	1 E, Ab 1, auf der Fichte vor unserer Wohnung	selten beobachtet	16
Grosser Abendsegler	<i>Nyctalus</i>	<i>noctula</i>	2001	2001	1 E, Ab 2, nur eine Beobachtung von unserer Wohnung aus	erst 1 Mal beobachtet	-
Zwergfledermaus	<i>Pipistrellus</i>	<i>pipistrellus</i>	1995	2013	1 E registriert, Ab 1, an Abenden zahlreiche Beobacht. vor dem Haus	im Siedlungsraum am Abend oft zu beobachten, aber nur selten registriert	-
Fuchs	<i>Vulpes</i>	<i>vulpes</i>	2011	2011	3 E, Ab 1, auf der Wiese vor dem Haus	mässig häufig beobachtet, aber anhand der Spuren häufig festgestellt	2
Wildschwein	<i>Sus</i>	<i>scrova</i>	2008	2013	4 E registriert, max. Ab 4, Grabspuren oft in Rasen und Wiese	anhand der Spuren zunehmend häufiger festgestellt	2
Reh	<i>Capreolus</i>	<i>capreolus</i>	1999	2013	3 E, Ab 1, in der Wiese vor dem Haus	häufig beobachtet und anhand der Spuren festgestellt	2