

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung der Besuchereignisse nach dem Seltenheitsindex der Insektenarten

Nr.	Deutsche Namen	Alle einbezogenen Insekten-Taxa			Bienen			Tag-			Anzahl		
		Ereign.	Index	Käfer	Haut- flügler	Falten- wespen	& Grab- wespen	Honig- biene	Schmet- terlinge	falter i.w.S.	Zwei- flügler	Schwe- befliegen	Fund- orte
1	Waldföhre	21	8,69	4	5	0	5	1	7	0	2	0	-
2	Korb-Weide	19	6,95	6	13	0	5	2	0	0	0	0	67
3	Echter Wiesenknopf	43	5,51	1	10	1	8	4	18	17	10	7	57
4	Gewöhnlicher Wacholder	65	5,13	12	11	4	5	0	11	3	12	4	111
5	Grauer Alpendost	44	4,74	21	5	0	5	2	6	1	12	11	-
6	Königskerze Gattung	16	4,60	4	1	0	1	0	0	0	4	4	-
7	Blutroter Storchenschnabel	87	4,49	21	46	0	29	9	8	6	11	9	29
8	Traubenkirsche	117	4,22	8	25	2	14	2	72	1	8	3	124
9	Berg-Kerbel	58	4,12	19	22	1	12	5	2	1	11	8	21
10	Schwarzdorn, Schlehdorn	287	4,07	17	71	4	54	23	172	41	20	6	424
11	Rapunzel-Glockenblume	299	3,91	23	204	0	201	6	6	6	63	61	177
12	Gelbe Schwertlilie	94	3,82	27	44	0	22	7	3	1	10	8	82
13	Salweide	240	3,61	59	118	2	104	54	23	19	22	5	-
14	Mandelblättrige Wolfsmilch	48	3,60	5	22	0	7	4	1	1	12	10	283
15	Kreuz-Enzian	21	3,55	0	2	0	2	0	0	0	19	19	10
16	Eisenhutblättriger	8	3,38	2	1	0	1	1	1	1	4	2	26
17	Sumpf-Dotterblume	195	3,37	35	59	0	53	30	8	7	106	94	173
18	Hirschheil-Bergfenchel	120	3,37	33	32	4	18	2	6	6	30	22	14
19	Karthäuser-Nelke	64	3,26	3	3	0	3	1	50	41	8	7	34
20	Wiesen-Kerbel	297	3,09	86	79	0	15	4	7	3	118	55	-
21	Walnussbaum	12	3,08	5	2	0	0	0	0	0	0	0	172
22	Haselnuss	177	3,06	111	15	0	8	2	6	0	13	2	-
23	Wald-Storchenschnabel	64	3,06	1	39	0	30	18	15	14	9	8	57
24	Schlaffe Segge	19	3,05	2	3	0	3	0	3	1	1	1	429
25	Berg-Laserkraut	124	3,03	27	37	4	20	5	3	3	37	28	4
26	Gelbfrüchtiger Kälberkopf	1'725	2,91	533	525	11	154	37	43	23	533	272	122
27	Schwalbenwurz	122	2,86	13	36	0	35	14	11	3	3	1	139
28	Aufrechter Ziest	73	2,84	0	66	0	65	4	3	0	3	1	31
29	Bärlauch	117	2,83	14	37	0	32	18	17	16	46	32	196
30	Mehlbeerbaum	66	2,82	21	11	1	6	4	1	0	8	2	240
31	Gewöhnlicher Gilbweiderich	64	2,80	3	39	0	38	0	4	3	17	17	78
32	Punktierter Gilbweiderich	23	2,78	0	21	0	21	2	0	0	2	2	24
33	Knotige Braunwurz	88	2,70	0	78	16	53	14	6	1	3	2	133
34	Färber-Hundskamille	144	2,69	15	51	1	49	2	5	4	65	52	23
35	Breitblättriges Laserkraut	128	2,68	39	45	5	22	4	7	4	28	23	45
36	Gamander-Ehrenpreis	120	2,67	4	67	1	64	21	13	9	36	23	-
37	Aufrechte Trespe	14	2,50	6	2	9	1	1	4	0	1	1	633
38	Warzige Wolfsmilch	163	2,49	25	65	1	16	6	9	8	52	36	320
39	Wolliger Hahnenfuss	19	2,47	6	6	0	6	5	1	1	6	5	31
40	Rainfarn	134	2,46	9	48	8	38	6	9	8	60	50	22
41	Gewöhnliches Ochsenauge	448	2,44	88	141	1	138	20	56	48	131	82	61
42	Gewöhnlicher Natterkopf	594	2,43	16	429	4	424	73	93	63	46	39	64
43	Knoblauchhederich,	196	2,43	17	35	0	26	7	62	45	37	6	207
44	Weisser Honigklee	97	2,41	8	74	2	71	52	6	4	3	3	-
45	Kanadische Goldrute	1'098	2,38	24	553	134	377	77	37	17	428	330	67
46	Kleine Glockenblume	15	2,38	0	11	1	10	1	1	1	3	3	36
47	Wilde Brustwurz	1'939	2,37	220	742	110	397	37	34	28	910	679	179
48	Echter Kümmel	45	2,37	4	16	0	2	1	2	1	22	13	135

Blütenbesuch-Ereignis: Nachweis einer Blüten besuchenden Insektenart an einem bestimmten Fundort an einem Tag.
Die beobachtete Anzahl Individuen der betreffenden Art wird hier **nicht** berücksichtigt.
- bei Fundorte CH: Die Fundorte dieser häufigen Pflanzenarten sind nicht oder nur unvollständig kartiert worden.

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung der Besuchereignisse nach dem Seltenheitsindex der Insektenarten

Nr.	Deutsche Namen	Alle einbezogenen Insekten-Taxa			Bienen			Tag-			Anzahl		
		Ereign.	Index	Käfer	Haut- flügler	Falten- wespen	& Grab- wespen	Honig- biene	Schmet- terlinge	falter i.w.S.	Zwei- flügler	Schwe- befliegen	Fund- orte
49	Gelbe Resede	184	2,36	7	141	5	135	50	2	1	26	24	48
50	Sichelklee	47	2,35	1	20	0	20	2	25	22	2	2	22
51	Geissfuss, Baumtropfen	1'449	2,32	471	414	7	211	66	453	44	442	274	-
52	Gewöhnliche Waldrebe	73	2,32	3	9	0	22	12	11	8	26	26	-
53	Kriechender Hahnenfuss	243	2,30	48	79	0	68	26	13	9	99	91	-
54	Weisser Mauerpfeffer	69	2,28	2	28	0	28	13	13	12	24	22	92
55	Knolliger Hain-Hahnenfuss	107	2,26	32	17	0	16	2	6	4	48	47	207
56	Acker-Glockenblume	87	2,25	3	66	0	66	11	4	2	13	11	135
57	Gelber Enzian	334	2,23	58	170	0	158	32	38	15	46	25	93
58	Pfirsichblättrige	123	2,22	16	61	0	61	13	6	6	34	32	96
59	Schwarzer Holunder	46	2,22	14	7	0	7	7	2	2	18	14	-
60	Rundköpfige Rapunzel	14	2,20	1	11	0	11	0	3	1	0	0	46
61	Kirschbaum, Süsskirsche	46	2,18	3	33	0	33	17	5	3	4	3	-
62	Aufrechte Wolfsmilch	103	2,17	10	39	2	26	3	4	2	48	41	144
63	Ovalblättriges Sonnenröschen	195	2,14	41	119	0	117	52	7	7	63	61	222
64	Faulbaum, Pulverholz	139	2,13	18	65	0	65	50	43	36	4	1	133
65	Huflattich	365	2,11	19	155	4	149	36	78	9	107	32	226
66	Grosse Brennnessel	631	2,09	124	39	3	10	3	330	223	37	13	-
67	Grosser Wegerich	93	2,09	23	34	0	32	15	5	3	30	29	-
68	Hirschwurz	1'426	2,08	156	323	49	165	8	35	23	858	480	71
69	Scharfer Hahnenfuss	889	2,08	213	196	0	159	51	70	61	397	366	-
70	Büschel-Glockenblume	120	2,08	9	64	0	67	5	16	11	27	24	178
71	Taumel-Kerbel	52	2,04	11	11	0	9	3	0	0	24	16	22
72	Breitblättrige Platterbse	27	2,04	0	20	1	19	3	7	6	0	0	18
73	Mücken-Handwurz	37	2,03	4	3	0	1	0	24	14	6	6	157
74	Wald-Schlüsselblume	42	2,02	2	20	0	20	0	5	5	15	1	311
75	Nessel-Glockenblume	327	2,01	20	237	1	233	23	10	9	49	47	-
76	Wald-Springkraut	20	2,00	0	15	3	11	0	1	0	4	4	71
77	Kaukasus-Mauerpfeffer	15	2,00	0	13	0	13	1	0	0	2	2	18
78	Wald-Erdbeere	82	1,99	8	36	1	34	10	10	7	24	5	624
79	Pfaffenhütchen	175	1,97	4	11	1	9	8	151	0	6	1	293
80	Waldgeissbart	19	1,95	7	8	0	8	3	1	1	3	2	35
81	Grosser Ehrenpreis	153	1,93	3	121	0	111	44	18	12	11	10	223
82	Einjähriges Berufkraut	1'071	1,92	131	340	19	301	89	87	68	471	375	-
83	Rundblättrige Glockenblume	634	1,92	11	427	0	425	47	52	38	134	114	550
84	Zwerg-Holunder, Attich	407	1,92	65	76	2	69	34	68	52	183	167	100
85	Späte Goldrute	1'015	1,91	23	412	90	309	102	43	21	489	375	46
86	Wiesen-Schafgarbe	2'320	1,89	485	391	21	303	38	203	142	1'093	765	-
87	Zweihäusiger Baldrian	24	1,88	1	4	0	4	4	5	3	14	5	103
88	Gemeiner Löwenzahn	2'768	1,87	112	1'736	3	1'658	517	162	145	369	230	-
89	Stinkende Nieswurz	144	1,87	10	115	2	101	19	1	0	12	7	247
90	Wald-Ziest	115	1,87	1	105	1	104	1	6	3	2	2	-
91	Wollköpfige Kratzdistel	153	1,86	30	76	3	72	14	20	9	13	12	29
92	Echtes Labkraut	131	1,86	37	10	0	7	4	19	9	55	49	334
93	Wilde Möhre	10'606	1,85	1'869	2'240	144	859	124	630	379	5'214	3'621	560
94	Knolliger Hahnenfuss	1'529	1,85	505	433	0	377	80	103	76	415	380	596
95	Wiesen-Bärenklau	5'979	1,84	1'440	1'756	197	738	163	172	133	2'484	1'816	-
96	Hügelmeister, Hundsmeister	58	1,83	1	11	0	11	2	5	5	39	33	163
97	Gewöhnlicher Pastinak	271	1,82	26	80	32	16	4	2	1	149	112	31
98	Bergdistel	166	1,82	15	85	0	84	7	52	39	13	9	83
99	Sigmarskraut	84	1,82	2	56	0	55	29	8	6	8	8	44

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung der Besuchereignisse nach dem Seltenheitsindex der Insektenarten

Nr.	Deutsche Namen	Alle einbezogenen Insekten-Taxa		Haut- flügler	Bienen		Honig- biene	Schmet- terlinge	Tag- falter i.w.S.	Zwei- flügler	Schwe- befliegen	Anzahl Fund- orte
		Ereign.	Index		Käfer	Falten- wespen						
100	Alpen-Geissblatt	12	1,82	1	10	0	9	1	0	0	1	75
101	Pyrenäen-Storchenschnabel	478	1,80	21	290	1	278	62	55	55	111	-
102	Milder Mauerpfeffer	51	1,80	0	32	0	31	4	4	4	12	264
103	Gewöhnliche Nelkenwurz	66	1,79	35	21	0	20	2	3	2	5	-
104	Zypressen-Wolfsmilch	38	1,79	7	13	0	6	1	6	1	10	168
105	Schmalblättrige Wicke	29	1,79	0	19	0	17	2	8	6	2	219
106	Schlangen-Knöterich	81	1,78	9	24	0	18	7	18	11	28	70
107	Frühlings-Fingerkraut	166	1,77	14	109	2	103	18	9	7	32	405
108	Silgenähnlicher Rosskümmel	262	1,76	14	63	8	13	0	8	3	169	107
109	Erdbeer-Fingerkraut	240	1,76	4	1207	2	203	58	3	2	25	1
110	Lachenals Habichtskraut	25	1,76	10	7	0	6	2	3	2	3	2
111	Knollige Kratzdistel	160	1,75	15	52	0	52	10	76	63	12	11
112	Ruhrwurz	65	1,75	4	20	0	20	0	9	7	28	26
113	Geflecktes Knabenkraut	32	1,75	6	8	0	8	1	13	10	5	4
114	Zugespitzter Knöterich	25	1,75	1	9	1	8	3	1	1	11	6
115	Kriechende Hauhechel	478	1,74	4	342	1	340	35	71	26	30	25
116	Ross-Minze	715	1,73	64	94	8	82	20	199	144	341	245
117	Sumpf-Storchenschnabel	99	1,73	2	67	1	66	16	13	13	16	16
118	Wald-Borstendolde	388	1,72	58	76	2	48	4	27	26	216	180
119	Studentenröschen, Herzblatt	130	1,72	6	17	0	15	1	3	2	99	61
120	Sumpf-Hornklee	60	1,72	0	46	0	46	8	8	8	3	3
121	Behaartes Johanniskraut	39	1,72	10	19	0	19	7	3	3	7	7
122	Gewöhnl. Wiesen-Margerite	4'876	1,71	1'018	643	3	585	172	778	478	1'941	1'415
123	Gewöhnlicher Hohlzahn	775	1,69	206	344	1	334	10	74	64	104	102
124	Grosse Bibernelle	250	1,69	82	777	1	34	8	11	8	69	47
125	Löwenzahnblättriger Pippau	179	1,68	61	68	0	65	23	6	5	50	43
126	Färber-Ginster	62	1,67	8	32	0	32	4	4	3	8	7
127	Alpen-Hagrose	18	1,67	4	11	0	11	6	0	0	3	3
128	Gelbe Spargelerbse	12	1,67	0	9	0	9	0	2	2	1	0
129	Wolliger Schneeball	304	1,66	261	7	1	4	2	6	0	19	3
130	Roter Hartriegel	390	1,65	105	128	2	113	84	27	18	124	95
131	Dornige Hauhechel	24	1,65	1	21	0	21	0	2	2	0	0
132	Kohldistel	610	1,62	59	375	3	369	58	90	61	53	54
133	Fuchs' Kreuzkraut Fuchs'	80	1,62	3	41	0	39	10	5	5	29	29
134	Hohlknolliger Lerchensporn	62	1,62	0	56	0	56	9	3	1	3	2
135	Spitzorchis,	13	1,62	2	1	0	1	0	9	8	1	1
136	Acker-Kratzdistel	2'049	1,60	276	604	29	539	152	545	475	569	402
137	Hundsrose	103	1,60	52	43	0	41	29	2	2	9	9
138	Jakobs-Kreuzkraut	2'522	1,59	156	722	2	720	87	469	362	1'088	854
139	Kleine Bibernelle	1'533	1,58	109	333	14	90	17	952	60	954	738
140	Wiesen-Spierstaude,	702	1,58	185	216	4	201	111	30	28	251	240
141	Kleinblütiger Pippau	463	1,58	31	233	1	228	8	22	22	176	168
142	Östlicher Wiesen-Bocksbart	424	1,58	193	109	0	103	34	9	6	106	88
143	Gewöhnlicher Wundklee	420	1,58	18	236	0	235	10	127	111	37	30
144	Straussblütige Margerite	38	1,58	14	7	0	7	2	7	7	7	5
145	Kriechendes Fingerkraut	182	1,57	18	99	0	95	22	19	18	48	45
146	Berg-Klee	122	1,57	7	79	0	79	34	23	18	5	2
147	Scharbockskraut, Feigwurz	99	1,57	15	60	0	59	22	1	1	23	5
148	Wald-Weidenröschen	37	1,56	3	23	0	23	11	7	7	2	2
149	Schöllkraut	11	1,55	1	6	0	5	2	0	0	4	4
150	Gelber Fingerhut	11	1,55	0	10	0	10	0	0	0	0	0

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung der Besuchereignisse nach dem Seltenheitsindex der Insektenarten

Nr.	Deutsche Namen	Alle einbezogenen Insekten-Taxa			Bienen				Tag-		Anzahl		
		Ereign.	Index	Käfer	Haut- flügler	Falten- wespen	& Grab- wespen	Honig- biene	Schmet- terlinge	falter i.w.S.	Zwei- flügler	Schwe- befliegen	Fund- orte
51	Wald-Habichtskraut,	118	1,54	41	32	0	32	11	19	17	24	22	-
52	Aufrechtes Fingerkraut	112	1,54	2	36	0	35	6	8	8	66	64	266
53	Rauhhaarige Gänsekresse	46	1,54	0	1	0	1	0	38	27	3	0	165
54	Acker-Vergissmeinnicht	23	1,52	1	7	9	7	4	4	3	11	2	-
55	Sumpf-Vergissmeinnicht	22	1,52	2	7	0	7	5	7	7	6	3	54
56	Zweijähriger Pippau	1'361	1,51	428	556	0	534	215	135	118	229	192	-
57	Wasserdost	751	1,51	17	1182	8	172	64	313	164	334	288	162
58	Ausdauerndes Gänseblümchen	425	1,51	11	131	0	129	22	77	43	200	73	-
59	Arznei-Feld-Thymian	1'788	1,50	2	758	4	744	272	539	432	473	293	568
60	Langhaariges Habichtskraut	968	1,50	242	400	0	397	32	83	77	233	205	477
61	Weiden-Alant	86	1,50	4	24	0	24	11	41	39	14	9	31
62	Wilde Malve	40	1,50	3	30	1	29	16	1	1	2	2	36
63	Gold-Hahnenfuss	15	1,50	0	9	0	9	2	0	0	6	5	123
64	Frühlings-Schlüsselblume	350	1,49	6	176	0	193	4	19	15	131	5	521
65	Busch-Windröschen	204	1,49	20	149	0	148	113	2	2	42	13	508
66	Gewöhnlicher Liguster	189	1,49	39	50	0	49	38	61	57	56	47	-
67	Skabiosen-Flockenblume	2'242	1,47	103	1'082	4	1'073	160	688	514	268	234	275
68	Gewöhnliche Kratzdistel	1'103	1,47	142	498	2	489	90	251	204	203	126	-
69	Echtes Johanniskraut	894	1,46	128	351	4	342	82	51	41	344	338	760
70	Behaarter Klappertopf	272	1,46	8	207	0	227	16	23	14	7	3	180
71	Drüsentragendes Springkraut	140	1,46	3	115	2	111	41	2	1	18	18	42
72	Wiesen-Ferkelkraut	905	1,45	180	292	0	290	37	44	39	375	365	-
73	Acker-Winde	244	1,45	15	71	0	70	29	36	24	121	118	-
74	Echte Goldrute	144	1,45	1	66	1	65	8	11	8	62	49	118
75	Echtes Eisenkraut	93	1,45	2	43	0	42	16	27	27	20	19	131
76	Ackersenf	50	1,45	1	17	0	15	5	5	5	26	26	-
77	Gew. Rauhes Milchkraut	5'666	1,44	803	1'756	0	1'699	176	772	701	2'239	2'095	621
78	Wasser-Minze	173	1,44	8	31	0	30	14	46	34	88	69	46
79	Wald-Vergissmeinnicht	129	1,44	2	50	0	50	32	14	11	63	23	285
80	Bunte Kronwicke	207	1,43	4	147	0	14	6	13	35	28	21	116
81	Rotes Geissblatt	69	1,43	2	59	0	58	44	0	0	5	3	-
82	Grosse Winde	234	1,41	21	136	1	133	69	11	5	65	60	150
83	Habichtskrautart. Bitterkraut	1'673	1,40	327	610	1	594	63	136	123	591	544	-
84	Rosmarinblättriges	71	1,40	0	52	0	51	27	10	8	8	7	24
85	Wiesen-Schaumkraut	279	1,39	6	97	0	96	68	105	88	70	21	502
86	Raukenblättriges Kreuzkraut	194	1,39	12	68	2	66	18	41	35	105	97	97
87	Persischer Ehrenpreis	119	1,39	0	68	0	68	33	12	8	39	14	-
88	Moschusmalve	90	1,39	2	66	0	66	42	7	6	7	3	99
89	Rauhe Gänsedistel	42	1,38	3	14	0	14	0	2	2	22	21	-
90	Sichel-Hasenohr	26	1,38	3	4	0	2	1	1	1	16	15	35
91	Schopfiger Hufeisenklee	645	1,37	4	419	1	417	263	216	172	5	3	410
92	Berg-Aster	217	1,36	2	85	1	83	4	55	40	99	66	93
93	Alpenziest	84	1,36	0	77	0	77	1	4	0	3	3	139
94	Tauben-Storchenschnabel	61	1,36	0	33	0	33	4	11	11	17	16	124
95	Echter Baldrian	786	1,35	76	141	3	135	72	158	141	403	313	334
96	Purpurrote Taubnessel	122	1,35	1	90	2	86	14	19	17	10	5	-
97	Schmalblättriger Klappertopf	86	1,35	3	69	0	69	2	11	9	2	2	21
98	Buchsblättrige Kreuzblume	23	1,35	1	20	0	20	4	0	0	2	1	56
99	Echter Gamander	313	1,34	1	267	0	242	76	27	16	17	12	215
00	Echter Ehrenpreis	29	1,34	0	18	0	18	4	5	5	6	6	90
01	Wald-Witwenblume	1'869	1,33	67	499	0	490	75	617	519	677	557	324

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung der Besuchereignisse nach dem Seltenheitsindex der Insektenarten

Nr.	Deutsche Namen	Alle einbezogenen Insekten-Taxa			Bienen			Tag-			Anzahl		
		Ereign.	Index	Käfer	Haut- flügler	Falten- wespen	& Grab- wespen	Honig- biene	Schmet- terlinge	falter i.w.S.	Zwei- flügler	Schwe- befliegen	Fund- orte
02	Herbst-Löwenzahn	66	1,33	0	21	0	20	20	4	4	41	40	36
03	Zweijährige Nachtkerze	21	1,33	1	8	0	8	5	1	1	10	10	48
04	Wald-Platterbse	18	1,33	0	16	0	16	3	2	2	0	0	21
05	Kleiner Wiesenknopf	93	1,32	9	38	0	38	21	19	14	7	4	646
06	Efeu	82	1,32	0	37	15	21	11	2	2	41	27	-
07	Schwarze Königskerze	19	1,32	3	9	1	9	3	2	2	4	4	61
08	Sauerdorn	9	1,32	1	21	0	4	2	2	0	0	0	71
09	Ährige Rapunzel	140	1,31	12	90	0	90	35	3	1	35	1	190
10	Feldrose	100	1,30	27	58	0	58	8	0	0	14	14	135
11	Scharfkantiges Johanniskraut	20	1,30	20	8	0	8	1	2	1	8	8	63
12	Acker-Witwenblume	13'657	1,29	1'013	4'369	11	4'223	1'017	5'297	2'799	3'507	2'335	661
13	Sumpf-Kratzdistel	530	1,29	32	250	0	248	45	148	137	71	58	116
14	Wegwarte, Zichorie	180	1,28	5	72	0	72	22	11	8	90	88	163
15	Klebrige Salbei	28	1,28	2	15	0	15	0	0	0	7	4	50
16	Wiesen-Flockenblume	5'765	1,27	227	2'808	4	2'797	620	1'731	1'495	813	709	605
17	Tauben-Skabiose	4'755	1,27	143	1'064	1	1'046	124	1'884	1'500	1'621	1'378	435
18	Zaun-Wicke	882	1,27	7	780	5	771	38	70	63	24	16	-
19	Bitteres Schaumkraut	22	1,27	2	5	0	5	3	9	6	6	1	35
20	Stengellose Kratzdistel	401	1,26	5	213	0	213	28	136	122	32	28	261
21	Sommerflieder	306	1,26	2	34	0	34	12	224	201	45	44	52
22	Teufelsabbiss, Abbisskraut	950	1,25	7	255	0	254	20	183	153	480	444	147
23	Saat-Esparsette	617	1,25	13	405	0	405	138	171	148	11	10	206
24	Weisses Labkraut	516	1,25	60	54	2	38	23	33	22	355	323	-
25	Silberdistel = Einf. Eberwurz	265	1,25	4	182	1	181	27	63	56	15	12	253
26	Blut-Weiderich	384	1,24	3	172	0	172	64	163	158	46	46	130
27	Wilde Karde	302	1,24	13	121	1	119	21	112	94	41	37	127
28	Himbeere	157	1,24	16	130	0	130	50	1	0	4	2	-
29	Echter Dost, Wilder Majoran	4'422	1,23	31	1'194	13	1'178	404	2'044	1'724	1'122	911	419
30	Mittlerer Wegerich	873	1,23	99	272	0	264	151	60	44	431	423	332
31	Saat-Luzerne	1'062	1,22	20	214	11	200	76	734	607	71	65	-
32	Gundelrebe	612	1,22	3	423	1	419	96	35	33	149	42	-
33	Wald-Gamander	72	1,22	1	69	0	68	3	2	0	1	1	79
34	Weisse Taubnessel	36	1,22	0	32	1	31	3	1	1	0	0	26
35	Echte Betonie	1'153	1,21	16	465	0	463	9	586	422	75	72	241
36	Wiesen-Platterbse	713	1,21	12	524	1	523	21	162	142	11	9	-
37	Gewöhnliche Vogel-Wicke	496	1,21	3	318	1	316	28	155	138	15	14	424
38	Herbstzeitlose	471	1,21	6	194	0	190	148	101	68	161	150	416
39	Rauhhaariges Veilchen	354	1,21	1	224	0	223	62	58	58	71	0	547
40	Schmalblättriger Hohlzahn	99	1,21	4	40	1	39	7	24	14	26	23	10
41	Gewöhnlicher Rainkohl	99	1,21	11	22	0	22	2	17	17	49	49	-
42	Deutscher Enzian	33	1,21	0	11	0	11	0	7	3	14	14	83
43	Fieder-Zahnwurz	14	1,21	0	6	0	6	3	8	8	0	0	86
44	Wiesen-Salbei	1'025	1,20	12	741	2	738	241	236	153	24	21	448
45	Kuckucks-Lichtnelke	82	1,20	3	32	0	32	19	33	32	13	12	120
46	Gewöhnlicher Hornklee	4'871	1,19	92	2'288	3	2'282	576	2'365	2'177	105	97	-
47	Rupprechtskraut	581	1,19	10	229	0	226	51	235	233	107	86	-
48	Gewöhnlicher Schneeball	530	1,19	485	15	1	11	8	4	3	12	6	-
49	Mittlerer Klee	240	1,19	6	138	0	138	16	88	81	6	6	269
50	Gewöhnliche Akelei	163	1,19	4	119	0	119	38	26	18	12	11	350
51	Wald-Bergminze	156	1,19	0	90	2	87	20	31	19	36	35	120
52	Dunkelgrünes Lungenkraut	95	1,19	0	60	0	60	2	5	5	30	4	128

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung der Besuchereignisse nach dem Seltenheitsindex der Insektenarten

Nr.	Deutsche Namen	Alle einbezogenen Insekten-Taxa			Bienen			Tag-			Anzahl		
		Ereign.	Index	Käfer	Haut- flügler	Falten- wespen	& Grab- wespen	Honig- biene	Schmet- terlinge	i.w.S.	Zwei- flügler	Schwe- befliegen	Fund- orte
53	Brombeere i.w.S.	2'584	1,18	210	1'400	18	1'377	617	708	712	222	185	-
54	Echter Wallwurz, Beinwell	33	1,18	0	28	0	28	8	4	3	0	0	39
55	Grosse Brunelle	633	1,17	3	400	1	399	25	182	159	46	45	248
56	Öhrchen-Habichtskraut	52	1,17	10	26	0	26	6	3	2	11	11	141
57	Blaustern	45	1,16	0	33	0	33	22	5	5	7	1	68
58	Rote Waldnelke	19	1,16	1	2	0	2	1	6	5	10	8	113
59	Spitzwegerich	293	1,15	9	177	0	170	85	29	22	76	74	-
60	Wald-Veilchen	92	1,15	1	38	0	38	4	14	14	39	4	382
61	Hopfenklee	181	1,14	0	95	0	93	59	52	47	35	33	-
62	Saubohnen-Mauerpfeffer	14	1,14	0	10	0	10	8	1	0	0	0	41
63	Singrün, Kleines Immergrün	14	1,14	0	6	0	6	3	4	4	4	0	68
64	Wirbeldost	748	1,13	3	250	2	247	13	340	315	149	140	-
65	Kriechender Günsel	742	1,13	1	435	0	430	66	153	129	146	120	-
66	Gefleckte Taubnessel	331	1,13	8	266	2	261	23	14	12	40	39	162
67	Lamarcks Nachtkerze	56	1,13	6	24	1	23	14	1	1	23	23	69
68	Gewöhnlicher Odermennig	53	1,13	7	6	0	5	1	4	3	36	35	314
69	Sumpf-Haarstrang	15	1,13	1	3	1	2	1	0	0	11	7	7
70	Ästige Graslilie	83	1,12	5	36	0	36	22	8	5	33	32	74
71	Feld-Kalaminthe,	18	1,12	0	13	0	13	3	3	2	1	0	48
72	Gewöhnlicher Rotklee	5'940	1,11	39	3'345	9	3'327	374	2'233	1'859	291	260	-
73	Behaartes Weidenröschen	248	1,11	2	146	0	145	83	72	68	28	26	136
74	Kleiner Klappertopf	78	1,10	1	73	0	73	2	4	2	0	0	106
75	Kleine Brunelle	1'801	1,09	6	1'049	0	1'047	104	672	624	73	68	-
76	Echter Lavendel	188	1,09	0	95	0	95	26	81	75	12	12	-
77	Efeublättriger Ehrenpreis	34	1,09	0	17	0	17	5	1	1	16	5	123
78	Frühlings-Platterbse	11	1,09	0	9	0	9	0	2	2	0	0	113
79	Kriechender Klee	1'298	1,07	9	1'108	1	1'105	630	161	150	20	19	-
80	Berg-Gamander	70	1,05	1	67	0	67	29	2	1	0	0	43
81	Gewöhnliches Leimkraut	42	1,05	1	25	0	24	5	7	6	9	8	201
82	Gewöhnliche Eberwurz,	21	1,05	0	16	0	16	6	4	3	1	1	94
83	Heide-Wachtelweizen	50	1,04	0	47	0	47	4	2	2	1	1	59
84	Gelblicher Klee	25	1,04	0	23	0	23	0	1	1	1	1	57
85	Berg-Goldnessel	221	1,03	2	201	0	201	35	5	4	13	11	293
86	Bach-Nelkenwurz	93	1,02	1	68	0	68	8	1	0	23	23	78
87	Berg-Segge	61	1,02	0	59	0	59	57	1	0	1	1	428
88	Echter Honigklee	44	1,02	0	41	0	41	22	1	1	1	1	-
89	Wiesen-Augentrost	100	1,00	0	38	0	38	12	3	3	59	56	121
90	Gewöhnliches Leinkraut	54	1,00	0	40	2	38	11	4	4	10	10	114
91	Gewöhnliche Kreuzblume	26	1,00	0	19	0	19	8	4	4	3	2	117
92	Kahler Klappertopf	18	1,00	0	18	0	18	0	0	0	0	0	5