

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung der Besuchereignisse nach dem Seltenheitsindex der Insektenarten

Nr. Wissenschaftliche Namen		Alle hier einbezogenen Insekten-Taxa				Käfer Ereign. Arten		Hautflügler Ereign. Arten		Falten- wespen Ereign. Arten		Bienen und Grabwespen Ereign. Arten		Tagfalter im Schmetterlingeweitere Sinn				Zweiflügler Ereign. Arten		Schwebfliegen Ereign. Arten		Fund- orte CH
		Ereign.	Index	Arten	Index									Ereign.	Arten	Ereign.	Arten					
1	Pinus sylvestris	21	8,69	18	10,50	4	2	5	3	0	0	5	3	7	6	0	0	2	2	0	0	-
2	Salix viminalis	19	6,95	8	8,38	6	4	13	4	0	0	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	67
3	Sanguisorba officinalis	43	5,51	23	3,52	1	1	10	7	1	1	8	5	18	5	17	5	10	6	7	6	57
4	Juniperus communis	65	5,13	43	5,20	12	4	11	8	4	3	5	3	11	5	3	3	12	10	4	4	111
5	Adenostyles alliariae	44	4,74	21	4,69	21	4	5	3	0	0	5	3	6	5	1	1	12	9	11	8	-
6	Verbascum sp.	16	4,60	13	5,50	4	3	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	4	4	4	4	-
7	Geranium sanguineum	87	4,49	47	4,58	21	13	46	22	0	0	29	16	8	6	6	4	11	5	9	3	29
8	Prunus padus padus	117	4,22	38	4,71	8	6	25	16	2	2	14	8	72	6	1	1	8	8	3	3	124
9	Chaerophyllum hirsutum	58	4,12	45	4,86	19	17	22	13	1	1	12	6	2	2	1	1	11	11	8	8	21
10	Prunus spinosa	287	4,07	73	5,55	17	13	71	25	4	4	54	17	172	19	41	4	20	10	6	4	424
11	Campanula rapunculus	299	3,91	58	3,91	23	11	204	25	0	0	201	23	6	5	6	5	63	15	61	13	177
12	Iris pseudacorus	94	3,82	27	3,15	27	7	44	9	0	0	22	7	3	3	1	1	10	3	8	2	82
13	Salix caprea	240	3,61	95	5,91	59	26	118	31	2	2	104	19	23	8	19	6	22	16	5	5	-
14	Euphorbia amygdaloides	48	3,60	33	3,82	5	5	22	12	0	0	7	4	1	1	1	1	12	8	10	7	283
15	Gentiana cruciata	21	3,55	5	1,75	0	0	2	2	0	0	2	2	0	3	0	3	19	0	19	0	10
16	Ranunculus aconitifolius	8	3,38	7	3,71	2	2	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	4	3	2	2	26
17	Seseli libanotis	120	3,37	66	4,69	33	22	32	19	4	3	18	10	6	5	6	5	30	13	22	12	14
18	Caltha palustris	195	3,37	74	4,39	35	17	59	17	0	0	53	12	8	5	7	4	106	38	94	32	173
19	Dianthus carthusianorum	64	3,26	26	3,17	3	3	3	3	0	0	3	3	50	16	41	12	8	5	7	4	34
20	Anthriscus sylvestris	297	3,09	131	4,65	86	37	79	40	0	0	15	9	7	6	3	2	118	42	55	26	-
21	Juglans regia	12	3,08	12	3,08	5	5	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172
22	Geranium sylvaticum	64	3,06	26	4,14	1	1	39	13	0	0	30	10	15	7	14	6	9	5	8	4	57
23	Corylus avellana	177	3,06	77	4,01	111	30	15	14	0	0	8	7	6	7	0	1	13	8	2	1	-
24	Carex flacca	19	3,05	17	3,05	2	2	3	2	0	0	3	2	3	3	1	1	1	1	1	1	429
25	Laserpitium siler	124	3,03	65	3,75	27	16	37	21	4	3	20	10	3	2	3	2	37	17	28	15	4
26	Chaerophyllum aureum	1'725	2,91	327	5,18	533	77	525	112	11	6	154	36	43	23	23	9	533	94	272	51	122
27	Vincetoxicum hirundinaria	122	2,86	30	3,48	13	8	36	5	0	0	35	4	11	4	3	1	3	3	1	1	139
28	Stachys recta	73	2,84	26	6,09	0	0	66	19	0	0	65	18	3	3	0	0	3	3	1	1	31
29	Allium ursinum	117	2,83	45	2,29	14	3	37	13	0	0	32	9	17	11	16	10	46	14	32	11	196

Ereignis = Besuchereignis: Nachweis einer Blütenpflanzen besuchenden Insektenart an einem bestimmten Fundort an einem Tag.

Die beobachtete Anzahl Individuen der betreffenden Art wird hier **nicht** berücksichtigt.

- bei Fundorte CH: Die Fundorte dieser häufigen Pflanzenarten sind nicht oder nur unvollständig kartiert worden.

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung der Besuchereignisse nach dem Seltenheitsindex der Insektenarten

Nr. Wissenschaftliche Namen			Alle hier einbezogenen Insekten-Taxa				Käfer		Hautflügler		Falten-wespen		Bienen und Grabwespen		Tagfalter im Schmetterlingeweitere Sinn				Zweiflügler		Schwebfliegen		Fundorte
			Ereign.	Index	Arten	Index									Ereign.	Arten	Ereign.	Arten					
30	Sorbus	aria	66	2,82	34	2,75	21	16	11	6	1	1	6	3	1	1	0	0	8	6	2	2	240
31	Lysimachia	vulgaris	64	2,80	19	2,58	3	3	39	7	0	0	38	7	4	4	3	3	17	4	17	4	78
32	Lysimachia	punctata	23	2,78	10	2,10	0	0	21	8	0	0	21	8	0	0	0	0	2	2	2	2	24
33	Scrophularia	nodosa	88	2,70	23	3,04	0	0	78	18	16	7	53	10	6	2	1	1	3	2	2	1	133
34	Anthemis	tinctoria	144	2,69	78	3,17	15	12	51	30	1	1	49	28	5	5	4	4	65	24	52	19	23
35	Laserpitium	latifolium	128	2,68	66	3,34	39	17	45	24	5	3	22	12	7	6	4	4	28	16	23	15	45
36	Veronica	chamaedrys	120	2,67	41	4,44	4	3	67	20	1	1	64	17	13	8	9	45	36	11	23	6	-
37	Bromus	erectus	14	2,50	13	2,62	6	5	2	2	9	0	1	3	4	3	0	0	1	1	1	1	633
38	Euphorbia	verrucosa	163	2,49	78	2,88	25	16	65	30	1	1	16	11	9	8	8	7	52	17	36	12	320
39	Ranunculus	lanuginosus	19	2,47	14	3,00	6	6	6	2	0	0	6	2	1	1	1	1	6	5	5	4	31
40	Tanacetum	vulgare	134	2,46	63	2,90	9	6	48	25	8	5	38	18	9	8	8	7	60	19	50	14	22
41	Buphthalmum	salicifolium	448	2,44	111	3,41	88	14	141	36	1	1	138	34	56	18	48	13	131	27	82	14	61
42	Echium	vulgare	594	2,43	130	4,22	16	10	429	69	4	4	424	64	93	31	63	21	46	12	39	8	64
43	Alliaria	petiolata	196	2,43	71	4,03	17	12	35	24	0	0	26	15	62	9	45	5	37	12	6	5	207
44	Melilotus	alba	97	2,41	33	4,69	8	6	74	16	2	2	71	13	6	5	4	4	3	2	3	2	-
45	Solidago	canadensis	1'098	2,38	197	4,19	24	14	553	89	134	16	377	51	37	21	17	13	428	43	330	27	67
46	Campanula	cochleariifolia	15	2,38	11	2,20	0	0	11	7	1	1	10	6	1	1	1	1	3	3	3	3	36
47	Angelica	sylvestris	1'939	2,37	271	5,42	220	30	742	138	110	19	397	63	34	13	28	8	910	73	679	49	179
48	Carum	carvi	45	2,37	28	2,65	4	4	16	10	0	0	2	2	2	2	1	1	22	10	13	5	135
49	Reseda	lutea	184	2,36	55	3,40	7	5	141	31	5	3	135	26	2	2	1	1	26	10	24	9	48
50	Medicago	falcata	47	2,35	27	3,38	1	1	20	11	0	0	20	11	25	13	22	12	2	2	2	2	22
51	Aegopodium	podagraria	1'449	2,32	291	4,61	471	67	414	106	7	4	211	42	453	16	44	10	442	75	274	51	-
52	Clematis	vitalba	73	2,32	33	3,27	3	3	9	12	0	0	22	8	11	8	8	6	26	6	26	6	-
53	Ranunculus	repens	243	2,30	74	3,75	48	15	79	27	0	0	68	20	13	8	9	6	99	20	91	14	-
54	Sedum	album	69	2,28	35	3,36	2	2	28	12	0	0	28	12	13	10	12	9	24	10	22	8	92
55	Ranunculus	tuberosus	107	2,26	46	3,11	32	13	17	11	0	0	16	10	6	4	4	3	48	15	47	14	207
56	Campanula	rapunculoides	87	2,25	34	3,03	3	2	66	18	0	0	66	18	4	4	2	2	13	7	11	5	135
57	Gentiana	lutea	334	2,23	92	3,23	58	24	170	25	0	0	158	17	38	19	15	4	46	15	25	10	93
58	Sambucus	nigra	46	2,22	24	2,96	14	8	7	1	0	0	7	1	2	2	2	2	18	11	14	7	-
59	Campanula	persicifolia	123	2,22	38	1,95	16	3	61	15	0	0	61	15	6	5	6	5	34	15	32	14	96

Ereignis = Besuchereignis: Nachweis einer Blütenpflanzen besuchenden Insektenart an einem bestimmten Fundort an einem Tag.

Die beobachtete Anzahl Individuen der betreffenden Art wird hier **nicht** berücksichtigt.

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung der Besuchereignisse nach dem Seltenheitsindex der Insektenarten

Nr. Wissenschaftliche Namen		Alle hier einbezogenen Insekten-Taxa				Käfer Ereign. Arten		Hautflügler Ereign. Arten		Falten- wespen Ereign. Arten		Bienen und Grabwespen Ereign. Arten		Tagfalter im Schmetterlingeweitere Sinn				Zweiflügler Ereign. Arten		Schwebfliegen Ereign. Arten		Fund- orte CH
		Ereign.	Index	Arten	Index									Ereign.	Arten	Ereign.	Arten					
60	Phyteuma orbiculare	14	2,20	13	2,20	1	1	11	9	0	0	11	9	3	3	1	1	0	0	0	0	46
61	Prunus avium	46	2,18	24	3,22	3	3	33	13	0	0	33	12	5	4	3	2	4	5	3	4	-
62	Euphorbia stricta	103	2,17	60	2,66	10	7	39	29	2	1	26	29	4	4	2	2	48	19	41	15	144
63	Helianthemum nummularium	195	2,14	61	3,69	41	16	119	24	0	0	117	22	7	4	7	4	63	18	61	18	222
64	Frangula alnus	139	2,13	37	4,06	18	13	65	8	0	0	65	8	43	6	36	2	4	3	1	1	133
65	Tussilago farfara	365	2,11	74	2,63	19	6	155	40	4	2	149	36	78	7	9	3	107	17	32	12	226
66	Urtica dioeca	631	2,09	138	3,72	124	36	39	27	3	2	10	8	330	21	223	8	37	19	13	8	-
67	Plantago major major	93	2,09	47	2,32	23	12	34	13	0	0	32	11	5	4	3	2	30	16	29	15	-
68	Peucedanum cervaria	1'426	2,08	180	4,43	156	30	323	74	49	9	165	34	35	15	23	13	858	44	480	25	71
69	Ranunculus acris friesianus	889	2,08	153	4,11	213	36	196	38	0	0	159	29	70	24	61	19	397	47	366	35	-
70	Campanula glomerata	120	2,08	50	2,26	9	5	64	22	0	0	67	22	16	15	11	10	27	7	24	6	178
71	Chaerophyllum temulum	52	2,04	32	2,40	11	9	11	5	0	0	9	4	0	0	0	0	24	14	16	11	22
72	Lathyrus latifolius	27	2,04	18	2,00	0	0	20	12	1	1	19	11	7	6	6	5	0	0	0	0	18
73	Gymnadenia conopsea	37	2,03	24	2,71	4	3	3	3	0	0	1	1	24	12	14	8	6	3	6	3	157
74	Primula elatior	42	2,02	16	3,40	2	2	20	8	0	0	20	8	5	2	5	2	15	4	1	1	311
75	Campanula trachelium	327	2,01	61	2,87	20	7	237	32	1	1	233	30	10	6	9	5	49	11	47	10	-
76	Impatiens noli-tangere	20	2,00	11	2,73	0	0	15	7	3	2	11	4	1	1	0	0	4	3	4	3	71
77	Sedum spurium	15	2,00	15	2,00	0	0	13	13	0	0	13	13	0	0	0	0	2	0	2	0	18
78	Fragaria vesca	82	1,99	44	2,51	8	5	36	17	1	1	34	15	10	8	7	4	24	11	5	5	624
79	Euonymus europaea	175	1,97	18	2,06	4	3	11	5	1	1	9	2	151	2	0	1	6	4	1	1	293
80	Aruncus dioicus =	19	1,95	16	2,13	7	7	8	5	0	0	8	5	1	1	1	1	3	3	2	2	35
81	Veronica teucrium	153	1,93	47	2,06	3	3	121	21	0	0	111	19	18	10	12	7	11	7	10	6	223
82	Erigeron annuus annuus	1'071	1,92	184	3,59	131	29	340	67	19	6	301	52	87	29	68	21	471	43	375	29	-
83	Sambucus ebulus	407	1,92	108	3,36	65	9	76	24	2	2	69	17	68	30	52	18	183	34	167	30	100
84	Campanula rotundifolia	634	1,92	103	2,84	11	7	427	41	0	0	425	40	52	20	38	15	134	26	114	17	550
85	Solidago gigantea	1'015	1,91	177	3,93	23	12	412	70	90	15	309	47	43	23	21	11	489	51	375	33	46
86	Achillea millefolium	2'320	1,89	259	3,97	485	54	391	74	21	5	303	54	203	40	142	26	1093	56	765	34	-
87	Valeriana dioeca	24	1,88	14	2,50	1	1	4	1	0	0	4	1	5	5	3	3	14	6	5	5	103
88	Taraxacum officinale	2'768	1,87	290	4,71	112	49	1736	121	3	2	1658	92	162	29	145	22	369	70	230	42	-
89	Stachys sylvatica	115	1,87	19	3,22	1	0	105	12	1	1	104	11	6	5	3	2	2	1	2	1	-

Ereignis = Besuchereignis: Nachweis einer Blütenpflanzen besuchenden Insektenart an einem bestimmten Fundort an einem Tag.

Die beobachtete Anzahl Individuen der betreffenden Art wird hier **nicht** berücksichtigt.

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung der Besuchereignisse nach dem Seltenheitsindex der Insektenarten

Nr. Wissenschaftliche Namen		Alle hier einbezogenen Insekten-Taxa				Käfer Ereign. Arten		Hautflügler Ereign. Arten		Falten- wespen Ereign. Arten		Bienen und Grabwespen Ereign. Arten		Tagfalter im Schmetterlingeweitere Sinn				Zweiflügler Ereign. Arten		Schwebfliegen Ereign. Arten		Fund- orte CH
		Ereign.	Index	Arten	Index									Ereign.	Arten	Ereign.	Arten					
90	Helleborus foetidus	144	1,87	42	2,17	10	5	115	24	2	2	101	17	1	1	0	0	12	8	7	6	247
91	Cirsium eriophorum	153	1,86	46	3,00	30	9	76	15	3	2	72	13	20	12	9	9	13	5	12	4	29
92	Galium verum	131	1,86	53	2,54	37	17	10	4	0	0	7	4	19	14	9	8	55	10	49	8	334
93	Daucus carota	10'606	1,85	524	5,51	1869	60	2240	178	144	13	859	78	630	64	379	35	5214	113	3621	65	560
94	Ranunculus bulbosus	1'529	1,85	199	3,56	505	35	433	62	0	0	377	47	103	33	76	24	415	55	380	38	596
95	Heracleum sphondylium	5'979	1,84	442	4,60	1440	79	1756	174	197	15	738	75	172	37	133	19	2484	106	1816	67	-
96	Asperula cynanchica	58	1,83	27	2,63	1	1	11	8	0	0	11	8	5	3	5	3	39	12	33	9	163
97	Malva alcea	84	1,82	32	3,13	2	2	56	17	0	0	55	15	8	6	6	4	8	4	8	4	44
98	Pastinaca sativa	271	1,82	87	2,88	26	7	80	37	32	6	16	10	2	2	1	1	149	32	112	24	31
99	Carduus defloratus	166	1,82	59	2,34	15	7	85	23	0	0	84	22	52	24	39	16	13	5	9	3	83
100	Lonicera alpigena	12	1,82	12	1,82	1	1	10	10	0	0	9	10	0	0	0	0	1	1	1	1	75
101	Geranium pyrenaicum	478	1,80	108	3,04	21	11	290	58	1	1	278	51	55	21	55	12	111	26	73	12	-
102	Sedum sexangulare	51	1,80	28	2,32	0	0	32	20	0	0	31	19	4	4	4	4	12	4	11	3	264
103	Vicia sativa ssp.	29	1,79	15	2,27	0	0	19	8	0	0	17	7	8	5	6	3	2	2	2	2	219
104	Geum urbanum	66	1,79	25	1,92	35	5	21	14	0	0	20	13	3	2	2	1	5	2	4	2	-
105	Euphorbia cyparissias	38	1,79	29	1,89	7	6	13	10	0	0	6	4	6	4	1	1	10	7	7	6	168
106	Polygonum bistorta	81	1,78	39	2,46	9	5	24	12	0	0	18	10	18	14	11	8	28	6	8	3	70
107	Potentilla verna =	166	1,77	53	2,25	14	2	109	35	2	1	103	32	9	7	7	6	32	8	10	5	405
108	Silaum silaus	262	1,76	68	2,95	14	5	63	20	8	3	13	9	8	7	3	3	169	30	107	21	89
109	Potentilla sterilis	240	1,76	46	2,31	4	0	1207	38	2	2	203	35	3	3	2	2	25	4	1	1	495
110	Hieracium lachenalii	25	1,76	17	2,12	10	6	7	5	0	0	6	4	3	3	2	2	3	1	2	1	-
111	Cirsium tuberosum	160	1,75	58	2,59	15	8	52	21	0	0	52	21	76	23	63	17	12	3	11	2	69
112	Pulicaria dysenterica	65	1,75	35	2,11	4	4	20	10	0	0	20	10	9	7	7	5	28	11	26	10	13
113	Reynoutria japonica	25	1,75	18	2,06	1	1	9	7	1	1	8	6	1	1	1	1	11	7	6	4	32
114	Dactylorhiza maculata s.l.	32	1,75	23	1,43	6	4	8	6	0	0	8	6	13	8	10	7	5	5	4	4	
115	Ononis repens	478	1,74	56	1,80	4	2	342	19	1	1	340	18	71	18	26	14	30	12	25	10	435
116	Mentha longifolia	715	1,73	141	3,09	64	14	94	34	8	6	82	25	199	41	144	24	341	40	245	21	-
117	Geranium palustre	99	1,73	35	1,89	2	2	67	18	1	1	66	17	13	6	13	6	16	7	16	7	26
118	Torilis japonica	388	1,72	94	2,43	58	9	76	35	2	2	48	21	27	13	26	13	216	30	180	23	-
119	Parnassia palustris	130	1,72	36	2,30	6	4	17	7	0	0	15	6	3	2	2	2	99	21	61	14	50

Ereignis = Besuchereignis: Nachweis einer Blütenpflanzen besuchenden Insektenart an einem bestimmten Fundort an einem Tag.

Die beobachtete Anzahl Individuen der betreffenden Art wird hier **nicht** berücksichtigt.

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung der Besuchereignisse nach dem Seltenheitsindex der Insektenarten

Nr. Wissenschaftliche Namen			Alle hier einbezogenen Insekten-Taxa				Käfer Ereign. Arten		Hautflügler Ereign. Arten		Falten- wespen Ereign. Arten		Bienen und Grabwespen Ereign. Arten		Tagfalter im Schmetterlingeweitere Sinn				Zweiflügler Ereign. Arten		Schwebfliegen Ereign. Arten		Fund- orte CH
			Ereign.	Index	Arten	Index									Ereign.	Arten	Ereign.	Arten					
120	Lotus	pedunculatus	60	1,72	22	2,00	0	0	46	13	0	0	46	13	8	5	8	5	3	3	3	3	47
121	Hypericum	hirsutum	39	1,72	20	1,35	10	3	19	9	0	0	19	9	3	3	3	3	7	5	7	5	142
122	Leucanthemum	vulgare	4'876	1,71	371	4,17	1018	68	643	99	3	3	585	72	778	71	478	33	1941	92	1415	52	773
123	Galeopsis	tetrahit	775	1,69	86	3,99	206	9	344	29	1	1	334	21	74	12	64	10	104	15	102	11	-
124	Pimpinella	major	250	1,69	75	2,61	82	12	777	29	1	1	34	19	11	7	8	4	69	22	47	16	-
125	Crepis	taraxacifolia	179	1,68	65	2,62	61	14	68	23	0	0	65	20	6	5	5	4	50	21	43	15	-
126	Rosa	pendulina	18	1,67	13	1,92	4	4	11	6	0	0	11	6	0	0	0	0	3	3	3	3	25
127	Genista	tinctoria	62	1,67	27	1,89	8	4	32	9	0	0	32	9	4	3	3	3	8	5	7	4	42
128	Lotus =	maritimus	12	1,67	8	1,63	0	0	9	5	0	0	9	5	2	2	2	2	1	1	0	0	38
129	Viburnum	lantana	304	1,66	48	4,65	261	18	7	6	1	1	4	3	6	6	0	0	19	10	3	3	-
130	Cornus	sanguinea	390	1,65	104	2,66	105	37	128	25	2	2	113	13	27	14	18	8	124	23	95	12	-
131	Ononis	spinosa	24	1,65	14	2,15	1	1	21	2	0	9	21	9	2	2	2	2	0	0	0	0	53
132	Cirsium	oleraceum	610	1,62	95	3,06	59	22	375	22	3	2	369	18	90	24	61	19	53	17	54	14	187
133	Senecio	ovatus	80	1,62	31	2,63	3	3	41	12	0	0	39	10	5	5	5	5	29	10	29	10	33
134	Corydalis	cava	62	1,62	17	2,35	0	0	56	13	0	0	56	13	3	2	1	1	3	2	2	2	65
135	Anacamptis	pyramidalis	13	1,62	11	1,09	2	2	1	1	0	0	1	1	9	7	8	6	1	1	1	1	115
136	Cirsium	arvense	2'049	1,60	258	3,95	276	33	604	90	29	6	539	68	545	61	475	40	569	50	402	29	-
137	Rosa	canina	103	1,60	40	1,90	52	19	43	10	0	0	41	9	2	1	2	1	9	7	9	7	-
138	Senecio	jacobaea	2'522	1,59	229	3,78	156	21	722	56	2	2	720	48	469	57	362	34	1088	63	854	39	-
139	Filipendula	ulmaria	702	1,58	115	3,55	185	33	216	27	4	4	201	14	30	13	28	11	251	29	240	23	275
140	Pimpinella	saxifraga	1'533	1,58	167	3,34	109	22	333	56	14	2	90	27	952	29	60	20	954	48	738	33	463
141	Anthyllis	vulneraria	420	1,58	80	2,97	18	12	236	25	0	0	235	24	127	24	111	18	37	17	30	13	328
142	Crepis	capillaris	463	1,58	76	2,59	31	7	233	35	1	1	228	33	22	8	22	8	176	25	168	23	-
143	Tragopogon	orientalis	424	1,58	80	2,31	193	21	109	25	0	0	103	21	9	8	6	5	106	24	88	17	337
144	Tanacetum =	corymbosum	38	1,58	26	1,85	14	7	7	5	0	0	7	5	7	6	7	6	7	7	5	4	21
145	Trifolium	montanum	122	1,57	37	2,57	7	6	79	13	0	0	79	13	23	14	18	11	5	2	2	1	137
146	Ranunculus	ficaria	99	1,57	30	2,57	15	1	60	24	0	0	59	23	1	1	1	1	23	4	5	3	503
147	Potentilla	reptans	182	1,57	63	2,13	18	10	99	26	0	0	95	24	19	8	18	7	48	18	45	15	-
148	Epilobium	angustifolium	37	1,56	22	1,95	3	3	23	8	0	0	23	8	7	6	7	6	2	2	2	2	42
149	Digitalis	lutea	11	1,55	3	3,00	0	0	10	2	0	0	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	55

Ereignis = Besuchereignis: Nachweis einer Blütenpflanzen besuchenden Insektenart an einem bestimmten Fundort an einem Tag.

Die beobachtete Anzahl Individuen der betreffenden Art wird hier **nicht** berücksichtigt.

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung der Besuchereignisse nach dem Seltenheitsindex der Insektenarten

Nr. Wissenschaftliche Namen		Alle hier einbezogenen Insekten-Taxa				Käfer Ereign. Arten		Hautflügler Ereign. Arten		Falten- wespen Ereign. Arten		Bienen und Grabwespen Ereign. Arten		Tagfalter im Schmetterlingeweitere Sinn				Zweiflügler Ereign. Arten		Schwebfliegen Ereign. Arten		Fund- orte CH
		Ereign.	Index	Arten	Index									Ereign.	Arten	Ereign.	Arten					
150	Chelidonium majus	11	1,55	9	1,65	1	1	6	45	0	0	5	3	0	0	0	0	4	4	4	4	70
151	Arabis hirsuta	46	1,54	10	2,40	0	0	1	1	0	0	1	1	38	4	27	2	3	3	0	0	165
152	Potentilla erecta	112	1,54	40	2,21	2	1	36	19	0	0	35	17	8	4	8	2	66	16	64	15	266
153	Hieracium sylvaticum	118	1,54	47	1,83	41	8	32	16	0	0	32	16	19	10	17	8	24	11	22	9	-
154	Myosotis arvensis	23	1,52	12	2,00	1	1	7	4	9	0	7	4	4	3	3	2	11	4	2	2	-
155	Myosotis scorpioides	22	1,52	15	1,79	2	2	7	3	0	0	7	3	7	5	7	5	6	4	3	3	54
156	Crepis biennis	1'361	1,51	164	3,09	428	28	556	56	0	0	534	48	135	29	118	24	229	43	192	33	-
157	Eupatorium cannabinum	751	1,51	119	2,81	17	7	1182	34	8	6	172	26	313	41	164	31	334	32	288	23	162
158	Bellis perennis	425	1,51	93	2,20	11	5	131	38	0	0	129	36	77	20	43	14	200	26	73	18	-
159	Thymus pulegioides	1'788	1,50	197	3,68	2	2	758	78	4	2	744	68	539	57	432	42	473	53	293	30	568
160	Hieracium pilosella	968	1,50	121	3,01	242	15	400	38	0	0	397	35	83	27	77	24	233	33	205	29	477
161	Malva sylvestris	40	1,50	16	2,19	3	3	30	8	1	1	29	7	1	1	1	1	2	2	2	2	36
162	Inula salicina	86	1,50	37	1,97	4	3	24	9	0	0	24	9	41	11	39	10	14	9	9	6	31
163	Ranunculus auricomus	15	1,50	9	1,78	0	0	9	7	0	0	9	7	0	0	0	0	6	2	5	2	123
164	Anemone nemorosa	204	1,49	31	2,80	20	2	149	19	0	0	148	18	2	2	2	2	42	10	13	8	508
165	Ligustrum vulgare	189	1,49	54	2,54	39	12	50	8	0	0	49	7	61	18	57	12	56	16	47	11	-
166	Primula veris	350	1,49	37	2,25	6	2	176	19	0	0	193	18	19	9	15	6	131	6	5	3	521
167	Centaurea scabiosa	2'242	1,47	195	2,88	103	25	1082	51	4	2	1073	45	688	70	514	47	268	26	234	19	275
168	Cirsium vulgare	1'103	1,47	124	2,23	142	20	498	36	2	2	489	31	251	32	204	25	203	23	126	19	-
169	Rhinanthus alectorolophus	272	1,46	43	3,53	8	7	207	13	0	0	227	13	23	15	14	11	7	5	3	3	180
170	Impatiens glandulifera	140	1,46	31	3,13	3	3	115	13	2	2	111	10	2	2	1	1	18	10	18	10	42
171	Hypericum perforatum	894	1,46	111	2,25	128	18	351	33	4	3	342	27	51	21	41	14	344	29	338	27	760
172	Hypochoeris radicata	905	1,45	115	2,79	180	12	292	41	0	0	290	39	44	20	39	15	375	36	365	29	-
173	Verbena officinalis	93	1,45	28	2,43	2	1	43	13	0	0	42	13	27	4	27	4	20	9	19	8	131
174	Convolvulus arvensis	244	1,45	67	2,27	15	7	71	18	0	0	70	16	36	19	24	12	121	23	118	22	-
175	Solidago virgaurea	144	1,45	56	2,06	1	1	66	19	1	1	65	18	11	11	8	8	62	21	49	18	118
176	Sinapis arvensis	50	1,45	25	1,92	1	1	17	12	0	0	15	10	5	4	5	4	26	7	26	7	-
177	Leontodon hispidus	5'666	1,44	293	3,24	803	36	1756	84	0	0	1699	67	772	61	701	47	2239	87	2095	66	621
178	Myosotis sylvatica	129	1,44	38	2,27	2	2	50	14	0	0	50	14	14	7	11	5	63	15	23	11	285
179	Mentha aquatica	173	1,44	45	1,57	8	2	31	9	0	0	30	9	46	14	34	10	88	18	69	14	46

Ereignis = Besuchereignis: Nachweis einer Blütenpflanzen besuchenden Insektenart an einem bestimmten Fundort an einem Tag.

Die beobachtete Anzahl Individuen der betreffenden Art wird hier **nicht** berücksichtigt.

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung der Besuchereignisse nach dem Seltenheitsindex der Insektenarten

Nr. Wissenschaftliche Namen			Alle hier einbezogenen Insekten-Taxa				Käfer Ereign. Arten		Hautflügler Ereign. Arten		Falten- wespen Ereign. Arten		Bienen und Grabwespen Ereign. Arten		Tagfalter im Schmetterlingeweitere Sinn				Zweiflügler Ereign. Arten		Schwebfliegen Ereign. Arten		Fund- orte CH
			Ereign.	Index	Arten	Index									Ereign.	Arten	Ereign.	Arten					
180	Lonicera	xylosteum	69	1,43	18	2,67	2	2	59	9	0	0	58	8	0	0	0	0	5	4	3	2	-
181	Coronilla	varia	207	1,43	51	2,33	4	4	147	18	0	0	146	17	35	19	28	14	21	12	17	8	116
182	Calystegia	sepium	234	1,41	42	1,76	21	6	136	17	1	1	133	14	11	6	5	3	65	12	60	9	150
183	Picris	hieracioides	1'673	1,40	167	2,51	327	20	610	55	1	1	594	47	136	37	123	29	591	44	544	38	-
184	Epilobium	dodonaei	71	1,40	22	2,42	0	0	52	9	0	0	51	9	10	6	8	5	8	5	7	5	24
185	Cardamine	pratensis	279	1,39	46	2,91	6	2	97	19	0	0	96	18	105	13	88	10	70	12	21	8	502
186	Senecio	erucifolius	194	1,39	66	2,00	12	9	68	17	2	2	66	15	41	20	35	14	105	23	97	17	97
187	Malva	moschata	90	1,39	27	1,89	2	2	66	14	0	0	66	14	7	4	6	3	7	5	3	2	99
188	Veronica	persica	119	1,39	37	1,69	0	0	68	18	0	0	68	18	12	7	8	5	39	12	14	8	-
189	Bupleurum	falcatum	26	1,38	12	1,75	3	3	4	4	0	0	2	2	1	1	1	1	16	3	15	3	35
190	Sonchus	asper	42	1,38	24	1,63	3	3	14	7	0	0	14	7	2	1	2	1	22	12	21	11	-
191	Hippocrepis	comosa	645	1,37	64	2,85	4	4	419	32	1	1	417	30	216	23	172	16	5	4	3	2	410
192	Aster	amellus	217	1,36	64	1,79	2	2	85	19	1	1	83	17	55	23	40	17	99	19	66	12	93
193	Stachys	alpina	84	1,36	15	1,73	0	0	77	10	0	0	77	10	4	2	0	0	3	3	3	3	139
194	Geranium	columbinum	61	1,36	28	1,71	0	0	33	16	0	0	33	16	11	6	11	6	17	6	16	5	124
195	Valeriana	officinalis	786	1,35	122	2,40	76	23	141	32	3	3	135	26	158	30	141	18	403	32	313	24	334
196	Lamium	purpureum	122	1,35	38	1,87	1	1	90	20	2	1	86	19	19	10	17	8	10	5	5	4	-
197	Rhinanthus	glacialis	86	1,35	23	1,64	3	3	69	10	0	0	69	10	11	6	9	4	2	2	2	2	21
198	Polygala	chamaebuxus	23	1,35	10	1,50	1	1	20	7	0	0	20	7	0	0	0	0	2	2	1	1	56
199	Teucrium	chamaedrys	313	1,34	48	2,25	1	1	267	24	0	0	242	24	27	15	16	11	17	7	12	6	215
200	Veronica	officinalis	29	1,34	21	1,48	0	0	18	12	0	0	18	12	5	3	5	3	6	6	6	6	90
201	Knautia	dipsacifolia	1'869	1,33	149	2,90	67	16	499	41	0	0	490	37	617	45	519	31	677	41	557	31	324
202	Oenothera	biennis	21	1,33	10	1,70	1	1	8	4	0	0	8	4	1	1	1	1	10	3	10	3	48
203	Leontodon	autumnalis	66	1,33	26	1,69	0	0	21	8	0	0	20	7	4	3	4	3	41	15	40	14	36
204	Lathyrus	sylvestris	18	1,33	10	1,60	0	0	16	9	0	0	16	9	2	1	2	1	0	0	0	0	21
205	Hedera	helix	82	1,32	32	1,77	0	0	37	12	15	4	21	7	2	1	2	1	41	17	27	11	-
206	Sanguisorba	minor	93	1,32	34	1,76	9	5	38	10	0	0	38	10	19	12	14	8	7	4	4	3	646
207	Berberis	vulgaris	9	1,32	6	1,50	1	1	21	2	0	0	4	2	2	2	0	0	0	0	0	0	71
208	Verbascum	nigrum	19	1,32	13	1,46	3	3	9	5	1	0	9	5	2	1	2	1	4	3	4	3	61
209	Phyteuma	spicatum	140	1,31	30	1,90	12	8	90	13	0	0	90	13	3	3	1	1	35	5	1	1	190

Ereignis = Besuchereignis: Nachweis einer Blütenpflanzen besuchenden Insektenart an einem bestimmten Fundort an einem Tag.

Die beobachtete Anzahl Individuen der betreffenden Art wird hier **nicht** berücksichtigt.

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung der Besuchereignisse nach dem Seltenheitsindex der Insektenarten

Nr. Wissenschaftliche Namen		Alle hier einbezogenen Insekten-Taxa				Käfer Ereign. Arten		Hautflügler Ereign. Arten		Falten- wespen Ereign. Arten		Bienen und Grabwespen Ereign. Arten		Tagfalter im Schmetterlingeweitere Sinn				Zweiflügler Ereign. Arten		Schwebfliegen Ereign. Arten		Fund- orte CH
		Ereign.	Index	Arten	Index									Ereign.	Arten	Ereign.	Arten					
210	Rosa arvensis	100	1,30	30	1,72	27	11	58	11	0	0	58	11	0	0	0	0	14	7	14	7	135
211	Hypericum tetrapterum	20	1,30	9	1,33	20	1	8	3	0	0	8	3	2	2	1	1	8	3	8	3	63
212	Knautia arvensis	13'657	1,29	382	3,53	1013	169	4369	100	11	3	4223	71	5297	111	2799	63	3507	75	2335	46	661
213	Cirsium palustre	530	1,29	87	2,33	32	14	250	24	0	0	248	22	148	27	137	20	71	14	58	9	116
214	Cichorium intybus	180	1,28	41	1,77	5	3	72	18	0	0	72	18	11	7	8	5	90	12	88	11	163
215	Salvia glutinosa	28	1,28	12	1,45	2	2	15	5	0	0	15	5	0	0	0	0	7	3	4	2	50
216	Centaurea jacea s.l.	5'765	1,27	223	3,08	227	29	2808	60	4	4	2797	52	1731	67	1495	45	813	49	709	33	605
217	Scabiosa columbaria	4'755	1,27	224	2,89	143	26	1064	50	1	1	1046	46	1884	74	1500	49	1621	57	1378	34	435
218	Vicia sepium	882	1,27	58	1,84	7	1	780	26	5	1	771	22	70	22	63	18	24	8	16	5	-
219	Cardamine amara	22	1,27	14	1,36	2	2	5	3	0	1	5	2	9	4	6	2	6	5	1	1	35
220	Buddleja davidii	306	1,26	45	2,38	2	2	34	8	0	0	34	8	224	26	201	21	45	8	44	7	52
221	Cirsium acaule	401	1,26	61	2,00	5	5	213	20	0	0	213	20	136	25	122	21	32	9	28	7	261
222	Succisa pratensis	950	1,25	110	2,21	7	2	255	21	0	0	254	21	183	33	153	27	480	42	444	31	147
223	Onobrychis viciifolia	617	1,25	70	2,17	13	6	405	25	0	0	405	25	171	26	148	19	11	8	10	7	206
224	Galium album	516	1,25	92	1,73	60	17	54	20	2	1	38	11	33	16	22	9	355	32	323	25	-
225	Carlina acaulis ssp.	265	1,25	41	1,56	4	2	182	17	1	1	181	16	63	15	56	13	15	6	12	5	253
226	Lythrum salicaria	384	1,24	54	2,26	3	3	172	19	0	0	172	19	163	22	158	19	46	10	46	10	130
227	Rubus idaeus	157	1,24	28	2,04	16	11	130	9	0	0	130	9	1	1	0	0	4	4	2	2	-
228	Dipsacus fullonum	302	1,24	63	1,75	13	7	121	15	1	1	119	13	112	22	94	19	41	13	37	9	127
229	Origanum vulgare	4'422	1,23	216	2,74	31	12	1194	57	13	6	1178	48	2044	81	1724	53	1122	48	911	27	419
230	Plantago media	873	1,23	110	2,17	99	25	272	22	0	0	264	19	60	22	44	15	431	35	423	30	332
231	Glechoma hederacea	612	1,22	58	2,59	3	1	423	34	1	1	419	30	35	12	33	10	149	9	42	5	-
232	Medicago sativa	1'062	1,22	124	2,20	20	6	214	21	11	3	200	26	734	65	607	43	71	14	65	10	-
233	Teucrium scorodonia	72	1,22	19	1,68	1	1	69	16	0	0	68	16	2	1	0	0	1	1	1	1	79
234	Lamium album	36	1,22	15	1,47	0	0	32	11	1	0	31	10	1	1	1	1	0	0	0	0	26
235	Stachys = officinalis	1'153	1,21	99	2,42	16	17	465	27	0	0	463	26	586	44	422	30	75	15	72	14	241
236	Colchicum autumnale	471	1,21	64	2,17	6	6	194	19	0	1	190	16	101	21	68	14	161	16	150	16	416
237	Viola hirta	354	1,21	39	2,13	1	0	224	28	0	0	223	28	58	9	58	9	71	2	0	0	547
238	Vicia cracca	496	1,21	65	2,06	3	2	318	22	1	1	316	20	155	32	138	26	15	6	14	5	424
239	Lathyrus pratensis	713	1,21	56	1,93	12	4	524	27	1	1	523	27	162	22	142	17	11	4	9	4	-

Ereignis = Besuchereignis: Nachweis einer Blütenpflanzen besuchenden Insektenart an einem bestimmten Fundort an einem Tag.

Die beobachtete Anzahl Individuen der betreffenden Art wird hier **nicht** berücksichtigt.

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung der Besuchereignisse nach dem Seltenheitsindex der Insektenarten

Nr. Wissenschaftliche Namen		Alle hier einbezogenen Insekten-Taxa				Käfer Ereign. Arten		Hautflügler Ereign. Arten		Falten- wespen Ereign. Arten		Bienen und Grabwespen Ereign. Arten		Tagfalter im Schmetterlingeweitere Sinn				Zweiflügler Ereign. Arten		Schwebfliegen Ereign. Arten		Fund- orte CH
		Ereign.	Index	Arten	Index									Ereign.	Arten	Ereign.	Arten					
240	Lapsana communis	99	1,21	26	1,73	11	2	22	11	0	0	22	11	17	2	17	2	49	11	49	11	-
241	Galeopsis angustifolia	99	1,21	36	1,47	4	1	40	10	1	0	39	10	24	10	14	9	26	11	23	9	10
242	Gentiana germanica	33	1,21	15	1,47	0	0	11	6	0	0	11	6	7	3	3	2	14	5	14	5	83
243	Cardamine = heptaphylla	14	1,21	7	1,43	0	0	6	3	0	0	6	3	8	3	8	3	0	0	0	0	86
244	Salvia pratensis	1'025	1,20	98	2,51	12	1	741	32	2	1	738	30	236	41	153	26	24	19	21	16	448
245	Lychnis flos-cuculi	82	1,20	27	1,36	3	3	32	7	0	0	32	7	33	13	32	12	13	4	12	3	120
246	Lotus corniculatus	4'871	1,19	173	2,78	92	14	2288	64	3	2	2282	58	2365	66	2177	46	105	20	97	18	-
247	Viburnum opulus	530	1,19	36	2,34	485	14	15	4	1	1	11	3	4	4	3	2	12	5	6	3	-
248	Geranium robertianum	581	1,19	67	1,87	10	8	229	26	0	0	226	25	235	16	233	14	107	17	86	10	-
249	Trifolium medium	240	1,19	34	1,70	6	4	138	12	0	0	138	12	88	20	81	16	6	5	6	5	269
250	Calamintha menthifolia	156	1,19	35	1,57	0	0	90	14	2	2	87	11	31	13	19	10	36	8	35	8	120
251	Aquilegia vulgaris	163	1,19	36	1,53	4	1	119	15	0	0	119	15	26	13	18	10	12	4	11	4	350
252	Pulmonaria obscura	95	1,19	14	1,21	0	0	60	7	0	0	60	7	5	4	5	4	30	3	4	1	128
253	Rubus fruticosus	2'584	1,18	190	2,37	210	24	1400	63	18	8	1377	51	708	49	712	135	222	36	185	25	-
254	Symphytum officinale	33	1,18	14	1,40	0	0	28	9	0	0	28	9	4	4	3	3	0	0	0	0	39
255	Hieracium lactucella	52	1,17	19	1,42	10	2	26	8	0	0	26	8	3	3	2	2	11	5	11	5	141
256	Prunella grandiflora	633	1,17	59	1,40	3	3	400	15	1	1	399	14	182	33	159	28	46	7	45	6	248
257	Scilla bifolia	45	1,16	13	1,31	0	0	33	8	0	0	33	8	5	3	5	3	7	2	1	1	68
258	Silene dioeca	19	1,16	11	1,25	1	1	2	2	0	0	2	2	6	4	5	3	10	4	8	3	113
259	Plantago lanceolata	293	1,15	55	1,62	9	8	177	13	0	0	170	13	29	16	22	11	76	16	74	16	-
260	Viola reichenbachiana	92	1,15	22	1,45	1	1	38	13	0	0	38	13	14	6	14	6	39	2	4	1	382
261	Medicago lupulina	181	1,14	48	1,52	0	0	95	14	0	0	93	14	52	21	47	17	35	9	33	7	-
262	Vinca minor	14	1,14	9	1,22	0	0	6	4	0	0	6	4	4	3	4	3	4	2	0	0	68
263	Sedum telephium	14	1,14	5	1,20	0	0	10	3	0	0	10	3	1	0	0	0	0	0	0	0	41
264	Clinopodium vulgare	748	1,13	93	1,83	3	3	250	28	2	2	247	25	340	33	315	27	149	25	140	20	-
265	Ajuga reptans	742	1,13	63	1,63	1	1	435	27	0	0	430	24	153	27	129	18	146	7	120	2	-
266	Lamium maculatum	331	1,13	45	1,49	8	4	266	25	2	1	261	21	14	7	12	6	40	6	39	5	162
267	Oenothera glazoviana	56	1,13	20	1,29	6	3	24	10	1	1	23	9	1	1	1	1	23	4	23	4	69
268	Agrimonia eupatoria	53	1,13	22	1,27	7	4	6	5	0	0	5	5	4	4	3	3	36	9	35	8	314
269	Peucedanum palustre	15	1,13	9	1,22	1	1	3	3	1	1	2	2	0	0	0	0	11	5	7	2	7

Ereignis = Besuchereignis: Nachweis einer Blütenpflanzen besuchenden Insektenart an einem bestimmten Fundort an einem Tag.

Die beobachtete Anzahl Individuen der betreffenden Art wird hier **nicht** berücksichtigt.

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung der Besuchereignisse nach dem Seltenheitsindex der Insektenarten

Nr.	Wissenschaftliche Namen		Alle hier einbezogenen Insekten-Taxa				Käfer		Hautflügler		Faltenwespen		Bienen und Grabwespen		Tagfalter im Schmetterlingeweitere Sinn				Zweiflügler		Schwebfliegen		Fundorte CH
			Ereign.	Index	Arten	Index									Ereign.	Arten	Ereign.	Arten					
270	Anthericum	ramosum	83	1,12	29	1,32	5	3	36	8	0	0	36	8	8	6	5	4	33	8	32	8	74
271	Acinos	arvensis	18	1,12	10	1,18	0	0	13	7	0	0	13	7	3	3	2	2	1	1	0	0	48
272	Trifolium	pratense	5'940	1,11	180	2,59	39	19	3345	49	9	3	3327	42	2233	72	1859	51	291	27	260	19	-
273	Epilobium	hirsutum	248	1,11	38	1,50	2	1	146	14	0	0	145	14	72	13	68	10	28	10	26	8	136
274	Rhinanthus	minor	78	1,10	15	1,27	1	1	73	10	0	0	73	10	4	4	2	2	0	0	0	0	106
275	Prunella	vulgaris	1'801	1,09	88	1,80	6	4	1049	25	0	0	1047	23	672	47	624	38	73	11	68	9	-
276	Lavandula	angustifolia	188	1,09	33	1,34	0	0	95	15	0	0	95	15	81	15	75	13	12	3	12	3	-
277	Veronica	hederifolia	34	1,09	13	1,23	0	0	17	7	0	0	17	7	1	1	1	1	16	5	5	3	123
278	Lathyrus	vernus	11	1,09	6	1,17	0	0	9	4	0	0	9	4	2	2	2	2	0	0	0	0	113
279	Trifolium	repens	1'298	1,07	74	2,13	9	6	1108	29	1	1	1105	26	161	29	150	25	20	7	19	7	-
280	Teucrium	montanum	70	1,05	16	1,23	1	1	67	13	0	0	67	13	2	2	1	1	0	0	0	0	43
281	Silene	vulgaris	42	1,05	21	1,10	1	1	25	9	0	0	24	8	7	5	6	4	9	6	8	5	201
282	Carlina	vulgaris	21	1,05	10	1,10	0	0	16	5	0	0	16	5	4	3	3	2	1	1	1	1	94
283	Melampyrum	pratense	50	1,04	10	1,20	0	0	47	7	0	0	47	7	2	2	2	2	1	1	1	1	59
284	Trifolium	ochroleucum	25	1,04	8	1,13	0	6	23	0	0	6	23	0	1	1	1	1	1	1	1	1	57
285	Lamium =	galeoptolon	221	1,03	23	1,26	2	2	201	13	0	0	201	13	5	1	4	0	13	3	11	2	293
286	Carex	montana	61	1,02	5	1,20	0	0	59	3	0	0	59	3	1	1	0	0	1	1	1	1	428
287	Geum	rivale	93	1,02	14	1,15	1	1	68	10	0	0	68	10	1	1	0	0	23	2	23	2	78
288	Melilotus	officinalis	44	1,02	12	1,08	0	0	41	9	0	0	41	9	1	1	1	1	1	1	1	1	-
289	Euphrasia	rostkoviana	100	1,00	23	1,30	0	0	38	10	0	0	38	10	3	2	3	2	59	11	56	11	121
290	Linaria	vulgaris	54	1,00	17	1,00	0	0	40	8	2	1	38	7	4	4	4	4	10	5	10	5	114
291	Polygala	vulgaris	26	1,00	11	1,00	0	0	19	5	0	0	19	5	4	3	4	2	3	3	2	2	117
292	Rhinanthus	serotinus	18	1,00	5	1,00	0	0	18	5	0	0	18	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5

Ereignis = Besuchereignis: Nachweis einer Blütenpflanzen besuchenden Insektenart an einem bestimmten Fundort an einem Tag.
Die beobachtete Anzahl Individuen der betreffenden Art wird hier **nicht** berücksichtigt.