

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung nach den Besuchereignissen der Käferarten (Coleoptera)

Nr.	Deutsche Namen	Alle einbezogenen Insektenarten			Bienen				Tag-		Zwei- flügler	Schweb- fliegen	Anzahl Fund- orte
		Ereign.	Index	Käfer	Haut- flügler	Falten- wespen	& Grab- wespen	Honig- biene	Schmet- terlinge	falter i.w.S.			
1	Wilde Möhre	10'606	1,85	1'869	2'240	144	859	124	630	379	5'214	3'621	560
2	Wiesen-Bärenklau	5'979	1,84	1'440	1'756	197	738	163	172	133	2'484	1'816	-
3	Gewöhnl. Wiesen-Margerite	4'876	1,71	1'018	643	3	585	172	778	478	1'941	1'415	773
4	Acker-Witwenblume	13'657	1,29	1'013	4'369	11	4'223	1'017	5'297	2'799	3'507	2'335	661
5	Gew. Rauhes Milchkraut	5'666	1,44	803	1'756	0	1'699	176	772	701	2'239	2'095	621
6	Gelbfrüchtiger Kälberkopf	1'725	2,91	533	525	11	154	37	43	23	533	272	122
7	Knolliger Hahnenfuss	1'529	1,85	505	433	0	377	80	103	76	415	380	596
8	Wiesen-Schafgarbe	2'320	1,89	485	391	21	303	38	203	142	1'093	765	-
9	Gewöhnlicher Schneeball	530	1,19	485	15	1	11	8	4	3	12	6	-
10	Geissfuss, Baumtropfen	1'449	2,32	471	414	7	211	66	453	44	442	274	-
11	Zweijähriger Pippau	1'361	1,51	428	556	0	534	215	135	118	229	192	-
12	Habichtskrautart. Bitterkraut	1'673	1,40	327	610	1	594	63	136	123	591	544	-
13	Acker-Kratzdistel	2'049	1,60	276	604	29	539	152	545	475	569	402	-
14	Wolliger Schneeball	304	1,66	261	7	1	4	2	6	0	19	3	-
15	Langhaariges Habichtskraut	968	1,50	242	400	0	397	32	83	77	233	205	477
16	Wiesen-Flockenblume	5'765	1,27	227	2'808	4	2'797	620	1'731	1'495	813	709	605
17	Wilde Brustwurz	1'939	2,37	220	742	110	397	37	34	28	910	679	179
18	Scharfer Hahnenfuss	889	2,08	213	196	0	159	51	70	61	397	366	-
19	Brombeere i.w.S.	2'584	1,18	210	1'400	18	1'377	617	708	712	222	185	-
20	Gewöhnlicher Hohlzahn	775	1,69	206	344	1	334	10	74	64	104	102	-
21	Östlicher Wiesen-Bocksbart	424	1,58	193	109	0	103	34	9	6	106	88	337
22	Wiesen-Spierstaude,	702	1,58	185	216	4	201	111	30	28	251	240	275
23	Wiesen-Ferkelkraut	905	1,45	180	292	0	290	37	44	39	375	365	-
24	Jakobs-Kreuzkraut	2'522	1,59	156	722	2	720	87	469	362	1'088	854	-
25	Hirschwurz	1'426	2,08	156	323	49	165	8	35	23	858	480	71
26	Tauben-Skabiose	4'755	1,27	143	1'064	1	1'046	124	1'884	1'500	1'621	1'378	435
27	Gewöhnliche Kratzdistel	1'103	1,47	142	498	2	489	90	251	204	203	126	-
28	Einjähriges Berufkraut	1'071	1,92	131	340	19	301	89	87	68	471	375	-
29	Echtes Johanniskraut	894	1,46	128	351	4	342	82	51	41	344	338	760
30	Grosse Brennessel	631	2,09	124	39	3	10	3	330	223	37	13	-
31	Gemeiner Löwenzahn	2'768	1,87	112	1'736	3	1'658	517	162	145	369	230	-
32	Haselnuss	177	3,06	111	15	0	8	2	6	0	13	2	-
33	Kleine Bibernelle	1'533	1,58	109	333	14	90	17	952	60	954	738	463
34	Roter Hartriegel	390	1,65	105	128	2	113	84	27	18	124	95	-
35	Skabiosen-Flockenblume	2'242	1,47	103	1'082	4	1'073	160	688	514	268	234	275
36	Mittlerer Wegerich	873	1,23	99	272	0	264	151	60	44	431	423	332
37	Gewöhnlicher Hornklee	4'871	1,19	92	2'288	3	2'282	576	2'365	2'177	105	97	-
38	Gewöhnliches Ochsenauge	448	2,44	88	141	1	138	20	56	48	131	82	61
39	Wiesen-Kerbel	297	3,09	86	79	0	15	4	7	3	118	55	-
40	Grosse Bibernelle	250	1,69	82	777	1	34	8	11	8	69	47	-
41	Echter Baldrian	786	1,35	76	141	3	135	72	158	141	403	313	334
42	Wald-Witwenblume	1'869	1,33	67	499	0	490	75	617	519	677	557	324
43	Zwerg-Holunder, Attich	407	1,92	65	76	2	69	34	68	52	183	167	100
44	Ross-Minze	715	1,73	64	94	8	82	20	199	144	341	245	-
45	Löwenzahnblättriger Pippau	179	1,68	61	68	0	65	23	6	5	50	43	-
46	Weisses Labkraut	516	1,25	60	54	2	38	23	33	22	355	323	-
47	Kohldistel	610	1,62	59	375	3	369	58	90	61	53	54	187
48	Salweide	240	3,61	59	118	2	104	54	23	19	22	5	-

Blütenbesuch-Ereignis: Nachweis einer Blüten besuchenden Insektenart an einem bestimmten Fundort an einem Tag.
Die beobachtete Anzahl Individuen der betreffenden Art wird hier **nicht** berücksichtigt.
- bei Fundorte CH: Die Fundorte dieser häufigen Pflanzenarten sind nicht oder nur unvollständig kartiert worden.

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung nach den Besuchereignissen der Käferarten (Coleoptera)

Nr.	Deutsche Namen	Alle einbezogenen Insektenarten			Bienen				Tag-		Anzahl		
		Ereign.	Index	Käfer	Haut- flügler	Falten- wespen	& Grab- wespen	Honig- biene	Schmet- terlinge	falter i.w.S.	Zwei- flügler	Schweb- fliegen	Fund- orte
49	Wald-Borstendolde	388	1,72	58	76	2	48	4	27	26	216	180	-
50	Gelber Enzian	334	2,23	58	170	0	158	32	38	15	46	25	93
51	Hundsrose	103	1,60	52	43	0	41	29	2	2	9	9	-
52	Kriechender Hahnenfuss	243	2,30	48	79	0	68	26	13	9	99	91	-
53	Ovalblättriges Sonnenröschen	195	2,14	41	119	0	117	52	7	7	63	61	222
54	Wald-Habichtskraut,	118	1,54	41	32	0	32	11	19	17	24	22	-
55	Gewöhnlicher Rotklee	5'940	1,11	39	3'345	9	3'327	374	2'233	1'859	291	260	-
56	Gewöhnlicher Liguster	189	1,49	39	50	0	49	38	61	57	56	47	-
57	Breitblättriges Laserkraut	128	2,68	39	45	5	22	4	7	4	28	23	45
58	Echtes Labkraut	131	1,86	37	10	0	7	4	19	9	55	49	334
59	Sumpf-Dotterblume	195	3,37	35	59	0	53	30	8	7	106	94	173
60	Gewöhnliche Nelkenwurz	66	1,79	35	21	0	20	2	3	2	5	4	-
61	Hirschheil-Bergfenchel	120	3,37	33	32	4	18	2	6	6	30	22	14
62	Sumpf-Kratzdistel	530	1,29	32	250	0	248	45	148	137	71	58	116
63	Knolliger Hain-Hahnenfuss	107	2,26	32	17	0	16	2	6	4	48	47	207
64	Echter Dost, Wilder Majoran	4'422	1,23	31	1'194	13	1'178	404	2'044	1'724	1'122	911	419
65	Kleinblütiger Pippau	463	1,58	31	233	1	228	8	22	22	176	168	-
66	Wollköpfige Kratzdistel	153	1,86	30	76	3	72	14	20	9	13	12	29
67	Berg-Laserkraut	124	3,03	27	37	4	20	5	3	3	37	28	4
68	Feldrose	100	1,30	27	58	0	58	8	0	0	14	14	135
69	Gelbe Schwertlilie	94	3,82	27	44	0	22	7	3	1	10	8	82
70	Gewöhnlicher Pastinak	271	1,82	26	80	32	16	4	2	1	149	112	31
71	Warzige Wolfsmilch	163	2,49	25	65	1	16	6	9	8	52	36	320
72	Kanadische Goldrute	1'098	2,38	24	553	134	377	77	37	17	428	330	67
73	Späte Goldrute	1'015	1,91	23	412	90	309	102	43	21	489	375	46
74	Rapunzel-Glockenblume	299	3,91	23	204	0	201	6	6	6	63	61	177
75	Grosser Wegerich	93	2,09	23	34	0	32	15	5	3	30	29	-
76	Pyrenäen-Storchenschnabel	478	1,80	21	290	1	278	62	55	55	111	73	-
77	Grosse Winde	234	1,41	21	136	1	133	69	11	5	65	60	150
78	Blutroter Storchenschnabel	87	4,49	21	46	0	29	9	8	6	11	9	29
79	Mehlbeerbaum	66	2,82	21	11	1	6	4	1	0	8	2	240
80	Grauer Alpendost	44	4,74	21	5	0	5	2	6	1	12	11	-
81	Saat-Luzerne	1'062	1,22	20	214	11	200	76	734	607	71	65	-
82	Nessel-Glockenblume	327	2,01	20	237	1	233	23	10	9	49	47	-
83	Busch-Windröschen	204	1,49	20	149	0	148	113	2	2	42	13	508
84	Scharfkantiges Johanniskraut	20	1,30	20	8	0	8	1	2	1	8	8	63
85	Huflattich	365	2,11	19	155	4	149	36	78	9	107	32	226
86	Berg-Kerbel	58	4,12	19	22	1	12	5	2	1	11	8	21
87	Gewöhnlicher Wundklee	420	1,58	18	236	0	235	10	127	111	37	30	328
88	Kriechendes Fingerkraut	182	1,57	18	99	0	95	22	19	18	48	45	-
89	Faulbaum, Pulverholz	139	2,13	18	65	0	65	50	43	36	4	1	133
90	Wasserdost	751	1,51	17	1182	8	172	64	313	164	334	288	162
91	Schwarzdorn, Schlehdorn	287	4,07	17	71	4	54	23	172	41	20	6	424
92	Knoblauchhederich,	196	2,43	17	35	0	26	7	62	45	37	6	207
93	Echte Betonie	1'153	1,21	16	465	0	463	9	586	422	75	72	241
94	Gewöhnlicher Natterkopf	594	2,43	16	429	4	424	73	93	63	46	39	64
95	Himbeere	157	1,24	16	130	0	130	50	1	0	4	2	-
96	Pfirsichblättrige	123	2,22	16	61	0	61	13	6	6	34	32	96
97	Acker-Winde	244	1,45	15	71	0	70	29	36	24	121	118	-
98	Bergdistel	166	1,82	15	85	0	84	7	52	39	13	9	83
99	Knollige Kratzdistel	160	1,75	15	52	0	52	10	76	63	12	11	69

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung nach den Besuchereignissen der Käferarten (Coleoptera)

Nr.	Deutsche Namen	Alle einbezogenen Insektenarten			Bienen				Tag-		Zwei- flügler	Schweb- fliegen	Anzahl Fund- orte
		Ereign.	Index	Käfer	Haut- flügler	Falten- wespen	& Grab- wespen	Honig- biene	Schmet- terlinge	falter i.w.S.			
100	Färber-Hundskamille	144	2,69	15	51	1	49	2	5	4	65	52	23
101	Scharbockskraut, Feigwurz	99	1,57	15	60	0	59	22	1	1	23	5	503
102	Silgenähnlicher Rosskümmel	262	1,76	14	63	8	13	0	8	3	169	107	89
103	Frühlings-Fingerkraut	166	1,77	14	109	2	103	18	9	7	32	10	405
104	Bärlauch	117	2,83	14	37	0	32	18	17	16	46	32	196
105	Schwarzer Holunder	46	2,22	14	7	0	7	7	2	2	18	14	-
106	Straussblütige Margerite	38	1,58	14	7	0	7	2	7	7	7	5	21
107	Saat-Esparsette	617	1,25	13	405	0	405	138	171	148	11	10	206
108	Wilde Karde	302	1,24	13	121	1	119	21	112	94	41	37	127
109	Schwalbenwurz	122	2,86	13	36	0	35	14	11	3	3	1	139
110	Wiesen-Salbei	1'025	1,20	12	741	2	738	241	236	153	24	21	448
111	Wiesen-Platterbse	713	1,21	12	524	1	523	21	162	142	11	9	-
112	Raukenblättriges Kreuzkraut	194	1,39	12	68	2	66	18	41	35	105	97	97
113	Ährige Rapunzel	140	1,31	12	90	0	90	35	3	1	35	1	190
114	Gewöhnlicher Wacholder	65	5,13	12	11	4	5	0	11	3	12	4	111
115	Rundblättrige Glockenblume	634	1,92	11	427	0	425	47	52	38	134	114	550
116	Ausdauerndes Gänseblümchen	425	1,51	11	131	0	129	22	77	43	200	73	-
117	Gewöhnlicher Rainkohl	99	1,21	11	22	0	22	2	17	17	49	49	-
118	Taumel-Kerbel	52	2,04	11	11	0	9	3	0	0	24	16	22
119	Rupprechtskraut	581	1,19	10	229	0	226	51	235	233	107	86	-
120	Stinkende Nieswurz	144	1,87	10	115	2	101	19	1	0	12	7	247
121	Aufrechte Wolfsmilch	103	2,17	10	39	2	26	3	4	2	48	41	144
122	Öhrchen-Habichtskraut	52	1,17	10	26	0	26	6	3	2	11	11	141
123	Behaartes Johanniskraut	39	1,72	10	19	0	19	7	3	3	7	7	142
124	Lachenals Habichtskraut	25	1,76	10	7	0	6	2	3	2	3	2	-
125	Kriechender Klee	1'298	1,07	9	1'108	1	1'105	630	161	150	20	19	-
126	Spitzwegerich	293	1,15	9	177	0	170	85	29	22	76	74	-
127	Rainfarn	134	2,46	9	48	8	38	6	9	8	60	50	22
128	Büschel-Glockenblume	120	2,08	9	64	0	67	5	16	11	27	24	178
129	Kleiner Wiesenknopf	93	1,32	9	38	0	38	21	19	14	7	4	646
130	Schlangen-Knöterich	81	1,78	9	24	0	18	7	18	11	28	8	70
131	Gefleckte Taubnessel	331	1,13	8	266	2	261	23	14	12	40	39	162
132	Behaarter Klappertopf	272	1,46	8	207	0	227	16	23	14	7	3	180
133	Wasser-Minze	173	1,44	8	31	0	30	14	46	34	88	69	46
134	Traubenkirsche	117	4,22	8	25	2	14	2	72	1	8	3	124
135	Weisser Honigklee	97	2,41	8	74	2	71	52	6	4	3	3	-
136	Wald-Erdbeere	82	1,99	8	36	1	34	10	10	7	24	5	624
137	Färber-Ginster	62	1,67	8	32	0	32	4	4	3	8	7	42
138	Teufelsabbiss, Abbisskraut	950	1,25	7	255	0	254	20	183	153	480	444	147
139	Zaun-Wicke	882	1,27	7	780	5	771	38	70	63	24	16	-
140	Gelbe Resede	184	2,36	7	141	5	135	50	2	1	26	24	48
141	Berg-Klee	122	1,57	7	79	0	79	34	23	18	5	2	137
142	Gewöhnlicher Odermennig	53	1,13	7	6	0	5	1	4	3	36	35	314
143	Zypressen-Wolfsmilch	38	1,79	7	13	0	6	1	6	1	10	7	168
144	Waldgeissbart	19	1,95	7	8	0	8	3	1	1	3	2	35
145	Kleine Brunelle	1'801	1,09	6	1'049	0	1'047	104	672	624	73	68	-
146	Herbstzeitlose	471	1,21	6	194	0	190	148	101	68	161	150	416
147	Frühlings-Schlüsselblume	350	1,49	6	176	0	193	4	19	15	131	5	521
148	Wiesen-Schaumkraut	279	1,39	6	97	0	96	68	105	88	70	21	502
149	Mittlerer Klee	240	1,19	6	138	0	138	16	88	81	6	6	269
150	Studentenröschen, Herzblatt	130	1,72	6	17	0	15	1	3	2	99	61	50

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung nach den Besuchereignissen der Käferarten (Coleoptera)

Nr.	Deutsche Namen	Alle einbezogenen Insektenarten			Bienen				Tag-		Zwei- flügler	Schweb- fliegen	Anzahl Fund- orte
		Ereign.	Index	Käfer	Haut- flügler	Falten- wespen	& Grab- wespen	Honig- biene	Schmet- terlinge	falter i.w.S.			
151	Lamarcks Nachtkerze	56	1,13	6	24	1	23	14	1	1	23	23	69
152	Geflecktes Knabenkraut	32	1,75	6	8	0	8	1	13	10	5	4	
153	Wolliger Hahnenfuss	19	2,47	6	6	0	6	5	1	1	6	5	31
154	Korb-Weide	19	6,95	6	13	0	5	2	0	0	0	0	67
155	Aufrechte Trespe	14	2,50	6	2	9	1	1	4	0	1	1	633
156	Stengellose Kratzdistel	401	1,26	5	213	0	213	28	136	122	32	28	261
157	Wegwarte, Zichorie	180	1,28	5	72	0	72	22	11	8	90	88	163
158	Ästige Graslilie	83	1,12	5	36	0	36	22	8	5	33	32	74
159	Mandelblättrige Wolfsmilch	48	3,60	5	22	0	7	4	1	1	12	10	283
160	Walnussbaum	12	3,08	5	2	0	0	0	0	0	0	0	172
161	Schopfiger Hufeisenklee	645	1,37	4	419	1	417	263	216	172	5	3	410
162	Kriechende Hauhechel	478	1,74	4	342	1	340	35	71	26	30	25	435
163	Silberdistel = Einf. Eberwurz	265	1,25	4	182	1	181	27	63	56	15	12	253
164	Erdbeer-Fingerkraut	240	1,76	4	1207	2	203	58	3	2	25	1	495
165	Bunte Kronwicke	207	1,43	4	147	0	14 6	13	35	28	21	17	116
166	Pfaffenhütchen	175	1,97	4	11	1	9	8	151	0	6	1	293
167	Gewöhnliche Akelei	163	1,19	4	119	0	119	38	26	18	12	11	350
168	Gamander-Ehrenpreis	120	2,67	4	67	1	64	21	13	9	36	23	-
169	Schmalblättriger Hohlzahn	99	1,21	4	40	1	39	7	24	14	26	23	10
170	Weiden-Alant	86	1,50	4	24	0	24	11	41	39	14	9	31
171	Ruhrwurz	65	1,75	4	20	0	20	0	9	7	28	26	13
172	Echter Kümmel	45	2,37	4	16	0	2	1	2	1	22	13	135
173	Mücken-Handwurz	37	2,03	4	3	0	1	0	24	14	6	6	157
174	Waldföhre	21	8,69	4	5	0	5	1	7	0	2	0	-
175	Alpen-Hagrose	18	1,67	4	11	0	11	6	0	0	3	3	25
176	Königskerze Gattung	16	4,60	4	1	0	1	0	0	0	4	4	-
177	Wirbeldost	748	1,13	3	250	2	247	13	340	315	149	140	-
178	Grosse Brunelle	633	1,17	3	400	1	399	25	182	159	46	45	248
179	Gundelrebe	612	1,22	3	423	1	419	96	35	33	149	42	-
180	Gewöhnliche Vogel-Wicke	496	1,21	3	318	1	316	28	155	138	15	14	424
181	Blut-Weiderich	384	1,24	3	172	0	172	64	163	158	46	46	130
182	Grosser Ehrenpreis	153	1,93	3	121	0	111	44	18	12	11	10	223
183	Drüsentragendes Springkraut	140	1,46	3	115	2	111	41	2	1	18	18	42
184	Acker-Glockenblume	87	2,25	3	66	0	66	11	4	2	13	11	135
185	Schmalblättriger Klappertopf	86	1,35	3	69	0	69	2	11	9	2	2	21
186	Kuckucks-Lichtnelke	82	1,20	3	32	0	32	19	33	32	13	12	120
187	Fuchs' Kreuzkraut Fuchs'	80	1,62	3	41	0	39	10	5	5	29	29	33
188	Gewöhnliche Waldrebe	73	2,32	3	9	0	22	12	11	8	26	26	-
189	Gewöhnlicher Gilbweiderich	64	2,80	3	39	0	38	0	4	3	17	17	78
190	Karthäuser-Nelke	64	3,26	3	3	0	3	1	50	41	8	7	34
191	Kirschbaum, Süsskirsche	46	2,18	3	33	0	33	17	5	3	4	3	-
192	Rauhe Gänsedistel	42	1,38	3	14	0	14	0	2	2	22	21	-
193	Wilde Malve	40	1,50	3	30	1	29	16	1	1	2	2	36
194	Wald-Weidenröschen	37	1,56	3	23	0	23	11	7	7	2	2	42
195	Sichel-Hasenohr	26	1,38	3	4	0	2	1	1	1	16	15	35
196	Schwarze Königskerze	19	1,32	3	9	1	9	3	2	2	4	4	61
197	Arznei-Feld-Thymian	1'788	1,50	2	758	4	744	272	539	432	473	293	568
198	Sommerflieder	306	1,26	2	34	0	34	12	224	201	45	44	52
199	Behaartes Weidenröschen	248	1,11	2	146	0	145	83	72	68	28	26	136
200	Berg-Goldnessel	221	1,03	2	201	0	201	35	5	4	13	11	293
201	Berg-Aster	217	1,36	2	85	1	83	4	55	40	99	66	93

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung nach den Besuchereignissen der Käferarten (Coleoptera)

Nr.	Deutsche Namen	Alle einbezogenen Insektenarten			Bienen				Tag-		Zwei- flügler	Schweb- fliegen	Anzahl Fund- orte
		Ereign.	Index	Käfer	Haut- flügler	Falten- wespen	& Grab- wespen	Honig- biene	Schmet- terlinge	falter i.w.S.			
202	Wald-Vergissmeinnicht	129	1,44	2	50	0	50	32	14	11	63	23	285
203	Aufrechtes Fingerkraut	112	1,54	2	36	0	35	6	8	8	66	64	266
204	Sumpf-Storchenschnabel	99	1,73	2	67	1	66	16	13	13	16	16	26
205	Echtes Eisenkraut	93	1,45	2	43	0	42	16	27	27	20	19	131
206	Moschusmalve	90	1,39	2	66	0	66	42	7	6	7	3	99
207	Sigmarskraut	84	1,82	2	56	0	55	29	8	6	8	8	44
208	Weisser Mauerpfeffer	69	2,28	2	28	0	28	13	13	12	24	22	92
209	Rotes Geissblatt	69	1,43	2	59	0	58	44	0	0	5	3	-
210	Wald-Schlüsselblume	42	2,02	2	20	0	20	0	5	5	15	1	311
211	Klebrige Salbei	28	1,28	2	15	0	15	0	0	0	7	4	50
212	Sumpf-Vergissmeinnicht	22	1,52	2	7	0	7	5	7	7	6	3	54
213	Bitteres Schaumkraut	22	1,27	2	5	0	5	3	9	6	6	1	35
214	Schlaffe Segge	19	3,05	2	3	0	3	0	3	1	1	1	429
215	Spitzorchis, Pyramidenorchis	13	1,62	2	1	0	1	0	9	8	1	1	115
216	Eisenhutblättriger Hahnenfuss	8	3,38	2	1	0	1	1	1	1	4	2	26
217	Kriechender Günsel	742	1,13	1	435	0	430	66	153	129	146	120	-
218	Rauhhaariges Veilchen	354	1,21	1	224	0	223	62	58	58	71	0	547
219	Echter Gamander	313	1,34	1	267	0	242	76	27	16	17	12	215
220	Echte Goldrute	144	1,45	1	66	1	65	8	11	8	62	49	118
221	Purpurrote Taubnessel	122	1,35	1	90	2	86	14	19	17	10	5	-
222	Wald-Ziest	115	1,87	1	105	1	104	1	6	3	2	2	-
223	Bach-Nelkenwurz	93	1,02	1	68	0	68	8	1	0	23	23	78
224	Wald-Veilchen	92	1,15	1	38	0	38	4	14	14	39	4	382
225	Kleiner Klappertopf	78	1,10	1	73	0	73	2	4	2	0	0	106
226	Wald-Gamander	72	1,22	1	69	0	68	3	2	0	1	1	79
227	Berg-Gamander	70	1,05	1	67	0	67	29	2	1	0	0	43
228	Wald-Storchenschnabel	64	3,06	1	39	0	30	18	15	14	9	8	57
229	Hügelmeister, Hundsmeister	58	1,83	1	11	0	11	2	5	5	39	33	163
230	Ackersenf	50	1,45	1	17	0	15	5	5	5	26	26	-
231	Sichelklee	47	2,35	1	20	0	20	2	25	22	2	2	22
232	Echter Wiesenknopf	43	5,51	1	10	1	8	4	18	17	10	7	57
233	Gewöhnliches Leimkraut	42	1,05	1	25	0	24	5	7	6	9	8	201
234	Zugespitzter Knöterich	25	1,75	1	9	1	8	3	1	1	11	6	32
235	Zweihäusiger Baldrian	24	1,88	1	4	0	4	4	5	3	14	5	103
236	Dornige Hauhechel	24	1,65	1	21	0	21	0	2	2	0	0	53
237	Acker-Vergissmeinnicht	23	1,52	1	7	9	7	4	4	3	11	2	-
238	Buchsblättrige Kreuzblume	23	1,35	1	20	0	20	4	0	0	2	1	56
239	Zweijährige Nachtkerze	21	1,33	1	8	0	8	5	1	1	10	10	48
240	Rote Waldnelke	19	1,16	1	2	0	2	1	6	5	10	8	113
241	Sumpf-Haarstrang	15	1,13	1	3	1	2	1	0	0	11	7	7
242	Rundköpfige Rapunzel	14	2,20	1	11	0	11	0	3	1	0	0	46
243	Alpen-Geissblatt	12	1,82	1	10	0	9	1	0	0	1	1	75
244	Schöllkraut	11	1,55	1	6	0	5	2	0	0	4	4	70
245	Sauerdorn	9	1,32	1	21	0	4	2	2	0	0	0	71
246	Echter Lavendel	188	1,09	0	95	0	95	26	81	75	12	12	-
247	Hopfenklee	181	1,14	0	95	0	93	59	52	47	35	33	-
248	Wald-Bergminze	156	1,19	0	90	2	87	20	31	19	36	35	120
249	Persischer Ehrenpreis	119	1,39	0	68	0	68	33	12	8	39	14	-
250	Wiesen-Augentrost	100	1,00	0	38	0	38	12	3	3	59	56	121
251	Dunkelgrünes Lungenkraut	95	1,19	0	60	0	60	2	5	5	30	4	128
252	Knotige Braunwurz	88	2,70	0	78	16	53	14	6	1	3	2	133

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung nach den Besuchereignissen der Käferarten (Coleoptera)

Nr.	Deutsche Namen	Alle einbezogenen Insektenarten			Bienen				Tag-		Zwei- flügler	Schweb- fliegen	Anzahl Fund- orte
		Ereign.	Index	Käfer	Haut- flügler	Falten- wespen	& Grab- wespen	Honig- biene	Schmet- terlinge	falter i.w.S.			
253	Alpenziest	84	1,36	0	77	0	77	1	4	0	3	3	139
254	Efeu	82	1,32	0	37	15	21	11	2	2	41	27	-
255	Aufrechter Ziest	73	2,84	0	66	0	65	4	3	0	3	1	31
256	Rosmarinblättriges	71	1,40	0	52	0	51	27	10	8	8	7	24
257	Herbst-Löwenzahn	66	1,33	0	21	0	20	20	4	4	41	40	36
258	Hohlknolliger Lerchensporn	62	1,62	0	56	0	56	9	3	1	3	2	65
259	Tauben-Storchenschnabel	61	1,36	0	33	0	33	4	11	11	17	16	124
260	Berg-Segge	61	1,02	0	59	0	59	57	1	0	1	1	428
261	Sumpf-Hornklee	60	1,72	0	46	0	46	8	8	8	3	3	47
262	Gewöhnliches Leinkraut	54	1,00	0	40	2	38	11	4	4	10	10	114
263	Milder Mauerpfeffer	51	1,80	0	32	0	31	4	4	4	12	11	264
264	Heide-Wachtelweizen	50	1,04	0	47	0	47	4	2	2	1	1	59
265	Rauhhaarige Gänsekresse	46	1,54	0	1	0	1	0	38	27	3	0	165
266	Blaustern	45	1,16	0	33	0	33	22	5	5	7	1	68
267	Echter Honigklee	44	1,02	0	41	0	41	22	1	1	1	1	-
268	Weisse Taubnessel	36	1,22	0	32	1	31	3	1	1	0	0	26
269	Efeublättriger Ehrenpreis	34	1,09	0	17	0	17	5	1	1	16	5	123
270	Deutscher Enzian	33	1,21	0	11	0	11	0	7	3	14	14	83
271	Echter Wallwurz, Beinwell	33	1,18	0	28	0	28	8	4	3	0	0	39
272	Echter Ehrenpreis	29	1,34	0	18	0	18	4	5	5	6	6	90
273	Schmalblättrige Wicke	29	1,79	0	19	0	17	2	8	6	2	2	219
274	Breitblättrige Platterbse	27	2,04	0	20	1	19	3	7	6	0	0	18
275	Gewöhnliche Kreuzblume	26	1,00	0	19	0	19	8	4	4	3	2	117
276	Gelblicher Klee	25	1,04	0	23	0	23	0	1	1	1	1	57
277	Punktierter Gilbweiderich	23	2,78	0	21	0	21	2	0	0	2	2	24
278	Kreuz-Enzian	21	3,55	0	2	0	2	0	0	0	19	19	10
279	Gewöhnliche Eberwurz,	21	1,05	0	16	0	16	6	4	3	1	1	94
280	Wald-Springkraut	20	2,00	0	15	3	11	0	1	0	4	4	71
281	Feld-Kalaminthe,	18	1,12	0	13	0	13	3	3	2	1	0	48
282	Wald-Platterbse	18	1,33	0	16	0	16	3	2	2	0	0	21
283	Kahler Klappertopf	18	1,00	0	18	0	18	0	0	0	0	0	5
284	Gold-Hahnenfuss	15	1,50	0	9	0	9	2	0	0	6	5	123
285	Kleine Glockenblume	15	2,38	0	11	1	10	1	1	1	3	3	36
286	Kaukasus-Mauerpfeffer	15	2,00	0	13	0	13	1	0	0	2	2	18
287	Singrün, Kleines Immergrün	14	1,14	0	6	0	6	3	4	4	4	0	68
288	Fieder-Zahnwurz	14	1,21	0	6	0	6	3	8	8	0	0	86
289	Saubohnen-Mauerpfeffer	14	1,14	0	10	0	10	8	1	0	0	0	41
290	Gelbe Spargelerbse	12	1,67	0	9	0	9	0	2	2	1	0	38
291	Frühlings-Platterbse	11	1,09	0	9	0	9	0	2	2	0	0	113
292	Gelber Fingerhut	11	1,55	0	10	0	10	0	0	0	0	0	55