

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung nach den Besuchereignissen der Bienen- und Grabwespenarten (Apidae und Sphecidae)

Nr.	Deutsche Namen	Alle einbezogenen Insektenarten				Bienen & Grabwespen			Tag-falter		Zwei- Schweb-		Anzahl Fund-orte
		Ereign.	Index	Käfer	Haut- flügler	Falten- wespen	Honig- biene	Schmet- terlinge	i.w.S.	flügler	fliegen		
1	Acker-Witwenblume	13'657	1,29	1'013	4'369	11	4'223	1'017	5'297	2'799	3'507	2'335	661
2	Gewöhnlicher Rotklee	5'940	1,11	39	3'345	9	3'327	374	2'233	1'859	291	260	-
3	Wiesen-Flockenblume	5'765	1,27	227	2'808	4	2'797	620	1'731	1'495	813	709	605
4	Gewöhnlicher Hornklee	4'871	1,19	92	2'288	3	2'282	576	2'365	2'177	105	97	-
5	Gew. Rauhes Milchkraut	5'666	1,44	803	1'756	0	1'699	176	772	701	2'239	2'095	621
6	Gemeiner Löwenzahn	2'768	1,87	112	1'736	3	1'658	517	162	145	369	230	-
7	Brombeere i.w.S.	2'584	1,18	210	1'400	18	1'377	617	708	712	222	185	-
8	Echter Dost, Wilder Majoran	4'422	1,23	31	1'194	13	1'178	404	2'044	1'724	1'122	911	419
9	Kriechender Klee	1'298	1,07	9	1'108	1	1'105	630	161	150	20	19	-
10	Skabiosen-Flockenblume	2'242	1,47	103	1'082	4	1'073	160	688	514	268	234	275
11	Kleine Brunelle	1'801	1,09	6	1'049	0	1'047	104	672	624	73	68	-
12	Tauben-Skabiose	4'755	1,27	143	1'064	1	1'046	124	1'884	1'500	1'621	1'378	435
13	Wilde Möhre	10'606	1,85	1'869	2'240	144	859	124	630	379	5'214	3'621	560
14	Zaun-Wicke	882	1,27	7	780	5	771	38	70	63	24	16	-
15	Arznei-Feld-Thymian	1'788	1,50	2	758	4	744	272	539	432	473	293	568
16	Wiesen-Bärenklau	5'979	1,84	1'440	1'756	197	738	163	172	133	2'484	1'816	-
17	Wiesen-Salbei	1'025	1,20	12	741	2	738	241	236	153	24	21	448
18	Jakobs-Kreuzkraut	2'522	1,59	156	722	2	720	87	469	362	1'088	854	-
19	Habichtskrautart. Bitterkraut	1'673	1,40	327	610	1	594	63	136	123	591	544	-
20	Gewöhnl. Wiesen-Margerite	4'876	1,71	1'018	643	3	585	172	778	478	1'941	1'415	773
21	Acker-Kratzdistel	2'049	1,60	276	604	29	539	152	545	475	569	402	-
22	Zweijähriger Pippau	1'361	1,51	428	556	0	534	215	135	118	229	192	-
23	Wiesen-Platterbse	713	1,21	12	524	1	523	21	162	142	11	9	-
24	Wald-Witwenblume	1'869	1,33	67	499	0	490	75	617	519	677	557	324
25	Gewöhnliche Kratzdistel	1'103	1,47	142	498	2	489	90	251	204	203	126	-
26	Echte Betonie	1'153	1,21	16	465	0	463	9	586	422	75	72	241
27	Kriechender Günsel	742	1,13	1	435	0	430	66	153	129	146	120	-
28	Rundblättrige Glockenblume	634	1,92	11	427	0	425	47	52	38	134	114	550
29	Gewöhnlicher Natterkopf	594	2,43	16	429	4	424	73	93	63	46	39	64
30	Gundelrebe	612	1,22	3	423	1	419	96	35	33	149	42	-
31	Schopfiger Hufeisenklee	645	1,37	4	419	1	417	263	216	172	5	3	410
32	Saat-Esparsette	617	1,25	13	405	0	405	138	171	148	11	10	206
33	Grosse Brunelle	633	1,17	3	400	1	399	25	182	159	46	45	248
34	Wilde Brustwurz	1'939	2,37	220	742	110	397	37	34	28	910	679	179
35	Langhaariges Habichtskraut	968	1,50	242	400	0	397	32	83	77	233	205	477
36	Kanadische Goldrute	1'098	2,38	24	553	134	377	77	37	17	428	330	67
37	Knolliger Hahnenfuss	1'529	1,85	505	433	0	377	80	103	76	415	380	596
38	Kohldistel	610	1,62	59	375	3	369	58	90	61	53	54	187
39	Echtes Johanniskraut	894	1,46	128	351	4	342	82	51	41	344	338	760
40	Kriechende Hauhechel	478	1,74	4	342	1	340	35	71	26	30	25	435
41	Gewöhnlicher Hohlzahn	775	1,69	206	344	1	334	10	74	64	104	102	-
42	Gewöhnliche Vogel-Wicke	496	1,21	3	318	1	316	28	155	138	15	14	424
43	Späte Goldrute	1'015	1,91	23	412	90	309	102	43	21	489	375	46
44	Wiesen-Schafgarbe	2'320	1,89	485	391	21	303	38	203	142	1'093	765	-
45	Einjähriges Berufkraut	1'071	1,92	131	340	19	301	89	87	68	471	375	-
46	Wiesen-Ferkelkraut	905	1,45	180	292	0	290	37	44	39	375	365	-
47	Pyrenäen-Storchenschnabel	478	1,80	21	290	1	278	62	55	55	111	73	-
48	Mittlerer Wegerich	873	1,23	99	272	0	264	151	60	44	431	423	332

Blütenbesuch-Ereignis: Nachweis einer Blüten besuchenden Insektenart an einem bestimmten Fundort an einem Tag.
Die beobachtete Anzahl Individuen der betreffenden Art wird hier **nicht** berücksichtigt.
- bei Fundorte CH: Die Fundorte dieser häufigen Pflanzenarten sind nicht oder nur unvollständig kartiert worden.

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung nach den Besuchereignissen der Bienen- und Grabwespenarten (Apidae und Sphecidae)

Nr.	Deutsche Namen	Alle einbezogenen Insektenarten				Bienen & Grabwespen			Tag- und Schmetterlinge		Anzahl Fundorte		
		Ereign.	Index	Käfer	Hautflügler	Faltenwespen	Honigbiene	Schmetterlinge	i.w.S.	Zweiflügler	Schwebfliegen	Fundorte	
49	Gefleckte Taubnessel	331	1,13	8	266	2	261	23	14	12	40	39	162
50	Teufelsabbiss, Abbisskraut	950	1,25	7	255	0	254	20	183	153	480	444	147
51	Sumpf-Kratzdistel	530	1,29	32	250	0	248	45	148	137	71	58	116
52	Wirbeldost	748	1,13	3	250	2	247	13	340	315	149	140	-
53	Echter Gamander	313	1,34	1	267	0	242	76	27	16	17	12	215
54	Gewöhnlicher Wundklee	420	1,58	18	236	0	235	10	127	111	37	30	328
55	Nessel-Glockenblume	327	2,01	20	237	1	233	23	10	9	49	47	-
56	Kleinblütiger Pippau	463	1,58	31	233	1	228	8	22	22	176	168	-
57	Behaarter Klappertopf	272	1,46	8	207	0	227	16	23	14	7	3	180
58	Rupprechtskraut	581	1,19	10	229	0	226	51	235	233	107	86	-
59	Rauhhaariges Veilchen	354	1,21	1	224	0	223	62	58	58	71	0	547
60	Stengellose Kratzdistel	401	1,26	5	213	0	213	28	136	122	32	28	261
61	Geissfuss, Baumtropfen	1'449	2,32	471	414	7	211	66	453	44	442	274	-
62	Erdbeer-Fingerkraut	240	1,76	4	1207	2	203	58	3	2	25	1	495
63	Wiesen-Spierstaude,	702	1,58	185	216	4	201	111	30	28	251	240	275
64	Rapunzel-Glockenblume	299	3,91	23	204	0	201	6	6	6	63	61	177
65	Berg-Goldnessel	221	1,03	2	201	0	201	35	5	4	13	11	293
66	Saat-Luzerne	1'062	1,22	20	214	11	200	76	734	607	71	65	-
67	Frühlings-Schlüsselblume	350	1,49	6	176	0	193	4	19	15	131	5	521
68	Herbstzeitlose	471	1,21	6	194	0	190	148	101	68	161	150	416
69	Silberdistel = Einf. Eberwurz	265	1,25	4	182	1	181	27	63	56	15	12	253
70	Wasserdost	751	1,51	17	1182	8	172	64	313	164	334	288	162
71	Blut-Weiderich	384	1,24	3	172	0	172	64	163	158	46	46	130
72	Spitzwegerich	293	1,15	9	177	0	170	85	29	22	76	74	-
73	Hirschwurz	1'426	2,08	156	323	49	165	8	35	23	858	480	71
74	Scharfer Hahnenfuss	889	2,08	213	196	0	159	51	70	61	397	366	-
75	Gelber Enzian	334	2,23	58	170	0	158	32	38	15	46	25	93
76	Gelbfrüchtiger Kälberkopf	1'725	2,91	533	525	11	154	37	43	23	533	272	122
77	Huflattich	365	2,11	19	155	4	149	36	78	9	107	32	226
78	Busch-Windröschen	204	1,49	20	149	0	148	113	2	2	42	13	508
79	Bunte Kronwicke	207	1,43	4	147	0	14 6	13	35	28	21	17	116
80	Behaartes Weidenröschen	248	1,11	2	146	0	145	83	72	68	28	26	136
81	Gewöhnliches Ochsenauge	448	2,44	88	141	1	138	20	56	48	131	82	61
82	Mittlerer Klee	240	1,19	6	138	0	138	16	88	81	6	6	269
83	Gelbe Resede	184	2,36	7	141	5	135	50	2	1	26	24	48
84	Echter Baldrian	786	1,35	76	141	3	135	72	158	141	403	313	334
85	Grosse Winde	234	1,41	21	136	1	133	69	11	5	65	60	150
86	Himbeere	157	1,24	16	130	0	130	50	1	0	4	2	-
87	Ausdauerndes Gänseblümchen	425	1,51	11	131	0	129	22	77	43	200	73	-
88	Wilde Karde	302	1,24	13	121	1	119	21	112	94	41	37	127
89	Gewöhnliche Akelei	163	1,19	4	119	0	119	38	26	18	12	11	350
90	Ovalblättriges Sonnenröschen	195	2,14	41	119	0	117	52	7	7	63	61	222
91	Roter Hartriegel	390	1,65	105	128	2	113	84	27	18	124	95	-
92	Drüsentragendes Springkraut	140	1,46	3	115	2	111	41	2	1	18	18	42
93	Grosser Ehrenpreis	153	1,93	3	121	0	111	44	18	12	11	10	223
94	Salweide	240	3,61	59	118	2	104	54	23	19	22	5	-
95	Wald-Ziest	115	1,87	1	105	1	104	1	6	3	2	2	-
96	Frühlings-Fingerkraut	166	1,77	14	109	2	103	18	9	7	32	10	405
97	Östlicher Wiesen-Bocksbart	424	1,58	193	109	0	103	34	9	6	106	88	337
98	Stinkende Nieswurz	144	1,87	10	115	2	101	19	1	0	12	7	247
99	Wiesen-Schaumkraut	279	1,39	6	97	0	96	68	105	88	70	21	502

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung nach den Besuchereignissen der Bienen- und Grabwespenarten (Apidae und Sphecidae)

Nr.	Deutsche Namen	Alle einbezogenen				Bienen		Tag-			Anza		
		Insektenarten		Käfer	Haut- flügler	Falten- wesen	& Grab- wespen	Honig- biene	Schmet- terlinge	i.w.S.	Zwei- flügler	Schweb- fliegen	Fund- orte
		Ereign.	Index										
100	Kriechendes Fingerkraut	182	1,57	18	99	0	95	22	19	18	48	45	-
101	Echter Lavendel	188	1,09	0	95	0	95	26	81	75	12	12	-
102	Hopfenklee	181	1,14	0	95	0	93	59	52	47	35	33	-
103	Kleine Bibernelle	1'533	1,58	109	333	14	90	17	952	60	954	738	463
104	Ährige Rapunzel	140	1,31	12	90	0	90	35	3	1	35	1	190
105	Wald-Bergminze	156	1,19	0	90	2	87	20	31	19	36	35	120
106	Purpurrote Taubnessel	122	1,35	1	90	2	86	14	19	17	10	5	-
107	Bergdistel	166	1,82	15	85	0	84	7	52	39	13	9	83
108	Berg-Aster	217	1,36	2	85	1	83	4	55	40	99	66	93
109	Ross-Minze	715	1,73	64	94	8	82	20	199	144	341	245	-
110	Berg-Klee	122	1,57	7	79	0	79	34	23	18	5	2	137
111	Alpenziest	84	1,36	0	77	0	77	1	4	0	3	3	139
112	Kleiner Klappertopf	78	1,10	1	73	0	73	2	4	2	0	0	106
113	Wollköpfige Kratzdistel	153	1,86	30	76	3	72	14	20	9	13	12	29
114	Wegwarte, Zichorie	180	1,28	5	72	0	72	22	11	8	90	88	163
115	Weisser Honigklee	97	2,41	8	74	2	71	52	6	4	3	3	-
116	Acker-Winde	244	1,45	15	71	0	70	29	36	24	121	118	-
117	Zwerg-Holunder, Attich	407	1,92	65	76	2	69	34	68	52	183	167	100
118	Schmalblättriger Klappertopf	86	1,35	3	69	0	69	2	11	9	2	2	21
119	Kriechender Hahnenfuss	243	2,30	48	79	0	68	26	13	9	99	91	-
120	Wald-Gamander	72	1,22	1	69	0	68	3	2	0	1	1	79
121	Bach-Nelkenwurz	93	1,02	1	68	0	68	8	1	0	23	23	78
122	Persischer Ehrenpreis	119	1,39	0	68	0	68	33	12	8	39	14	-
123	Berg-Gamander	70	1,05	1	67	0	67	29	2	1	0	0	43
124	Büschel-Glockenblume	120	2,08	9	64	0	67	5	16	11	27	24	178
125	Raukenblättriges Kreuzkraut	194	1,39	12	68	2	66	18	41	35	105	97	97
126	Sumpf-Storchenschnabel	99	1,73	2	67	1	66	16	13	13	16	16	26
127	Acker-Glockenblume	87	2,25	3	66	0	66	11	4	2	13	11	135
128	Moschusmalve	90	1,39	2	66	0	66	42	7	6	7	3	99
129	Echte Goldrute	144	1,45	1	66	1	65	8	11	8	62	49	118
130	Löwenzahnblättriger Pippau	179	1,68	61	68	0	65	23	6	5	50	43	-
131	Aufrechter Ziest	73	2,84	0	66	0	65	4	3	0	3	1	31
132	Faulbaum, Pulverholz	139	2,13	18	65	0	65	50	43	36	4	1	133
133	Gamander-Ehrenpreis	120	2,67	4	67	1	64	21	13	9	36	23	-
134	Pfirsichblättrige	123	2,22	16	61	0	61	13	6	6	34	32	96
135	Dunkelgrünes Lungenkraut	95	1,19	0	60	0	60	2	5	5	30	4	128
136	Scharbockskraut, Feigwurz	99	1,57	15	60	0	59	22	1	1	23	5	503
137	Berg-Segge	61	1,02	0	59	0	59	57	1	0	1	1	428
138	Rotes Geissblatt	69	1,43	2	59	0	58	44	0	0	5	3	-
139	Feldrose	100	1,30	27	58	0	58	8	0	0	14	14	135
140	Hohlknolliger Lerchensporn	62	1,62	0	56	0	56	9	3	1	3	2	65
141	Sigmarskraut	84	1,82	2	56	0	55	29	8	6	8	8	44
142	Schwarzdorn, Schlehdorn	287	4,07	17	71	4	54	23	172	41	20	6	424
143	Knotige Braunwurz	88	2,70	0	78	16	53	14	6	1	3	2	133
144	Sumpf-Dotterblume	195	3,37	35	59	0	53	30	8	7	106	94	173
145	Knollige Kratzdistel	160	1,75	15	52	0	52	10	76	63	12	11	69
146	Rosmarinblättriges	71	1,40	0	52	0	51	27	10	8	8	7	24
147	Wald-Vergissmeinnicht	129	1,44	2	50	0	50	32	14	11	63	23	285
148	Färber-Hundskamille	144	2,69	15	51	1	49	2	5	4	65	52	23
149	Gewöhnlicher Liguster	189	1,49	39	50	0	49	38	61	57	56	47	-
150	Wald-Borstendolde	388	1,72	58	76	2	48	4	27	26	216	180	-

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung nach den Besuchereignissen der Bienen- und Grabwespenarten (Apidae und Sphecidae)

Nr.	Deutsche Namen	Alle einbezogenen Insektenarten				Bienen & Grabwespen		Tag- und Schmetterlinge		Zweiflügler		Schwebfliegen		Fundorte
		Ereign.	Index	Käfer	Hautflügler	Faltenwespen	Honigbiene	Schmetterlinge	i.w.S.	flügler	fliegen			
151	Heide-Wachtelweizen	50	1,04	0	47	0	47	4	2	2	1	1	59	
152	Sumpf-Hornklee	60	1,72	0	46	0	46	8	8	8	3	3	47	
153	Echtes Eisenkraut	93	1,45	2	43	0	42	16	27	27	20	19	131	
154	Hundsrose	103	1,60	52	43	0	41	29	2	2	9	9	-	
155	Echter Honigklee	44	1,02	0	41	0	41	22	1	1	1	1	-	
156	Schmalblättriger Hohlzahn	99	1,21	4	40	1	39	7	24	14	26	23	10	
157	Fuchs' Kreuzkraut	80	1,62	3	41	0	39	10	5	5	29	29	33	
158	Rainfarn	134	2,46	9	48	8	38	6	9	8	60	50	22	
159	Weisses Labkraut	516	1,25	60	54	2	38	23	33	22	355	323	-	
160	Gewöhnliches Leinkraut	54	1,00	0	40	2	38	11	4	4	10	10	114	
161	Gewöhnlicher Gilbweiderich	64	2,80	3	39	0	38	0	4	3	17	17	78	
162	Kleiner Wiesenknopf	93	1,32	9	38	0	38	21	19	14	7	4	646	
163	Wald-Veilchen	92	1,15	1	38	0	38	4	14	14	39	4	382	
164	Wiesen-Augentrost	100	1,00	0	38	0	38	12	3	3	59	56	121	
165	Ästige Graslilie	83	1,12	5	36	0	36	22	8	5	33	32	74	
166	Schwalbenwurz	122	2,86	13	36	0	35	14	11	3	3	1	139	
167	Aufrechtes Fingerkraut	112	1,54	2	36	0	35	6	8	8	66	64	266	
168	Grosse Bibernelle	250	1,69	82	777	1	34	8	11	8	69	47	-	
169	Wald-Erdbeere	82	1,99	8	36	1	34	10	10	7	24	5	624	
170	Sommerflieder	306	1,26	2	34	0	34	12	224	201	45	44	52	
171	Kirschbaum, Süßkirsche	46	2,18	3	33	0	33	17	5	3	4	3	-	
172	Tauben-Storchenschnabel	61	1,36	0	33	0	33	4	11	11	17	16	124	
173	Blaustern	45	1,16	0	33	0	33	22	5	5	7	1	68	
174	Bärlauch	117	2,83	14	37	0	32	18	17	16	46	32	196	
175	Grosser Wegerich	93	2,09	23	34	0	32	15	5	3	30	29	-	
176	Wald-Habichtskraut,	118	1,54	41	32	0	32	11	19	17	24	22	-	
177	Färber-Ginster	62	1,67	8	32	0	32	4	4	3	8	7	42	
178	Kuckucks-Lichtnelke	82	1,20	3	32	0	32	19	33	32	13	12	120	
179	Weisse Taubnessel	36	1,22	0	32	1	31	3	1	1	0	0	26	
180	Milder Mauerpfeffer	51	1,80	0	32	0	31	4	4	4	12	11	264	
181	Wald-Storchenschnabel	64	3,06	1	39	0	30	18	15	14	9	8	57	
182	Wasser-Minze	173	1,44	8	31	0	30	14	46	34	88	69	46	
183	Wilde Malve	40	1,50	3	30	1	29	16	1	1	2	2	36	
184	Blutroter Storchenschnabel	87	4,49	21	46	0	29	9	8	6	11	9	29	
185	Weisser Mauerpfeffer	69	2,28	2	28	0	28	13	13	12	24	22	92	
186	Echter Wallwurz, Beinwell	33	1,18	0	28	0	28	8	4	3	0	0	39	
187	Aufrechte Wolfsmilch	103	2,17	10	39	2	26	3	4	2	48	41	144	
188	Knoblauchhederich,	196	2,43	17	35	0	26	7	62	45	37	6	207	
189	Öhrchen-Habichtskraut	52	1,17	10	26	0	26	6	3	2	11	11	141	
190	Gewöhnliches Leimkraut	42	1,05	1	25	0	24	5	7	6	9	8	201	
191	Weiden-Alant	86	1,50	4	24	0	24	11	41	39	14	9	31	
192	Lamarcks Nachtkerze	56	1,13	6	24	1	23	14	1	1	23	23	69	
193	Wald-Weidenröschen	37	1,56	3	23	0	23	11	7	7	2	2	42	
194	Gelblicher Klee	25	1,04	0	23	0	23	0	1	1	1	1	57	
195	Breitblättriges Laserkraut	128	2,68	39	45	5	22	4	7	4	28	23	45	
196	Gelbe Schwertlilie	94	3,82	27	44	0	22	7	3	1	10	8	82	
197	Gewöhnlicher Rainkohl	99	1,21	11	22	0	22	2	17	17	49	49	-	
198	Gewöhnliche Waldrebe	73	2,32	3	9	0	22	12	11	8	26	26	-	
199	Efeu	82	1,32	0	37	15	21	11	2	2	41	27	-	
200	Dornige Hauhechel	24	1,65	1	21	0	21	0	2	2	0	0	53	
201	Punktierter Gilbweiderich	23	2,78	0	21	0	21	2	0	0	2	2	24	

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung nach den Besuchereignissen der Bienen- und Grabwespenarten (Apidae und Sphecidae)

Nr.	Deutsche Namen	Alle einbezogenen				Bienen		Tag-			Anza		
		Insektenarten		Käfer	Haut- flügler	Falten- wespen	& Grab- wespen	Honig- biene	Schmet- terlinge	falter i.w.S.	Zwei- flügler	Schweb- fliegen	Fund- orte
		Ereign.	Index										
202	Berg-Laserkraut	124	3,03	27	37	4	20	5	3	3	37	28	4
203	Gewöhnliche Nelkenwurz	66	1,79	35	21	0	20	2	3	2	5	4	-
204	Herbst-Löwenzahn	66	1,33	0	21	0	20	20	4	4	41	40	36
205	Ruhrwurz	65	1,75	4	20	0	20	0	9	7	28	26	13
206	Wald-Schlüsselblume	42	2,02	2	20	0	20	0	5	5	15	1	311
207	Sichelklee	47	2,35	1	20	0	20	2	25	22	2	2	22
208	Buchsblättrige Kreuzblume	23	1,35	1	20	0	20	4	0	0	2	1	56
209	Breitblättrige Platterbse	27	2,04	0	20	1	19	3	7	6	0	0	18
210	Behaartes Johanniskraut	39	1,72	10	19	0	19	7	3	3	7	7	142
211	Gewöhnliche Kreuzblume	26	1,00	0	19	0	19	8	4	4	3	2	117
212	Hirschheil-Bergfenchel	120	3,37	33	32	4	18	2	6	6	30	22	14
213	Schlangen-Knöterich	81	1,78	9	24	0	18	7	18	11	28	8	70
214	Echter Ehrenpreis	29	1,34	0	18	0	18	4	5	5	6	6	90
215	Kahler Klappertopf	18	1,00	0	18	0	18	0	0	0	0	0	5
216	Schmalblättrige Wicke	29	1,79	0	19	0	17	2	8	6	2	2	219
217	Efeublättriger Ehrenpreis	34	1,09	0	17	0	17	5	1	1	16	5	123
218	Gewöhnlicher Pastinak	271	1,82	26	80	32	16	4	2	1	149	112	31
219	Warzige Wolfsmilch	163	2,49	25	65	1	16	6	9	8	52	36	320
220	Knolliger Hain-Hahnenfuss	107	2,26	32	17	0	16	2	6	4	48	47	207
221	Gewöhnliche Eberwurz,	21	1,05	0	16	0	16	6	4	3	1	1	94
222	Wald-Platterbse	18	1,33	0	16	0	16	3	2	2	0	0	21
223	Wiesen-Kerbel	297	3,09	86	79	0	15	4	7	3	118	55	-
224	Studentenröschen, Herzblatt	130	1,72	6	17	0	15	1	3	2	99	61	50
225	Ackersenf	50	1,45	1	17	0	15	5	5	5	26	26	-
226	Klebrige Salbei	28	1,28	2	15	0	15	0	0	0	7	4	50
227	Traubenkirsche	117	4,22	8	25	2	14	2	72	1	8	3	124
228	Rauhe Gänsedistel	42	1,38	3	14	0	14	0	2	2	22	21	-
229	Silgenähnlicher Rosskümmel	262	1,76	14	63	8	13	0	8	3	169	107	89
230	Feld-Kalaminthe,	18	1,12	0	13	0	13	3	3	2	1	0	48
231	Kaukasus-Mauerpfeffer	15	2,00	0	13	0	13	1	0	0	2	2	18
232	Berg-Kerbel	58	4,12	19	22	1	12	5	2	1	11	8	21
233	Wald-Springkraut	20	2,00	0	15	3	11	0	1	0	4	4	71
234	Gewöhnlicher Schneeball	530	1,19	485	15	1	11	8	4	3	12	6	-
235	Alpen-Hagrose	18	1,67	4	11	0	11	6	0	0	3	3	25
236	Hügelmeister, Hundsmeister	58	1,83	1	11	0	11	2	5	5	39	33	163
237	Rundköpfige Rapunzel	14	2,20	1	11	0	11	0	3	1	0	0	46
238	Deutscher Enzian	33	1,21	0	11	0	11	0	7	3	14	14	83
239	Grosse Brennnessel	631	2,09	124	39	3	10	3	330	223	37	13	-
240	Kleine Glockenblume	15	2,38	0	11	1	10	1	1	1	3	3	36
241	Saubohnen-Mauerpfeffer	14	1,14	0	10	0	10	8	1	0	0	0	41
242	Gelber Fingerhut	11	1,55	0	10	0	10	0	0	0	0	0	55
243	Pfaffenhütchen	175	1,97	4	11	1	9	8	151	0	6	1	293
244	Schwarze Königskerze	19	1,32	3	9	1	9	3	2	2	4	4	61
245	Taumel-Kerbel	52	2,04	11	11	0	9	3	0	0	24	16	22
246	Alpen-Geissblatt	12	1,82	1	10	0	9	1	0	0	1	1	75
247	Gold-Hahnenfuss	15	1,50	0	9	0	9	2	0	0	6	5	123
248	Gelbe Spargelerbse	12	1,67	0	9	0	9	0	2	2	1	0	38
249	Frühlings-Platterbse	11	1,09	0	9	0	9	0	2	2	0	0	113
250	Echter Wiesenknopf	43	5,51	1	10	1	8	4	18	17	10	7	57
251	Zugespitzter Knöterich	25	1,75	1	9	1	8	3	1	1	11	6	32
252	Haselnuss	177	3,06	111	15	0	8	2	6	0	13	2	-

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung nach den Besuchereignissen der Bienen- und Grabwespenarten (Apidae und Sphecidae)

Nr.	Deutsche Namen	Alle einbezogenen				Bienen			Tag-				Anzahl
		Insektenarten		Käfer	Haut- flügler	Falten- wespen	& Grab- wespen	Honig- biene	Schmet- terlinge	falter i.w.S.	Zwei- flügler	Schweb- fliegen	Fund- orte
		Ereign.	Index										
253	Scharfkantiges Johanniskraut	20	1,30	20	8	0	8	1	2	1	8	8	63
254	Waldgeissbart	19	1,95	7	8	0	8	3	1	1	3	2	35
255	Geflecktes Knabenkraut	32	1,75	6	8	0	8	1	13	10	5	4	
256	Zweijährige Nachtkerze	21	1,33	1	8	0	8	5	1	1	10	10	48
257	Acker-Vergissmeinnicht	23	1,52	1	7	9	7	4	4	3	11	2	-
258	Mandelblättrige Wolfsmilch	48	3,60	5	22	0	7	4	1	1	12	10	283
259	Echtes Labkraut	131	1,86	37	10	0	7	4	19	9	55	49	334
260	Schwarzer Holunder	46	2,22	14	7	0	7	7	2	2	18	14	-
261	Straussblütige Margerite	38	1,58	14	7	0	7	2	7	7	7	5	21
262	Sumpf-Vergissmeinnicht	22	1,52	2	7	0	7	5	7	7	6	3	54
263	Mehlbeerbaum	66	2,82	21	11	1	6	4	1	0	8	2	240
264	Zypressen-Wolfsmilch	38	1,79	7	13	0	6	1	6	1	10	7	168
265	Lachenals Habichtskraut	25	1,76	10	7	0	6	2	3	2	3	2	-
266	Wolliger Hahnenfuss	19	2,47	6	6	0	6	5	1	1	6	5	31
267	Singrün, Kleines Immergrün	14	1,14	0	6	0	6	3	4	4	4	0	68
268	Fieder-Zahnwurz	14	1,21	0	6	0	6	3	8	8	0	0	86
269	Gewöhnlicher Wacholder	65	5,13	12	11	4	5	0	11	3	12	4	111
270	Korb-Weide	19	6,95	6	13	0	5	2	0	0	0	0	67
271	Gewöhnlicher Odermennig	53	1,13	7	6	0	5	1	4	3	36	35	314
272	Schöllkraut	11	1,55	1	6	0	5	2	0	0	4	4	70
273	Grauer Alpendost	44	4,74	21	5	0	5	2	6	1	12	11	-
274	Waldföhre	21	8,69	4	5	0	5	1	7	0	2	0	-
275	Bitteres Schaumkraut	22	1,27	2	5	0	5	3	9	6	6	1	35
276	Wolliger Schneeball	304	1,66	261	7	1	4	2	6	0	19	3	-
277	Sauerdorn	9	1,32	1	21	0	4	2	2	0	0	0	71
278	Zweihäusiger Baldrian	24	1,88	1	4	0	4	4	5	3	14	5	103
279	Karthäuser-Nelke	64	3,26	3	3	0	3	1	50	41	8	7	34
280	Schlaffe Segge	19	3,05	2	3	0	3	0	3	1	1	1	429
281	Sumpf-Haarstrang	15	1,13	1	3	1	2	1	0	0	11	7	7
282	Echter Kümmel	45	2,37	4	16	0	2	1	2	1	22	13	135
283	Sichel-Hasenohr	26	1,38	3	4	0	2	1	1	1	16	15	35
284	Rote Waldnelke	19	1,16	1	2	0	2	1	6	5	10	8	113
285	Kreuz-Enzian	21	3,55	0	2	0	2	0	0	0	19	19	10
286	Aufrechte Trespe	14	2,50	6	2	9	1	1	4	0	1	1	633
287	Mücken-Handwurz	37	2,03	4	3	0	1	0	24	14	6	6	157
288	Königskerze Gattung	16	4,60	4	1	0	1	0	0	0	4	4	-
289	Spitzorchis, Pyramidenorchis	13	1,62	2	1	0	1	0	9	8	1	1	115
290	Eisenhutblättriger Hahnenfuss	8	3,38	2	1	0	1	1	1	1	4	2	26
291	Rauhhaarige Gänsekresse	46	1,54	0	1	0	1	0	38	27	3	0	165
292	Walnussbaum	12	3,08	5	2	0	0	0	0	0	0	0	172