Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung nach den Besuchsereignissen der Bienen- und Grabwespenarten (Apoidea: Apidae und Sphecidae)

Nr.	Wissenschaftliche Namen		Alle hier einbezogenen Insekten-Taxa Ereign.	Index	Arten	Index	Käfer Ereign.	Arten	Hautflügler Ereign.	Arten	Falten-wespen Ereign.	Arten	Bienen und Grabwespen Ereign.	Arten	Tagfalter im Schmetterlinge Ereign.	Arten	weiteren Sinn Ereign.	Arten	Zweiflügler Ereign.	Arten	Schwebfliegen Ereign.	Arten	Fund-orte CH
1	Knautia	arvensis	13'657	1,29	382	3,53	1013	169	4369	100	11	3	4223	71	5297	111	2799	63	3507	75	2335	46	661
2	Trifolium	pratense	5'940	1,11	180	2,59	39	19	3345	49	9	3	3327	42	2233	72	1859	51	291	27	260	19	–
3	Centaurea	jacea s.l.	5'765	1,27	223	3,08	227	29	2808	60	4	4	2797	52	1731	67	1495	45	813	49	709	33	605
4	Lotus	corniculatus	4'871	1,19	173	2,78	92	14	2288	64	3	2	2282	58	2365	66	2177	46	105	20	97	18	–
5	Leontodon	hispidus	5'666	1,44	293	3,24	803	36	1756	84	0	0	1699	67	772	61	701	47	2239	87	2095	66	621
6	Taraxacum	officinale	2'768	1,87	290	4,71	112	49	1736	121	3	2	1658	92	162	29	145	22	369	70	230	42	–
7	Rubus	fruticosus	2'584	1,18	190	2,37	210	24	1400	63	18	8	1377	51	708	49	712	135	222	36	185	25	–
8	Origanum	vulgare	4'422	1,23	216	2,74	31	12	1194	57	13	6	1178	48	2044	81	1724	53	1122	48	911	27	419
9	Trifolium	repens	1'298	1,07	74	2,13	9	6	1108	29	1	1	1105	26	161	29	150	25	20	7	19	7	–
10	Centaurea	scabiosa	2'242	1,47	195	2,88	103	25	1082	51	4	2	1073	45	688	70	514	47	268	26	234	19	275
11	Prunella	vulgaris	1'801	1,09	88	1,80	6	4	1049	25	0	0	1047	23	672	47	624	38	73	11	68	9	–
12	Scabiosa	columbaria	4'755	1,27	224	2,89	143	26	1064	50	1	1	1046	46	1884	74	1500	49	1621	57	1378	34	435
13	Daucus	carota	10'606	1,85	524	5,51	1869	60	2240	178	144	13	859	78	630	64	379	35	5214	113	3621	65	560
14	Vicia	sepium	882	1,27	58	1,84	7	1	780	26	5	1	771	22	70	22	63	18	24	8	16	5	–
15	Thymus	pulegioides	1'788	1,50	197	3,68	2	2	758	78	4	2	744	68	539	57	432	42	473	53	293	30	568
16	Heracleum	sphondylium	5'979	1,84	442	4,60	1440	79	1756	174	197	15	738	75	172	37	133	19	2484	106	1816	67	–
17	Salvia	pratensis	1'025	1,20	98	2,51	12	1	741	32	2	1	738	30	236	41	153	26	24	19	21	16	448
18	Senecio	jacobaea	2'522	1,59	229	3,78	156	21	722	56	2	2	720	48	469	57	362	34	1088	63	854	39	–
19	Picris	hieracioides	1'673	1,40	167	2,51	327	20	610	55	1	1	594	47	136	37	123	29	591	44	544	38	–
20	Leucanthemum	vulgare	4'876	1,71	371	4,17	1018	68	643	99	3	3	585	72	778	71	478	33	1941	92	1415	52	773
21	Cirsium	arvense	2'049	1,60	258	3,95	276	33	604	90	29	6	539	68	545	61	475	40	569	50	402	29	–
22	Crepis	biennis	1'361	1,51	164	3,09	428	28	556	56	0	0	534	48	135	29	118	24	229	43	192	33	–
23	Lathyrus	pratensis	713	1,21	56	1,93	12	4	524	27	1	1	523	27	162	22	142	17	11	4	9	4	–
24	Knautia	dipsacifolia	1'869	1,33	149	2,90	67	16	499	41	0	0	490	37	617	45	519	31	677	41	557	31	324
25	Cirsium	vulgare	1'103	1,47	124	2,23	142	20	498	36	2	2	489	31	251	32	204	25	203	23	126	19	–
26	Stachys =	officinalis	1'153	1,21	99	2,42	16	17	465	27	0	0	463	26	586	44	422	30	75	15	72	14	241
27	Ajuga	reptans	742	1,13	63	1,63	1	1	435	27	0	0	430	24	153	27	129	18	146	7	120	2	–
28	Campanula	rotundifolia	634	1,92	103	2,84	11	7	427	41	0	0	425	40	52	20	38	15	134	26	114	17	550
29	Echium	vulgare	594	2,43	130	4,22	16	10	429	69	4	4	424	64	93	31	63	21	46	12	39	8	64

Ereignis = Besuchsereignis: Nachweis einer Blütenpflanzen besuchenden Insektenart an einem bestimmten Fundort an einem Tag.
Die beobachtete Anzahl Individuen der betreffenden Art wird hier **nicht** berücksichtigt.
- bei Fundorte CH: Die Fundorte dieser häufigen Pflanzenarten sind nicht oder nur unvollständig kartiert worden.

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung nach den Besuchsereignissen der Bienen- und Grabwespenarten (Apoidea: Apidae und Sphecidae)

Nr.	Wissenschaftliche Namen		Alle hier einbezogenen Insekten-Taxa Ereign.	Index	Arten	Index	Käfer Ereign.	Arten	Hautflügler Ereign.	Arten	Falten-wespen Ereign.	Arten	Bienen und Grabwespen Ereign.	Arten	Tagfalter im weiteren Sinn Schmetterlinge Ereign.	Arten	Ereign.	Arten	Zweiflügler Ereign.	Arten	Schwebfliegen Ereign.	Arten	Fund-orte CH
30	Glechoma	hederacea	612	1,22	58	2,59	3	1	423	34	1	1	419	30	35	12	33	10	149	9	42	5	-
31	Hippocrepis	comosa	645	1,37	64	2,85	4	4	419	32	1	1	417	30	216	23	172	16	5	4	3	2	410
32	Onobrychis	viciifolia	617	1,25	70	2,17	13	6	405	25	0	0	405	25	171	26	148	19	11	8	10	7	206
33	Prunella	grandiflora	633	1,17	59	1,40	3	3	400	15	1	1	399	14	182	33	159	28	46	7	45	6	248
34	Angelica	sylvestris	1'939	2,37	271	5,42	220	30	742	138	110	19	397	63	34	13	28	8	910	73	679	49	179
35	Hieracium	pilosella	968	1,50	121	3,01	242	15	400	38	0	0	397	35	83	27	77	24	233	33	205	29	477
36	Solidago	canadensis	1'098	2,38	197	4,19	24	14	553	89	134	16	377	51	37	21	17	13	428	43	330	27	67
37	Ranunculus	bulbosus	1'529	1,85	199	3,56	505	35	433	62	0	0	377	47	103	33	76	24	415	55	380	38	596
38	Cirsium	oleraceum	610	1,62	95	3,06	59	22	375	22	3	2	369	18	90	24	61	19	53	17	54	14	187
39	Hypericum	perforatum	894	1,46	111	2,25	128	18	351	33	4	3	342	27	51	21	41	14	344	29	338	27	760
40	Ononis	repens	478	1,74	56	1,80	4	2	342	19	1	1	340	18	71	18	26	14	30	12	25	10	435
41	Galeopsis	tetrahit	775	1,69	86	3,99	206	9	344	29	1	1	334	21	74	12	64	10	104	15	102	11	-
42	Vicia	cracca	496	1,21	65	2,06	3	2	318	22	1	1	316	20	155	32	138	26	15	6	14	5	424
43	Solidago	gigantea	1'015	1,91	177	3,93	23	12	412	70	90	15	309	47	43	23	21	11	489	51	375	33	46
44	Achillea	millefolium	2'320	1,89	259	3,97	485	54	391	74	21	5	303	54	203	40	142	26	1093	56	765	34	-
45	Erigeron	annuus annuus	1'071	1,92	184	3,59	131	29	340	67	19	6	301	52	87	29	68	21	471	43	375	29	-
46	Hypochoeris	radicata	905	1,45	115	2,79	180	12	292	41	0	0	290	39	44	20	39	15	375	36	365	29	-
47	Geranium	pyrenaicum	478	1,80	108	3,04	21	11	290	58	1	1	278	51	55	21	55	12	111	26	73	12	-
48	Plantago	media	873	1,23	110	2,17	99	25	272	22	0	0	264	19	60	22	44	15	431	35	423	30	332
49	Lamium	maculatum	331	1,13	45	1,49	8	4	266	25	2	1	261	21	14	7	12	6	40	6	39	5	162
50	Succisa	pratensis	950	1,25	110	2,21	7	2	255	21	0	0	254	21	183	33	153	27	480	42	444	31	147
51	Cirsium	palustre	530	1,29	87	2,33	32	14	250	24	0	0	248	22	148	27	137	20	71	14	58	9	116
52	Clinopodium	vulgare	748	1,13	93	1,83	3	3	250	28	2	2	247	25	340	33	315	27	149	25	140	20	-
53	Teucrium	chamaedrys	313	1,34	48	2,25	1	1	267	24	0	0	242	24	27	15	16	11	17	7	12	6	215
54	Anthyllis	vulneraria	420	1,58	80	2,97	18	12	236	25	0	0	235	24	127	24	111	18	37	17	30	13	328
55	Campanula	trachelium	327	2,01	61	2,87	20	7	237	32	1	1	233	30	10	6	9	5	49	11	47	10	-
56	Crepis	capillaris	463	1,58	76	2,59	31	7	233	35	1	1	228	33	22	8	22	8	176	25	168	23	-
57	Rhinanthus	alectorolophus	272	1,46	43	3,53	8	7	207	13	0	0	227	13	23	15	14	11	7	5	3	3	180
58	Geranium	robertianum	581	1,19	67	1,87	10	8	229	26	0	0	226	25	235	16	233	14	107	17	86	10	-
59	Viola	hirta	354	1,21	39	2,13	1	0	224	28	0	0	223	28	58	9	58	9	71	2	0	0	547

Ereignis = Besuchsereignis: Nachweis einer Blütenpflanzen besuchenden Insektenart an einem bestimmten Fundort an einem Tag.
Die beobachtete Anzahl Individuen der betreffenden Art wird hier **nicht** berücksichtigt.

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung nach den Besuchsereignissen der Bienen- und Grabwespenarten (Apoidea: Apidae und Sphecidae)

Nr.	Wissenschaftliche Namen		Alle hier einbezogenen Insekten-Taxa Ereign.	Index	Arten	Index	Käfer Ereign.	Arten	Hautflügler Ereign.	Arten	Falten-wespen Ereign.	Arten	Bienen und Grabwespen Ereign.	Arten	Tagfalter im Schmetterlinge Ereign.	Arten	weiteren Sinn Ereign.	Arten	Zweiflügler Ereign.	Arten	Schwebfliegen Ereign.	Arten	Fund-orte CH
60	Cirsium	acaule	401	1,26	61	2,00	5	5	213	20	0	0	213	20	136	25	122	21	32	9	28	7	261
61	Aegopodium	podagraria	1'449	2,32	291	4,61	471	67	414	106	7	4	211	42	453	16	44	10	442	75	274	51	–
62	Potentilla	sterilis	240	1,76	46	2,31	4	0	1207	38	2	2	203	35	3	3	2	2	25	4	1	1	495
63	Filipendula	ulmaria	702	1,58	115	3,55	185	33	216	27	4	4	201	14	30	13	28	11	251	29	240	23	275
64	Campanula	rapunculus	299	3,91	58	3,91	23	11	204	25	0	0	201	23	6	5	6	5	63	15	61	13	177
65	Lamium =	galeoptolon	221	1,03	23	1,26	2	2	201	13	0	0	201	13	5	1	4	0	13	3	11	2	293
66	Medicago	sativa	1'062	1,22	124	2,20	20	6	214	21	11	3	200	26	734	65	607	43	71	14	65	10	–
67	Primula	veris	350	1,49	37	2,25	6	2	176	19	0	0	193	18	19	9	15	6	131	6	5	3	521
68	Colchicum	autumnale	471	1,21	64	2,17	6	6	194	19	0	1	190	16	101	21	68	14	161	16	150	16	416
69	Carlina	acaulis ssp.	265	1,25	41	1,56	4	2	182	17	1	1	181	16	63	15	56	13	15	6	12	5	253
70	Eupatorium	cannabinum	751	1,51	119	2,81	17	7	1182	34	8	6	172	26	313	41	164	31	334	32	288	23	162
71	Lythrum	salicaria	384	1,24	54	2,26	3	3	172	19	0	0	172	19	163	22	158	19	46	10	46	10	130
72	Plantago	lanceolata	293	1,15	55	1,62	9	8	177	13	0	0	170	13	29	16	22	11	76	16	74	16	–
73	Peucedanum	cervaria	1'426	2,08	180	4,43	156	30	323	74	49	9	165	34	35	15	23	13	858	44	480	25	71
74	Ranunculus	acris friesianus	889	2,08	153	4,11	213	36	196	38	0	0	159	29	70	24	61	19	397	47	366	35	–
75	Gentiana	lutea	334	2,23	92	3,23	58	24	170	25	0	0	158	17	38	19	15	4	46	15	25	10	93
76	Chaerophyllum	aureum	1'725	2,91	327	5,18	533	77	525	112	11	6	154	36	43	23	23	9	533	94	272	51	122
77	Tussilago	farfara	365	2,11	74	2,63	19	6	155	40	4	2	149	36	78	7	9	3	107	17	32	12	226
78	Anemone	nemorosa	204	1,49	31	2,80	20	2	149	19	0	0	148	18	2	2	2	2	42	10	13	8	508
79	Coronilla	varia	207	1,43	51	2,33	4	4	147	18	0	0	146	17	35	19	28	14	21	12	17	8	116
80	Epilobium	hirsutum	248	1,11	38	1,50	2	1	146	14	0	0	145	14	72	13	68	10	28	10	26	8	136
81	Buphthalmum	salicifolium	448	2,44	111	3,41	88	14	141	36	1	1	138	34	56	18	48	13	131	27	82	14	61
82	Trifolium	medium	240	1,19	34	1,70	6	4	138	12	0	0	138	12	88	20	81	16	6	5	6	5	269
83	Reseda	lutea	184	2,36	55	3,40	7	5	141	31	5	3	135	26	2	2	1	1	26	10	24	9	48
84	Valeriana	officinalis	786	1,35	122	2,40	76	23	141	32	3	3	135	26	158	30	141	18	403	32	313	24	334
85	Calystegia	sepium	234	1,41	42	1,76	21	6	136	17	1	1	133	14	11	6	5	3	65	12	60	9	150
86	Rubus	idaeus	157	1,24	28	2,04	16	11	130	9	0	0	130	9	1	1	0	0	4	4	2	2	–
87	Bellis	perennis	425	1,51	93	2,20	11	5	131	38	0	0	129	36	77	20	43	14	200	26	73	18	–
88	Dipsacus	fullonum	302	1,24	63	1,75	13	7	121	15	1	1	119	13	112	22	94	19	41	13	37	9	127
89	Aquilegia	vulgaris	163	1,19	36	1,53	4	1	119	15	0	0	119	15	26	13	18	10	12	4	11	4	350

Ereignis = Besuchsereignis: Nachweis einer Blütenpflanzen besuchenden Insektenart an einem bestimmten Fundort an einem Tag.
Die beobachtete Anzahl Individuen der betreffenden Art wird hier **nicht** berücksichtigt.

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung nach den Besuchsereignissen der Bienen- und Grabwespenarten (Apoidea: Apidae und Sphecidae)

Nr.	Wissenschaftliche Namen		Alle hier einbezogenen Insekten-Taxa Ereign.	Index	Arten	Index	Käfer Ereign.	Arten	Hautflügler Ereign.	Arten	Falten-wespen Ereign.	Arten	Bienen und Grabwespen Ereign.	Arten	Tagfalter im weiteren Sinn Schmetterlinge Ereign.	Arten	Ereign.	Arten	Zweiflügler Ereign.	Arten	Schwebfliegen Ereign.	Arten	Fund-orte CH
90	Helianthemum	nummularium	195	2,14	61	3,69	41	16	119	24	0	0	117	22	7	4	7	4	63	18	61	18	222
91	Cornus	sanguinea	390	1,65	104	2,66	105	37	128	25	2	2	113	13	27	14	18	8	124	23	95	12	–
92	Impatiens	glandulifera	140	1,46	31	3,13	3	3	115	13	2	2	111	10	2	2	1	1	18	10	18	10	42
93	Veronica	teucrium	153	1,93	47	2,06	3	3	121	21	0	0	111	19	18	10	12	7	11	7	10	6	223
94	Salix	caprea	240	3,61	95	5,91	59	26	118	31	2	2	104	19	23	8	19	6	22	16	5	5	–
95	Stachys	sylvatica	115	1,87	19	3,22	1	0	105	12	1	1	104	11	6	5	3	2	2	1	2	1	–
96	Potentilla	verna =	166	1,77	53	2,25	14	2	109	35	2	1	103	32	9	7	7	6	32	8	10	5	405
97	Tragopogon	orientalis	424	1,58	80	2,31	193	21	109	25	0	0	103	21	9	8	6	5	106	24	88	17	337
98	Helleborus	foetidus	144	1,87	42	2,17	10	5	115	24	2	2	101	17	1	1	0	0	12	8	7	6	247
99	Cardamine	pratensis	279	1,39	46	2,91	6	2	97	19	0	0	96	18	105	13	88	10	70	12	21	8	502
100	Potentilla	reptans	182	1,57	63	2,13	18	10	99	26	0	0	95	24	19	8	18	7	48	18	45	15	–
101	Lavandula	angustifolia	188	1,09	33	1,34	0	0	95	15	0	0	95	15	81	15	75	13	12	3	12	3	–
102	Medicago	lupulina	181	1,14	48	1,52	0	0	95	14	0	0	93	14	52	21	47	17	35	9	33	7	–
103	Pimpinella	saxifraga	1'533	1,58	167	3,34	109	22	333	56	14	2	90	27	952	29	60	20	954	48	738	33	463
104	Phyteuma	spicatum	140	1,31	30	1,90	12	8	90	13	0	0	90	13	3	3	1	1	35	5	1	1	190
105	Calamintha	menthifolia	156	1,19	35	1,57	0	0	90	14	2	2	87	11	31	13	19	10	36	8	35	8	120
106	Lamium	purpureum	122	1,35	38	1,87	1	1	90	20	2	1	86	19	19	10	17	8	10	5	5	4	–
107	Carduus	defloratus	166	1,82	59	2,34	15	7	85	23	0	0	84	22	52	24	39	16	13	5	9	3	83
108	Aster	amellus	217	1,36	64	1,79	2	2	85	19	1	1	83	17	55	23	40	17	99	19	66	12	93
109	Mentha	longifolia	715	1,73	141	3,09	64	14	94	34	8	6	82	25	199	41	144	24	341	40	245	21	–
110	Trifolium	montanum	122	1,57	37	2,57	7	6	79	13	0	0	79	13	23	14	18	11	5	2	2	1	137
111	Stachys	alpina	84	1,36	15	1,73	0	0	77	10	0	0	77	10	4	2	0	0	3	3	3	3	139
112	Rhinanthus	minor	78	1,10	15	1,27	1	1	73	10	0	0	73	10	4	4	2	2	0	0	0	0	106
113	Cirsium	eriophorum	153	1,86	46	3,00	30	9	76	15	3	2	72	13	20	12	9	9	13	5	12	4	29
114	Cichorium	intybus	180	1,28	41	1,77	5	3	72	18	0	0	72	18	11	7	8	5	90	12	88	11	163
115	Melilotus	alba	97	2,41	33	4,69	8	6	74	16	2	2	71	13	6	5	4	4	3	2	3	2	–
116	Convolvulus	arvensis	244	1,45	67	2,27	15	7	71	18	0	0	70	16	36	19	24	12	121	23	118	22	–
117	Sambucus	ebulus	407	1,92	108	3,36	65	9	76	24	2	2	69	17	68	30	52	18	183	34	167	30	100
118	Rhinanthus	glacialis	86	1,35	23	1,64	3	3	69	10	0	0	69	10	11	6	9	4	2	2	2	2	21
119	Ranunculus	repens	243	2,30	74	3,75	48	15	79	27	0	0	68	20	13	8	9	6	99	20	91	14	–

Ereignis = Besuchsereignis: Nachweis einer Blütenpflanzen besuchenden Insektenart an einem bestimmten Fundort an einem Tag.
Die beobachtete Anzahl Individuen der betreffenden Art wird hier **nicht** berücksichtigt.

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung nach den Besuchsereignissen der Bienen- und Grabwespenarten (Apoidea: Apidae und Sphecidae)

Nr.	Wissenschaftliche Namen		Alle hier einbezogenen Insekten-Taxa Ereign.	Index	Arten	Index	Käfer Ereign.	Arten	Hautflügler Ereign.	Arten	Falten-wespen Ereign.	Arten	Bienen und Grabwespen Ereign.	Arten	Tagfalter im weiteren Sinn Schmetterlinge Ereign.	Arten	Ereign.	Arten	Zweiflügler Ereign.	Arten	Schwebfliegen Ereign.	Arten	Fund-orte CH
120	Teucrium	scorodonia	72	1,22	19	1,68	1	1	69	16	0	0	68	16	2	1	0	0	1	1	1	1	79
121	Geum	rivale	93	1,02	14	1,15	1	1	68	10	0	0	68	10	1	1	0	0	23	2	23	2	78
122	Veronica	persica	119	1,39	37	1,69	0	0	68	18	0	0	68	18	12	7	8	5	39	12	14	8	-
123	Teucrium	montanum	70	1,05	16	1,23	1	1	67	13	0	0	67	13	2	2	1	1	0	0	0	0	43
124	Campanula	glomerata	120	2,08	50	2,26	9	5	64	22	0	0	67	22	16	15	11	10	27	7	24	6	178
125	Senecio	erucifolius	194	1,39	66	2,00	12	9	68	17	2	2	66	15	41	20	35	14	105	23	97	17	97
126	Geranium	palustre	99	1,73	35	1,89	2	2	67	18	1	1	66	17	13	6	13	6	16	7	16	7	26
127	Campanula	rapunculoides	87	2,25	34	3,03	3	2	66	18	0	0	66	18	4	4	2	2	13	7	11	5	135
128	Malva	moschata	90	1,39	27	1,89	2	2	66	14	0	0	66	14	7	4	6	3	7	5	3	2	99
129	Solidago	virgaurea	144	1,45	56	2,06	1	1	66	19	1	1	65	18	11	11	8	8	62	21	49	18	118
130	Crepis	taraxacifolia	179	1,68	65	2,62	61	14	68	23	0	0	65	20	6	5	5	4	50	21	43	15	-
131	Stachys	recta	73	2,84	26	6,09	0	0	66	19	0	0	65	18	3	3	0	0	3	3	1	1	31
132	Frangula	alnus	139	2,13	37	4,06	18	13	65	8	0	0	65	8	43	6	36	2	4	3	1	1	133
133	Veronica	chamaedrys	120	2,67	41	4,44	4	3	67	20	1	1	64	17	13	8	9	45	36	11	23	6	-
134	Campanula	persicifolia	123	2,22	38	1,95	16	3	61	15	0	0	61	15	6	5	6	5	34	15	32	14	96
135	Pulmonaria	obscura	95	1,19	14	1,21	0	0	60	7	0	0	60	7	5	4	5	4	30	3	4	1	128
136	Ranunculus	ficaria	99	1,57	30	2,57	15	1	60	24	0	0	59	23	1	1	1	1	23	4	5	3	503
137	Carex	montana	61	1,02	5	1,20	0	0	59	3	0	0	59	3	1	1	0	0	1	1	1	1	428
138	Lonicera	xylosteum	69	1,43	18	2,67	2	2	59	9	0	0	58	8	0	0	0	0	5	4	3	2	-
139	Rosa	arvensis	100	1,30	30	1,72	27	11	58	11	0	0	58	11	0	0	0	0	14	7	14	7	135
140	Corydalis	cava	62	1,62	17	2,35	0	0	56	13	0	0	56	13	3	2	1	1	3	2	2	2	65
141	Malva	alcea	84	1,82	32	3,13	2	2	56	17	0	0	55	15	8	6	6	4	8	4	8	4	44
142	Prunus	spinosa	287	4,07	73	5,55	17	13	71	25	4	4	54	17	172	19	41	4	20	10	6	4	424
143	Scrophularia	nodosa	88	2,70	23	3,04	0	0	78	18	16	7	53	10	6	2	1	1	3	2	2	1	133
144	Caltha	palustris	195	3,37	74	4,39	35	17	59	17	0	0	53	12	8	5	7	4	106	38	94	32	173
145	Cirsium	tuberosum	160	1,75	58	2,59	15	8	52	21	0	0	52	21	76	23	63	17	12	3	11	2	69
146	Epilobium	dodonaei	71	1,40	22	2,42	0	0	52	9	0	0	51	9	10	6	8	5	8	5	7	5	24
147	Myosotis	sylvatica	129	1,44	38	2,27	2	2	50	14	0	0	50	14	14	7	11	5	63	15	23	11	285
148	Anthemis	tinctoria	144	2,69	78	3,17	15	12	51	30	1	1	49	28	5	5	4	4	65	24	52	19	23
149	Ligustrum	vulgare	189	1,49	54	2,54	39	12	50	8	0	0	49	7	61	18	57	12	56	16	47	11	-

Ereignis = Besuchsereignis: Nachweis einer Blütenpflanzen besuchenden Insektenart an einem bestimmten Fundort an einem Tag.
Die beobachtete Anzahl Individuen der betreffenden Art wird hier **nicht** berücksichtigt.

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung nach den Besuchsereignissen der Bienen- und Grabwespenarten (Apoidea: Apidae und Sphecidae)

Nr.	Wissenschaftliche Namen		Alle hier einbezogenen Insekten-Taxa Ereign.	Index	Arten	Index	Käfer Ereign.	Arten	Hautflügler Ereign.	Arten	Falten-wespen Ereign.	Arten	Bienen und Grabwespen Ereign.	Arten	Tagfalter im weiteren Sinn Schmetterlinge Ereign.	Arten	Ereign.	Arten	Zweiflügler Ereign.	Arten	Schwebfliegen Ereign.	Arten	Fund-orte CH
150	Torilis	japonica	388	1,72	94	2,43	58	9	76	35	2	2	48	21	27	13	26	13	216	30	180	23	–
151	Melampyrum	pratense	50	1,04	10	1,20	0	0	47	7	0	0	47	7	2	2	2	2	1	1	1	1	59
152	Lotus	pedunculatus	60	1,72	22	2,00	0	0	46	13	0	0	46	13	8	5	8	5	3	3	3	3	47
153	Verbena	officinalis	93	1,45	28	2,43	2	1	43	13	0	0	42	13	27	4	27	4	20	9	19	8	131
154	Rosa	canina	103	1,60	40	1,90	52	19	43	10	0	0	41	9	2	1	2	1	9	7	9	7	–
155	Melilotus	officinalis	44	1,02	12	1,08	0	0	41	9	0	0	41	9	1	1	1	1	1	1	1	1	–
156	Galeopsis	angustifolia	99	1,21	36	1,47	4	1	40	10	1	0	39	10	24	10	14	9	26	11	23	9	10
157	Senecio	ovatus	80	1,62	31	2,63	3	3	41	12	0	0	39	10	5	5	5	5	29	10	29	10	33
158	Tanacetum	vulgare	134	2,46	63	2,90	9	6	48	25	8	5	38	18	9	8	8	7	60	19	50	14	22
159	Galium	album	516	1,25	92	1,73	60	17	54	20	2	1	38	11	33	16	22	9	355	32	323	25	–
160	Linaria	vulgaris	54	1,00	17	1,00	0	0	40	8	2	1	38	7	4	4	4	4	10	5	10	5	114
161	Lysimachia	vulgaris	64	2,80	19	2,58	3	3	39	7	0	0	38	7	4	4	3	3	17	4	17	4	78
162	Sanguisorba	minor	93	1,32	34	1,76	9	5	38	10	0	0	38	10	19	12	14	8	7	4	4	3	646
163	Viola	reichenbachiana	92	1,15	22	1,45	1	1	38	13	0	0	38	13	14	6	14	6	39	2	4	1	382
164	Euphrasia	rostkoviana	100	1,00	23	1,30	0	0	38	10	0	0	38	10	3	2	3	2	59	11	56	11	121
165	Anthericum	ramosum	83	1,12	29	1,32	5	3	36	8	0	0	36	8	8	6	5	4	33	8	32	8	74
166	Vincetoxicum	hirundinaria	122	2,86	30	3,48	13	8	36	5	0	0	35	4	11	4	3	1	3	3	1	1	139
167	Potentilla	erecta	112	1,54	40	2,21	2	1	36	19	0	0	35	17	8	4	8	2	66	16	64	15	266
168	Pimpinella	major	250	1,69	75	2,61	82	12	777	29	1	1	34	19	11	7	8	4	69	22	47	16	–
169	Fragaria	vesca	82	1,99	44	2,51	8	5	36	17	1	1	34	15	10	8	7	4	24	11	5	5	624
170	Buddleja	davidii	306	1,26	45	2,38	2	2	34	8	0	0	34	8	224	26	201	21	45	8	44	7	52
171	Prunus	avium	46	2,18	24	3,22	3	3	33	13	0	0	33	12	5	4	3	2	4	5	3	4	–
172	Geranium	columbinum	61	1,36	28	1,71	0	0	33	16	0	0	33	16	11	6	11	6	17	6	16	5	124
173	Scilla	bifolia	45	1,16	13	1,31	0	0	33	8	0	0	33	8	5	3	5	3	7	2	1	1	68
174	Allium	ursinum	117	2,83	45	2,29	14	3	37	13	0	0	32	9	17	11	16	10	46	14	32	11	196
175	Plantago	major major	93	2,09	47	2,32	23	12	34	13	0	0	32	11	5	4	3	2	30	16	29	15	–
176	Hieracium	sylvaticum	118	1,54	47	1,83	41	8	32	16	0	0	32	16	19	10	17	8	24	11	22	9	–
177	Genista	tinctoria	62	1,67	27	1,89	8	4	32	9	0	0	32	9	4	3	3	3	8	5	7	4	42
178	Lychnis	flos-cuculi	82	1,20	27	1,36	3	3	32	7	0	0	32	7	33	13	32	12	13	4	12	3	120
179	Lamium	album	36	1,22	15	1,47	0	0	32	11	1	0	31	10	1	1	1	1	0	0	0	0	26

Ereignis = Besuchsereignis: Nachweis einer Blütenpflanzen besuchenden Insektenart an einem bestimmten Fundort an einem Tag.
Die beobachtete Anzahl Individuen der betreffenden Art wird hier **nicht** berücksichtigt.

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung nach den Besuchsereignissen der Bienen- und Grabwespenarten (Apoidea: Apidae und Sphecidae)

Nr.	Wissenschaftliche Namen		Alle hier einbezogenen Insekten-Taxa Ereign.	Index	Arten	Index	Käfer Ereign.	Arten	Hautflügler Ereign.	Arten	Falten-wespen Ereign.	Arten	Bienen und Grabwespen Ereign.	Arten	Tagfalter im weiteren Sinn Schmetterlinge Ereign.	Arten	Ereign.	Arten	Zweiflügler Ereign.	Arten	Schwebfliegen Ereign.	Arten	Fund-orte CH
180	Sedum	sexangulare	51	1,80	28	2,32	0	0	32	20	0	0	31	19	4	4	4	4	12	4	11	3	264
181	Geranium	sylvaticum	64	3,06	26	4,14	1	1	39	13	0	0	30	10	15	7	14	6	9	5	8	4	57
182	Mentha	aquatica	173	1,44	45	1,57	8	2	31	9	0	0	30	9	46	14	34	10	88	18	69	14	46
183	Malva	sylvestris	40	1,50	16	2,19	3	3	30	8	1	1	29	7	1	1	1	1	2	2	2	2	36
184	Geranium	sanguineum	87	4,49	47	4,58	21	13	46	22	0	0	29	16	8	6	6	4	11	5	9	3	29
185	Sedum	album	69	2,28	35	3,36	2	2	28	12	0	0	28	12	13	10	12	9	24	10	22	8	92
186	Symphytum	officinale	33	1,18	14	1,40	0	0	28	9	0	0	28	9	4	4	3	3	0	0	0	0	39
187	Euphorbia	stricta	103	2,17	60	2,66	10	7	39	29	2	1	26	29	4	4	2	2	48	19	41	15	144
188	Alliaria	petiolata	196	2,43	71	4,03	17	12	35	24	0	0	26	15	62	9	45	5	37	12	6	5	207
189	Hieracium	lactucella	52	1,17	19	1,42	10	2	26	8	0	0	26	8	3	3	2	2	11	5	11	5	141
190	Silene	vulgaris	42	1,05	21	1,10	1	1	25	9	0	0	24	8	7	5	6	4	9	6	8	5	201
191	Inula	salicina	86	1,50	37	1,97	4	3	24	9	0	0	24	9	41	11	39	10	14	9	9	6	31
192	Oenothera	glazoviana	56	1,13	20	1,29	6	3	24	10	1	1	23	9	1	1	1	1	23	4	23	4	69
193	Epilobium	angustifolium	37	1,56	22	1,95	3	3	23	8	0	0	23	8	7	6	7	6	2	2	2	2	42
194	Trifolium	ochroleucum	25	1,04	8	1,13	0	6	23	0	0	6	23	0	1	1	1	1	1	1	1	1	57
195	Laserpitium	latifolium	128	2,68	66	3,34	39	17	45	24	5	3	22	12	7	6	4	4	28	16	23	15	45
196	Iris	pseudacorus	94	3,82	27	3,15	27	7	44	9	0	0	22	7	3	3	1	1	10	3	8	2	82
197	Lapsana	communis	99	1,21	26	1,73	11	2	22	11	0	0	22	11	17	2	17	2	49	11	49	11	-
198	Clematis	vitalba	73	2,32	33	3,27	3	3	9	12	0	0	22	8	11	8	8	6	26	6	26	6	-
199	Hedera	helix	82	1,32	32	1,77	0	0	37	12	15	4	21	7	2	1	2	1	41	17	27	11	-
200	Ononis	spinosa	24	1,65	14	2,15	1	1	21	2	0	9	21	9	2	2	2	2	0	0	0	0	53
201	Lysimachia	punctata	23	2,78	10	2,10	0	0	21	8	0	0	21	8	0	0	0	0	2	2	2	2	24
202	Laserpitium	siler	124	3,03	65	3,75	27	16	37	21	4	3	20	10	3	2	3	2	37	17	28	15	4
203	Geum	urbanum	66	1,79	25	1,92	35	5	21	14	0	0	20	13	3	2	2	1	5	2	4	2	-
204	Leontodon	autumnalis	66	1,33	26	1,69	0	0	21	8	0	0	20	7	4	3	4	3	41	15	40	14	36
205	Pulicaria	dysenterica	65	1,75	35	2,11	4	4	20	10	0	0	20	10	9	7	7	5	28	11	26	10	13
206	Primula	elatior	42	2,02	16	3,40	2	2	20	8	0	0	20	8	5	2	5	2	15	4	1	1	311
207	Medicago	falcata	47	2,35	27	3,38	1	1	20	11	0	0	20	11	25	13	22	12	2	2	2	2	22
208	Polygala	chamaebuxus	23	1,35	10	1,50	1	1	20	7	0	0	20	7	0	0	0	0	2	2	1	1	56
209	Lathyrus	latifolius	27	2,04	18	2,00	0	0	20	12	1	1	19	11	7	6	6	5	0	0	0	0	18

Ereignis = Besuchsereignis: Nachweis einer Blütenpflanzen besuchenden Insektenart an einem bestimmten Fundort an einem Tag.
Die beobachtete Anzahl Individuen der betreffenden Art wird hier **nicht** berücksichtigt.

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung nach den Besuchsereignissen der Bienen- und Grabwespenarten (Apoidea: Apidae und Sphecidae)

Nr.	Wissenschaftliche Namen		Alle hier einbezogenen Insekten-Taxa Ereign.	Index	Arten	Index	Käfer Ereign.	Arten	Hautflügler Ereign.	Arten	Falten-wespen Ereign.	Arten	Bienen und Grabwespen Ereign.	Arten	Tagfalter im weiteren Sinn Schmetterlinge Ereign.	Arten	Ereign.	Arten	Zweiflügler Ereign.	Arten	Schwebfliegen Ereign.	Arten	Fund-orte CH
210	Hypericum	hirsutum	39	1,72	20	1,35	10	3	19	9	0	0	19	9	3	3	3	3	7	5	7	5	142
211	Polygala	vulgaris	26	1,00	11	1,00	0	0	19	5	0	0	19	5	4	3	4	2	3	3	2	2	117
212	Seseli	libanotis	120	3,37	66	4,69	33	22	32	19	4	3	18	10	6	5	6	5	30	13	22	12	14
213	Polygonum	bistorta	81	1,78	39	2,46	9	5	24	12	0	0	18	10	18	14	11	8	28	6	8	3	70
214	Veronica	officinalis	29	1,34	21	1,48	0	0	18	12	0	0	18	12	5	3	5	3	6	6	6	6	90
215	Rhinanthus	serotinus	18	1,00	5	1,00	0	0	18	5	0	0	18	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
216	Vicia	sativa ssp.	29	1,79	15	2,27	0	0	19	8	0	0	17	7	8	5	6	3	2	2	2	2	219
217	Veronica	hederifolia	34	1,09	13	1,23	0	0	17	7	0	0	17	7	1	1	1	1	16	5	5	3	123
218	Pastinaca	sativa	271	1,82	87	2,88	26	7	80	37	32	6	16	10	2	2	1	1	149	32	112	24	31
219	Euphorbia	verrucosa	163	2,49	78	2,88	25	16	65	30	1	1	16	11	9	8	8	7	52	17	36	12	320
220	Ranunculus	tuberosus	107	2,26	46	3,11	32	13	17	11	0	0	16	10	6	4	4	3	48	15	47	14	207
221	Carlina	vulgaris	21	1,05	10	1,10	0	0	16	5	0	0	16	5	4	3	3	2	1	1	1	1	94
222	Lathyrus	sylvestris	18	1,33	10	1,60	0	0	16	9	0	0	16	9	2	1	2	1	0	0	0	0	21
223	Anthriscus	sylvestris	297	3,09	131	4,65	86	37	79	40	0	0	15	9	7	6	3	2	118	42	55	26	-
224	Parnassia	palustris	130	1,72	36	2,30	6	4	17	7	0	0	15	6	3	2	2	2	99	21	61	14	50
225	Sinapis	arvensis	50	1,45	25	1,92	1	1	17	12	0	0	15	10	5	4	5	4	26	7	26	7	-
226	Salvia	glutinosa	28	1,28	12	1,45	2	2	15	5	0	0	15	5	0	0	0	0	7	3	4	2	50
227	Prunus	padus padus	117	4,22	38	4,71	8	6	25	16	2	2	14	8	72	6	1	1	8	8	3	3	124
228	Sonchus	asper	42	1,38	24	1,63	3	3	14	7	0	0	14	7	2	1	2	1	22	12	21	11	-
229	Silaum	silaus	262	1,76	68	2,95	14	5	63	20	8	3	13	9	8	7	3	3	169	30	107	21	89
230	Sedum	spurium	15	2,00	15	2,00	0	0	13	13	0	0	13	13	0	0	0	0	2	0	2	0	18
231	Acinos	arvensis	18	1,12	10	1,18	0	0	13	7	0	0	13	7	3	3	2	2	1	1	0	0	48
232	Chaerophyllum	hirsutum	58	4,12	45	4,86	19	17	22	13	1	1	12	6	2	2	1	1	11	11	8	8	21
233	Impatiens	noli-tangere	20	2,00	11	2,73	0	0	15	7	3	2	11	4	1	1	0	0	4	3	4	3	71
234	Viburnum	opulus	530	1,19	36	2,34	485	14	15	4	1	1	11	3	4	4	3	2	12	5	6	3	-
235	Rosa	pendulina	18	1,67	13	1,92	4	4	11	6	0	0	11	6	0	0	0	0	3	3	3	3	25
236	Asperula	cynanchica	58	1,83	27	2,63	1	1	11	8	0	0	11	8	5	3	5	3	39	12	33	9	163
237	Phyteuma	orbiculare	14	2,20	13	2,20	1	1	11	9	0	0	11	9	3	3	1	1	0	0	0	0	46
238	Gentiana	germanica	33	1,21	15	1,47	0	0	11	6	0	0	11	6	7	3	3	2	14	5	14	5	83
239	Urtica	dioeca	631	2,09	138	3,72	124	36	39	27	3	2	10	8	330	21	223	8	37	19	13	8	-

Ereignis = Besuchsereignis: Nachweis einer Blütenpflanzen besuchenden Insektenart an einem bestimmten Fundort an einem Tag.
Die beobachtete Anzahl Individuen der betreffenden Art wird hier **nicht** berücksichtigt.

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung nach den Besuchsereignissen der Bienen- und Grabwespenarten (Apoidea: Apidae und Sphecidae)

Nr.	Wissenschaftliche Namen		Alle hier einbezogenen Insekten-Taxa Ereign.	Index	Arten	Index	Käfer Ereign.	Arten	Hautflügler Ereign.	Arten	Falten-wespen Ereign.	Arten	Bienen und Grabwespen Ereign.	Arten	Tagfalter im weiteren Sinn Schmetterlinge Ereign.	Arten	Ereign.	Arten	Zweiflügler Ereign.	Arten	Schwebfliegen Ereign.	Arten	Fund-orte CH
240	Campanula	cochleariifolia	15	2,38	11	2,20	0	0	11	7	1	1	10	6	1	1	1	1	3	3	3	3	36
241	Sedum	telephium	14	1,14	5	1,20	0	0	10	3	0	0	10	3	1	0	0	0	0	0	0	0	41
242	Digitalis	lutea	11	1,55	3	3,00	0	0	10	2	0	0	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	55
243	Euonymus	europaea	175	1,97	18	2,06	4	3	11	5	1	1	9	2	151	2	0	1	6	4	1	1	293
244	Verbascum	nigrum	19	1,32	13	1,46	3	3	9	5	1	0	9	5	2	1	2	1	4	3	4	3	61
245	Chaerophyllum	temulum	52	2,04	32	2,40	11	9	11	5	0	0	9	4	0	0	0	0	24	14	16	11	22
246	Lonicera	alpigena	12	1,82	12	1,82	1	1	10	10	0	0	9	10	0	0	0	0	1	1	1	1	75
247	Ranunculus	auricomus	15	1,50	9	1,78	0	0	9	7	0	0	9	7	0	0	0	0	6	2	5	2	123
248	Lotus =	maritimus	12	1,67	8	1,63	0	0	9	5	0	0	9	5	2	2	2	2	1	1	0	0	38
249	Lathyrus	vernus	11	1,09	6	1,17	0	0	9	4	0	0	9	4	2	2	2	2	0	0	0	0	113
250	Sanguisorba	officinalis	43	5,51	23	3,52	1	1	10	7	1	1	8	5	18	5	17	5	10	6	7	6	57
251	Reynoutria	japonica	25	1,75	18	2,06	1	1	9	7	1	1	8	6	1	1	1	1	11	7	6	4	32
252	Corylus	avellana	177	3,06	77	4,01	111	30	15	14	0	0	8	7	6	7	0	1	13	8	2	1	–
253	Hypericum	tetrapterum	20	1,30	9	1,33	20	1	8	3	0	0	8	3	2	2	1	1	8	3	8	3	63
254	Aruncus	dioicus =	19	1,95	16	2,13	7	7	8	5	0	0	8	5	1	1	1	1	3	3	2	2	35
255	Dactylorhiza	maculata s.l.	32	1,75	23	1,43	6	4	8	6	0	0	8	6	13	8	10	7	5	5	4	4	
256	Oenothera	biennis	21	1,33	10	1,70	1	1	8	4	0	0	8	4	1	1	1	1	10	3	10	3	48
257	Myosotis	arvensis	23	1,52	12	2,00	1	1	7	4	9	0	7	4	4	3	3	2	11	4	2	2	–
258	Euphorbia	amygdaloides	48	3,60	33	3,82	5	5	22	12	0	0	7	4	1	1	1	1	12	8	10	7	283
259	Galium	verum	131	1,86	53	2,54	37	17	10	4	0	0	7	4	19	14	9	8	55	10	49	8	334
260	Sambucus	nigra	46	2,22	24	2,96	14	8	7	1	0	0	7	1	2	2	2	2	18	11	14	7	–
261	Tanacetum =	corymbosum	38	1,58	26	1,85	14	7	7	5	0	0	7	5	7	6	7	6	7	7	5	4	21
262	Myosotis	scorpioides	22	1,52	15	1,79	2	2	7	3	0	0	7	3	7	5	7	5	6	4	3	3	54
263	Sorbus	aria	66	2,82	34	2,75	21	16	11	6	1	1	6	3	1	1	0	0	8	6	2	2	240
264	Euphorbia	cyparissias	38	1,79	29	1,89	7	6	13	10	0	0	6	4	6	4	1	1	10	7	7	6	168
265	Hieracium	lachenalii	25	1,76	17	2,12	10	6	7	5	0	0	6	4	3	3	2	2	3	1	2	1	–
266	Ranunculus	lanuginosus	19	2,47	14	3,00	6	6	6	2	0	0	6	2	1	1	1	1	6	5	5	4	31
267	Vinca	minor	14	1,14	9	1,22	0	0	6	4	0	0	6	4	4	3	4	3	4	2	0	0	68
268	Cardamine =	heptaphylla	14	1,21	7	1,43	0	0	6	3	0	0	6	3	8	3	8	3	0	0	0	0	86
269	Juniperus	communis	65	5,13	43	5,20	12	4	11	8	4	3	5	3	11	5	3	3	12	10	4	4	111

Ereignis = Besuchsereignis: Nachweis einer Blütenpflanzen besuchenden Insektenart an einem bestimmten Fundort an einem Tag.
Die beobachtete Anzahl Individuen der betreffenden Art wird hier **nicht** berücksichtigt.

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung nach den Besuchsereignissen der Bienen- und Grabwespenarten (Apoidea: Apidae und Sphecidae)

Nr.	Wissenschaftliche Namen		Alle hier einbezogenen Insekten-Taxa Ereign.	Index	Arten	Index	Käfer Ereign.	Arten	Hautflügler Ereign.	Arten	Falten-wespen Ereign.	Arten	Bienen und Grabwespen Ereign.	Arten	Tagfalter im weiteren Sinn Schmetterlinge Ereign.	Arten	Zweiflügler Ereign.	Arten	Schwebfliegen Ereign.	Arten	Fund-orte CH
270	Salix	viminalis	19	6,95	8	8,38	6	4	13	4	0	0	5	4	0	0	0	0	0	0	0	67
271	Agrimonia	eupatoria	53	1,13	22	1,27	7	4	6	5	0	0	5	5	4	4	3	3	36	9	35	8	314
272	Chelidonium	majus	11	1,55	9	1,65	1	1	6	45	0	0	5	3	0	0	0	0	4	4	4	4	70
273	Adenostyles	alliariae	44	4,74	21	4,69	21	4	5	3	0	0	5	3	6	5	1	1	12	9	11	8	-
274	Pinus	sylvestris	21	8,69	18	10,50	4	2	5	3	0	0	5	3	7	6	0	0	2	2	0	0	-
275	Cardamine	amara	22	1,27	14	1,36	2	2	5	3	0	1	5	2	9	4	6	2	6	5	1	1	35
276	Viburnum	lantana	304	1,66	48	4,65	261	18	7	6	1	1	4	3	6	6	0	0	19	10	3	3	-
277	Berberis	vulgaris	9	1,32	6	1,50	1	1	21	2	0	0	4	2	2	2	0	0	0	0	0	0	71
278	Valeriana	dioeca	24	1,88	14	2,50	1	1	4	1	0	0	4	1	5	5	3	3	14	6	5	5	103
279	Dianthus	carthusianorum	64	3,26	26	3,17	3	3	3	3	0	0	3	3	50	16	41	12	8	5	7	4	34
280	Carex	flacca	19	3,05	17	3,05	2	2	3	2	0	0	3	2	3	3	1	1	1	1	1	1	429
281	Peucedanum	palustre	15	1,13	9	1,22	1	1	3	3	1	1	2	2	0	0	0	0	11	5	7	2	7
282	Carum	carvi	45	2,37	28	2,65	4	4	16	10	0	0	2	2	2	2	1	1	22	10	13	5	135
283	Bupleurum	falcatum	26	1,38	12	1,75	3	3	4	4	0	0	2	2	1	1	1	1	16	3	15	3	35
284	Silene	dioeca	19	1,16	11	1,25	1	1	2	2	0	0	2	2	6	4	5	3	10	4	8	3	113
285	Gentiana	cruciata	21	3,55	5	1,75	0	0	2	2	0	0	2	2	0	3	0	3	19	0	19	0	10
286	Bromus	erectus	14	2,50	13	2,62	6	5	2	2	9	0	1	3	4	3	0	0	1	1	1	1	633
287	Gymnadenia	conopsea	37	2,03	24	2,71	4	3	3	3	0	0	1	1	24	12	14	8	6	3	6	3	157
288	Verbascum	sp.	16	4,60	13	5,50	4	3	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	4	4	4	4	-
289	Ranunculus	aconitifolius	8	3,38	7	3,71	2	2	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	4	3	2	2	26
290	Anacamptis	pyramidalis	13	1,62	11	1,09	2	2	1	1	0	0	1	1	9	7	8	6	1	1	1	1	115
291	Arabis	hirsuta	46	1,54	10	2,40	0	0	1	1	0	0	1	1	38	4	27	2	3	3	0	0	165
292	Juglans	regia	12	3,08	12	3,08	5	5	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172

Ereignis = Besuchsereignis: Nachweis einer Blütenpflanzen besuchenden Insektenart an einem bestimmten Fundort an einem Tag.
Die beobachtete Anzahl Individuen der betreffenden Art wird hier **nicht** berücksichtigt.