Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung nach den Besuchsereignissen der Tagfalterarten i.w.S. (Papilionoidea und Hesperioidea)

Nr.	Deutsche Namen	Alle einbezogenen Insektenarten Ereign.	Index	Käfer	Haut-flügler	Falten-wespen	Bienen & Grab-wespen	Honig-biene	Schmet-terlinge	Tag-falter i.w.S.	Zwei-flügler	Schweb-fliegen	Anzahl Fund-orte
1	Acker-Witwenblume	13'657	1,29	1'013	4'369	11	4'223	1'017	5'297	2'799	3'507	2'335	661
2	Gewöhnlicher Hornklee	4'871	1,19	92	2'288	3	2'282	576	2'365	2'177	105	97	–
3	Gewöhnlicher Rotklee	5'940	1,11	39	3'345	9	3'327	374	2'233	1'859	291	260	–
4	Echter Dost, Wilder Majoran	4'422	1,23	31	1'194	13	1'178	404	2'044	1'724	1'122	911	419
5	Tauben-Skabiose	4'755	1,27	143	1'064	1	1'046	124	1'884	1'500	1'621	1'378	435
6	Wiesen-Flockenblume	5'765	1,27	227	2'808	4	2'797	620	1'731	1'495	813	709	605
7	Brombeere i.w.S.	2'584	1,18	210	1'400	18	1'377	617	708	712	222	185	–
8	Gew. Rauhes Milchkraut	5'666	1,44	803	1'756	0	1'699	176	772	701	2'239	2'095	621
9	Kleine Brunelle	1'801	1,09	6	1'049	0	1'047	104	672	624	73	68	–
10	Saat-Luzerne	1'062	1,22	20	214	11	200	76	734	607	71	65	–
11	Wald-Witwenblume	1'869	1,33	67	499	0	490	75	617	519	677	557	324
12	Skabiosen-Flockenblume	2'242	1,47	103	1'082	4	1'073	160	688	514	268	234	275
13	Gewöhnl. Wiesen-Margerite	4'876	1,71	1'018	643	3	585	172	778	478	1'941	1'415	773
14	Acker-Kratzdistel	2'049	1,60	276	604	29	539	152	545	475	569	402	–
15	Arznei-Feld-Thymian	1'788	1,50	2	758	4	744	272	539	432	473	293	568
16	Echte Betonie	1'153	1,21	16	465	0	463	9	586	422	75	72	241
17	Wilde Möhre	10'606	1,85	1'869	2'240	144	859	124	630	379	5'214	3'621	560
18	Jakobs-Kreuzkraut	2'522	1,59	156	722	2	720	87	469	362	1'088	854	–
19	Wirbeldost	748	1,13	3	250	2	247	13	340	315	149	140	–
20	Rupprechtskraut	581	1,19	10	229	0	226	51	235	233	107	86	–
21	Grosse Brennnessel	631	2,09	124	39	3	10	3	330	223	37	13	–
22	Gewöhnliche Kratzdistel	1'103	1,47	142	498	2	489	90	251	204	203	126	–
23	Sommerflieder	306	1,26	2	34	0	34	12	224	201	45	44	52
24	Schopfiger Hufeisenklee	645	1,37	4	419	1	417	263	216	172	5	3	410
25	Wasserdost	751	1,51	17	1182	8	172	64	313	164	334	288	162
26	Grosse Brunelle	633	1,17	3	400	1	399	25	182	159	46	45	248
27	Blut-Weiderich	384	1,24	3	172	0	172	64	163	158	46	46	130
28	Wiesen-Salbei	1'025	1,20	12	741	2	738	241	236	153	24	21	448
29	Teufelsabbiss, Abbisskraut	950	1,25	7	255	0	254	20	183	153	480	444	147
30	Kriechender Klee	1'298	1,07	9	1'108	1	1'105	630	161	150	20	19	–
31	Saat-Esparsette	617	1,25	13	405	0	405	138	171	148	11	10	206
32	Gemeiner Löwenzahn	2'768	1,87	112	1'736	3	1'658	517	162	145	369	230	–
33	Ross-Minze	715	1,73	64	94	8	82	20	199	144	341	245	–
34	Wiesen-Schafgarbe	2'320	1,89	485	391	21	303	38	203	142	1'093	765	–
35	Wiesen-Platterbse	713	1,21	12	524	1	523	21	162	142	11	9	–
36	Echter Baldrian	786	1,35	76	141	3	135	72	158	141	403	313	334
37	Gewöhnliche Vogel-Wicke	496	1,21	3	318	1	316	28	155	138	15	14	424
38	Sumpf-Kratzdistel	530	1,29	32	250	0	248	45	148	137	71	58	116
39	Wiesen-Bärenklau	5'979	1,84	1'440	1'756	197	738	163	172	133	2'484	1'816	–
40	Kriechender Günsel	742	1,13	1	435	0	430	66	153	129	146	120	–
41	Habichtskrautart. Bitterkraut	1'673	1,40	327	610	1	594	63	136	123	591	544	–
42	Stengellose Kratzdistel	401	1,26	5	213	0	213	28	136	122	32	28	261
43	Zweijähriger Pippau	1'361	1,51	428	556	0	534	215	135	118	229	192	–
44	Gewöhnlicher Wundklee	420	1,58	18	236	0	235	10	127	111	37	30	328
45	Wilde Karde	302	1,24	13	121	1	119	21	112	94	41	37	127
46	Wiesen-Schaumkraut	279	1,39	6	97	0	96	68	105	88	70	21	502
47	Mittlerer Klee	240	1,19	6	138	0	138	16	88	81	6	6	269
48	Langhaariges Habichtskraut	968	1,50	242	400	0	397	32	83	77	233	205	477

Blütenbesuch-Ereignis: Nachweis einer Blüten besuchenden Insektenart an einem bestimmten Fundort an einem Tag.
Die beobachtete Anzahl Individuen der betreffenden Art wird hier **nicht** berücksichtigt.
- bei Fundorte CH: Die Fundorte dieser häufigen Pflanzenarten sind nicht oder nur unvollständig kartiert worden.

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung nach den Besuchsereignissen der Tagfalterarten i.w.S. (Papilionoidea und Hesperioidea)

Nr.	Deutsche Namen	Alle einbezogenen Insektenarten Ereign.	Index	Käfer	Haut-flügler	Falten-wespen	Bienen & Grab-wespen	Honig-biene	Schmet-terlinge	Tag-falter i.w.S.	Zwei-flügler	Schweb-fliegen	Anzahl Fund-orte
49	Knolliger Hahnenfuss	1'529	1,85	505	433	0	377	80	103	76	415	380	596
50	Echter Lavendel	188	1,09	0	95	0	95	26	81	75	12	12	-
51	Herbstzeitlose	471	1,21	6	194	0	190	148	101	68	161	150	416
52	Einjähriges Berufkraut	1'071	1,92	131	340	19	301	89	87	68	471	375	-
53	Behaartes Weidenröschen	248	1,11	2	146	0	145	83	72	68	28	26	136
54	Gewöhnlicher Hohlzahn	775	1,69	206	344	1	334	10	74	64	104	102	-
55	Gewöhnlicher Natterkopf	594	2,43	16	429	4	424	73	93	63	46	39	64
56	Knollige Kratzdistel	160	1,75	15	52	0	52	10	76	63	12	11	69
57	Zaun-Wicke	882	1,27	7	780	5	771	38	70	63	24	16	-
58	Kohldistel	610	1,62	59	375	3	369	58	90	61	53	54	187
59	Scharfer Hahnenfuss	889	2,08	213	196	0	159	51	70	61	397	366	-
60	Kleine Bibernelle	1'533	1,58	109	333	14	90	17	952	60	954	738	463
61	Rauhhaariges Veilchen	354	1,21	1	224	0	223	62	58	58	71	0	547
62	Gewöhnlicher Liguster	189	1,49	39	50	0	49	38	61	57	56	47	-
63	Silberdistel = Einf. Eberwurz	265	1,25	4	182	1	181	27	63	56	15	12	253
64	Pyrenäen-Storchenschnabel	478	1,80	21	290	1	278	62	55	55	111	73	-
65	Zwerg-Holunder, Attich	407	1,92	65	76	2	69	34	68	52	183	167	100
66	Gewöhnliches Ochsenauge	448	2,44	88	141	1	138	20	56	48	131	82	61
67	Hopfenklee	181	1,14	0	95	0	93	59	52	47	35	33	-
68	Knoblauchhederich,	196	2,43	17	35	0	26	7	62	45	37	6	207
69	Geissfuss, Baumtropfen	1'449	2,32	471	414	7	211	66	453	44	442	274	-
70	Mittlerer Wegerich	873	1,23	99	272	0	264	151	60	44	431	423	332
71	Ausdauerndes Gänseblümchen	425	1,51	11	131	0	129	22	77	43	200	73	-
72	Schwarzdorn, Schlehdorn	287	4,07	17	71	4	54	23	172	41	20	6	424
73	Echtes Johanniskraut	894	1,46	128	351	4	342	82	51	41	344	338	760
74	Karthäuser-Nelke	64	3,26	3	3	0	3	1	50	41	8	7	34
75	Berg-Aster	217	1,36	2	85	1	83	4	55	40	99	66	93
76	Bergdistel	166	1,82	15	85	0	84	7	52	39	13	9	83
77	Wiesen-Ferkelkraut	905	1,45	180	292	0	290	37	44	39	375	365	-
78	Weiden-Alant	86	1,50	4	24	0	24	11	41	39	14	9	31
79	Rundblättrige Glockenblume	634	1,92	11	427	0	425	47	52	38	134	114	550
80	Faulbaum, Pulverholz	139	2,13	18	65	0	65	50	43	36	4	1	133
81	Raukenblättriges Kreuzkraut	194	1,39	12	68	2	66	18	41	35	105	97	97
82	Wasser-Minze	173	1,44	8	31	0	30	14	46	34	88	69	46
83	Gundelrebe	612	1,22	3	423	1	419	96	35	33	149	42	-
84	Kuckucks-Lichtnelke	82	1,20	3	32	0	32	19	33	32	13	12	120
85	Bunte Kronwicke	207	1,43	4	147	0	14 6	13	35	28	21	17	116
86	Wilde Brustwurz	1'939	2,37	220	742	110	397	37	34	28	910	679	179
87	Wiesen-Spierstaude,	702	1,58	185	216	4	201	111	30	28	251	240	275
88	Rauhhaarige Gänsekresse	46	1,54	0	1	0	1	0	38	27	3	0	165
89	Echtes Eisenkraut	93	1,45	2	43	0	42	16	27	27	20	19	131
90	Kriechende Hauhechel	478	1,74	4	342	1	340	35	71	26	30	25	435
91	Wald-Borstendolde	388	1,72	58	76	2	48	4	27	26	216	180	-
92	Acker-Winde	244	1,45	15	71	0	70	29	36	24	121	118	-
93	Gelbfrüchtiger Kälberkopf	1'725	2,91	533	525	11	154	37	43	23	533	272	122
94	Hirschwurz	1'426	2,08	156	323	49	165	8	35	23	858	480	71
95	Weisses Labkraut	516	1,25	60	54	2	38	23	33	22	355	323	-
96	Spitzwegerich	293	1,15	9	177	0	170	85	29	22	76	74	-
97	Sichelklee	47	2,35	1	20	0	20	2	25	22	2	2	22
98	Kleinblütiger Pippau	463	1,58	31	233	1	228	8	22	22	176	168	-
99	Späte Goldrute	1'015	1,91	23	412	90	309	102	43	21	489	375	46

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung nach den Besuchsereignissen der Tagfalterarten i.w.S. (Papilionoidea und Hesperioidea)

Nr.	Deutsche Namen	Alle einbezogenen Insektenarten Ereign.	Index	Käfer	Haut-flügler	Falten-wespen	Bienen & Grab-wespen	Honig-biene	Schmet-terlinge	Tag-falter i.w.S.	Zwei-flügler	Schweb-fliegen	Anzahl Fund-orte
100	Wald-Bergminze	156	1,19	0	90	2	87	20	31	19	36	35	120
101	Salweide	240	3,61	59	118	2	104	54	23	19	22	5	-
102	Roter Hartriegel	390	1,65	105	128	2	113	84	27	18	124	95	-
103	Gewöhnliche Akelei	163	1,19	4	119	0	119	38	26	18	12	11	350
104	Berg-Klee	122	1,57	7	79	0	79	34	23	18	5	2	137
105	Kriechendes Fingerkraut	182	1,57	18	99	0	95	22	19	18	48	45	-
106	Kanadische Goldrute	1'098	2,38	24	553	134	377	77	37	17	428	330	67
107	Purpurrote Taubnessel	122	1,35	1	90	2	86	14	19	17	10	5	-
108	Wald-Habichtskraut,	118	1,54	41	32	0	32	11	19	17	24	22	-
109	Echter Wiesenknopf	43	5,51	1	10	1	8	4	18	17	10	7	57
110	Gewöhnlicher Rainkohl	99	1,21	11	22	0	22	2	17	17	49	49	-
111	Echter Gamander	313	1,34	1	267	0	242	76	27	16	17	12	215
112	Bärlauch	117	2,83	14	37	0	32	18	17	16	46	32	196
113	Gelber Enzian	334	2,23	58	170	0	158	32	38	15	46	25	93
114	Frühlings-Schlüsselblume	350	1,49	6	176	0	193	4	19	15	131	5	521
115	Schmalblättriger Hohlzahn	99	1,21	4	40	1	39	7	24	14	26	23	10
116	Mücken-Handwurz	37	2,03	4	3	0	1	0	24	14	6	6	157
117	Behaarter Klappertopf	272	1,46	8	207	0	227	16	23	14	7	3	180
118	Kleiner Wiesenknopf	93	1,32	9	38	0	38	21	19	14	7	4	646
119	Wald-Storchenschnabel	64	3,06	1	39	0	30	18	15	14	9	8	57
120	Wald-Veilchen	92	1,15	1	38	0	38	4	14	14	39	4	382
121	Sumpf-Storchenschnabel	99	1,73	2	67	1	66	16	13	13	16	16	26
122	Grosser Ehrenpreis	153	1,93	3	121	0	111	44	18	12	11	10	223
123	Gefleckte Taubnessel	331	1,13	8	266	2	261	23	14	12	40	39	162
124	Weisser Mauerpfeffer	69	2,28	2	28	0	28	13	13	12	24	22	92
125	Schlangen-Knöterich	81	1,78	9	24	0	18	7	18	11	28	8	70
126	Büschel-Glockenblume	120	2,08	9	64	0	67	5	16	11	27	24	178
127	Wald-Vergissmeinnicht	129	1,44	2	50	0	50	32	14	11	63	23	285
128	Tauben-Storchenschnabel	61	1,36	0	33	0	33	4	11	11	17	16	124
129	Geflecktes Knabenkraut	32	1,75	6	8	0	8	1	13	10	5	4	
130	Huflattich	365	2,11	19	155	4	149	36	78	9	107	32	226
131	Wollköpfige Kratzdistel	153	1,86	30	76	3	72	14	20	9	13	12	29
132	Echtes Labkraut	131	1,86	37	10	0	7	4	19	9	55	49	334
133	Kriechender Hahnenfuss	243	2,30	48	79	0	68	26	13	9	99	91	-
134	Gamander-Ehrenpreis	120	2,67	4	67	1	64	21	13	9	36	23	-
135	Schmalblättriger Klappertopf	86	1,35	3	69	0	69	2	11	9	2	2	21
136	Nessel-Glockenblume	327	2,01	20	237	1	233	23	10	9	49	47	-
137	Persischer Ehrenpreis	119	1,39	0	68	0	68	33	12	8	39	14	-
138	Wegwarte, Zichorie	180	1,28	5	72	0	72	22	11	8	90	88	163
139	Gewöhnliche Waldrebe	73	2,32	3	9	0	22	12	11	8	26	26	-
140	Echte Goldrute	144	1,45	1	66	1	65	8	11	8	62	49	118
141	Grosse Bibernelle	250	1,69	82	777	1	34	8	11	8	69	47	-
142	Rosmarinblättriges	71	1,40	0	52	0	51	27	10	8	8	7	24
143	Rainfarn	134	2,46	9	48	8	38	6	9	8	60	50	22
144	Warzige Wolfsmilch	163	2,49	25	65	1	16	6	9	8	52	36	320
145	Spitzorchis, Pyramidenorchis	13	1,62	2	1	0	1	0	9	8	1	1	115
146	Sumpf-Hornklee	60	1,72	0	46	0	46	8	8	8	3	3	47
147	Aufrechtes Fingerkraut	112	1,54	2	36	0	35	6	8	8	66	64	266
148	Fieder-Zahnwurz	14	1,21	0	6	0	6	3	8	8	0	0	86
149	Wald-Erdbeere	82	1,99	8	36	1	34	10	10	7	24	5	624
150	Frühlings-Fingerkraut	166	1,77	14	109	2	103	18	9	7	32	10	405

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung nach den Besuchsereignissen der Tagfalterarten i.w.S. (Papilionoidea und Hesperioidea)

Nr.	Deutsche Namen	Alle einbezogenen Insektenarten Ereign.	Index	Käfer	Haut-flügler	Falten-wespen	Bienen & Grab-wespen	Honig-biene	Schmet-terlinge	Tag-falter i.w.S.	Zwei-flügler	Schweb-fliegen	Anzahl Fund-orte
151	Ruhrwurz	65	1,75	4	20	0	20	0	9	7	28	26	13
152	Sumpf-Dotterblume	195	3,37	35	59	0	53	30	8	7	106	94	173
153	Ovalblättriges Sonnenröschen	195	2,14	41	119	0	117	52	7	7	63	61	222
154	Wald-Weidenröschen	37	1,56	3	23	0	23	11	7	7	2	2	42
155	Sumpf-Vergissmeinnicht	22	1,52	2	7	0	7	5	7	7	6	3	54
156	Straussblütige Margerite	38	1,58	14	7	0	7	2	7	7	7	5	21
157	Östlicher Wiesen-Bocksbart	424	1,58	193	109	0	103	34	9	6	106	88	337
158	Bitteres Schaumkraut	22	1,27	2	5	0	5	3	9	6	6	1	35
159	Sigmarskraut	84	1,82	2	56	0	55	29	8	6	8	8	44
160	Blutroter Storchenschnabel	87	4,49	21	46	0	29	9	8	6	11	9	29
161	Schmalblättrige Wicke	29	1,79	0	19	0	17	2	8	6	2	2	219
162	Moschusmalve	90	1,39	2	66	0	66	42	7	6	7	3	99
163	Gewöhnliches Leimkraut	42	1,05	1	25	0	24	5	7	6	9	8	201
164	Breitblättrige Platterbse	27	2,04	0	20	1	19	3	7	6	0	0	18
165	Pfirsichblättrige	123	2,22	16	61	0	61	13	6	6	34	32	96
166	Rapunzel-Glockenblume	299	3,91	23	204	0	201	6	6	6	63	61	177
167	Hirschheil-Bergfenchel	120	3,37	33	32	4	18	2	6	6	30	22	14
168	Grosse Winde	234	1,41	21	136	1	133	69	11	5	65	60	150
169	Ästige Graslilie	83	1,12	5	36	0	36	22	8	5	33	32	74
170	Löwenzahnblättriger Pippau	179	1,68	61	68	0	65	23	6	5	50	43	-
171	Rote Waldnelke	19	1,16	1	2	0	2	1	6	5	10	8	113
172	Blaustern	45	1,16	0	33	0	33	22	5	5	7	1	68
173	Fuchs' Kreuzkraut Fuchs'	80	1,62	3	41	0	39	10	5	5	29	29	33
174	Ackersenf	50	1,45	1	17	0	15	5	5	5	26	26	-
175	Echter Ehrenpreis	29	1,34	0	18	0	18	4	5	5	6	6	90
176	Dunkelgrünes Lungenkraut	95	1,19	0	60	0	60	2	5	5	30	4	128
177	Hügelmeister, Hundsmeister	58	1,83	1	11	0	11	2	5	5	39	33	163
178	Wald-Schlüsselblume	42	2,02	2	20	0	20	0	5	5	15	1	311
179	Breitblättriges Laserkraut	128	2,68	39	45	5	22	4	7	4	28	23	45
180	Weisser Honigklee	97	2,41	8	74	2	71	52	6	4	3	3	-
181	Knolliger Hain-Hahnenfuss	107	2,26	32	17	0	16	2	6	4	48	47	207
182	Berg-Goldnessel	221	1,03	2	201	0	201	35	5	4	13	11	293
183	Färber-Hundskamille	144	2,69	15	51	1	49	2	5	4	65	52	23
184	Herbst-Löwenzahn	66	1,33	0	21	0	20	20	4	4	41	40	36
185	Gewöhnliches Leinkraut	54	1,00	0	40	2	38	11	4	4	10	10	114
186	Gewöhnliche Kreuzblume	26	1,00	0	19	0	19	8	4	4	3	2	117
187	Milder Mauerpfeffer	51	1,80	0	32	0	31	4	4	4	12	11	264
188	Singrün, Kleines Immergrün	14	1,14	0	6	0	6	3	4	4	4	0	68
189	Schwalbenwurz	122	2,86	13	36	0	35	14	11	3	3	1	139
190	Gewöhnlicher Wacholder	65	5,13	12	11	4	5	0	11	3	12	4	111
191	Silgenähnlicher Rosskümmel	262	1,76	14	63	8	13	0	8	3	169	107	89
192	Wiesen-Kerbel	297	3,09	86	79	0	15	4	7	3	118	55	-
193	Deutscher Enzian	33	1,21	0	11	0	11	0	7	3	14	14	83
194	Wald-Ziest	115	1,87	1	105	1	104	1	6	3	2	2	-
195	Kirschbaum, Süsskirsche	46	2,18	3	33	0	33	17	5	3	4	3	-
196	Grosser Wegerich	93	2,09	23	34	0	32	15	5	3	30	29	-
197	Zweihäusiger Baldrian	24	1,88	1	4	0	4	4	5	3	14	5	103
198	Echter Wallwurz, Beinwell	33	1,18	0	28	0	28	8	4	3	0	0	39
199	Gewöhnlicher Schneeball	530	1,19	485	15	1	11	8	4	3	12	6	-
200	Gewöhnliche Eberwurz,	21	1,05	0	16	0	16	6	4	3	1	1	94
201	Färber-Ginster	62	1,67	8	32	0	32	4	4	3	8	7	42

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung nach den Besuchsereignissen der Tagfalterarten i.w.S. (Papilionoidea und Hesperioidea)

Nr.	Deutsche Namen	Alle einbezogenen Insektenarten Ereign.	Index	Käfer	Haut-flügler	Falten-wespen	Bienen & Grab-wespen	Honig-biene	Schmet-terlinge	Tag-falter i.w.S.	Zwei-flügler	Schweb-fliegen	Anzahl Fund-orte
202	Acker-Vergissmeinnicht	23	1,52	1	7	9	7	4	4	3	11	2	-
203	Gewöhnlicher Odermennig	53	1,13	7	6	0	5	1	4	3	36	35	314
204	Gewöhnlicher Gilbweiderich	64	2,80	3	39	0	38	0	4	3	17	17	78
205	Wiesen-Augentrost	100	1,00	0	38	0	38	12	3	3	59	56	121
206	Behaartes Johanniskraut	39	1,72	10	19	0	19	7	3	3	7	7	142
207	Berg-Laserkraut	124	3,03	27	37	4	20	5	3	3	37	28	4
208	Acker-Glockenblume	87	2,25	3	66	0	66	11	4	2	13	11	135
209	Aufrechte Wolfsmilch	103	2,17	10	39	2	26	3	4	2	48	41	144
210	Kleiner Klappertopf	78	1,10	1	73	0	73	2	4	2	0	0	106
211	Erdbeer-Fingerkraut	240	1,76	4	1207	2	203	58	3	2	25	1	495
212	Öhrchen-Habichtskraut	52	1,17	10	26	0	26	6	3	2	11	11	141
213	Feld-Kalaminthe,	18	1,12	0	13	0	13	3	3	2	1	0	48
214	Gewöhnliche Nelkenwurz	66	1,79	35	21	0	20	2	3	2	5	4	-
215	Lachenals Habichtskraut	25	1,76	10	7	0	6	2	3	2	3	2	-
216	Studentenröschen, Herzblatt	130	1,72	6	17	0	15	1	3	2	99	61	50
217	Busch-Windröschen	204	1,49	20	149	0	148	113	2	2	42	13	508
218	Hundsrose	103	1,60	52	43	0	41	29	2	2	9	9	-
219	Efeu	82	1,32	0	37	15	21	11	2	2	41	27	-
220	Schwarzer Holunder	46	2,22	14	7	0	7	7	2	2	18	14	-
221	Heide-Wachtelweizen	50	1,04	0	47	0	47	4	2	2	1	1	59
222	Wald-Platterbse	18	1,33	0	16	0	16	3	2	2	0	0	21
223	Schwarze Königskerze	19	1,32	3	9	1	9	3	2	2	4	4	61
224	Dornige Hauhechel	24	1,65	1	21	0	21	0	2	2	0	0	53
225	Rauhe Gänsedistel	42	1,38	3	14	0	14	0	2	2	22	21	-
226	Gelbe Spargelerbse	12	1,67	0	9	0	9	0	2	2	1	0	38
227	Frühlings-Platterbse	11	1,09	0	9	0	9	0	2	2	0	0	113
228	Traubenkirsche	117	4,22	8	25	2	14	2	72	1	8	3	124
229	Knotige Braunwurz	88	2,70	0	78	16	53	14	6	1	3	2	133
230	Grauer Alpendost	44	4,74	21	5	0	5	2	6	1	12	11	-
231	Zypressen-Wolfsmilch	38	1,79	7	13	0	6	1	6	1	10	7	168
232	Ährige Rapunzel	140	1,31	12	90	0	90	35	3	1	35	1	190
233	Hohlknolliger Lerchensporn	62	1,62	0	56	0	56	9	3	1	3	2	65
234	Gelbe Schwertlilie	94	3,82	27	44	0	22	7	3	1	10	8	82
235	Rundköpfige Rapunzel	14	2,20	1	11	0	11	0	3	1	0	0	46
236	Schlaffe Segge	19	3,05	2	3	0	3	0	3	1	1	1	429
237	Gelbe Resede	184	2,36	7	141	5	135	50	2	1	26	24	48
238	Drüsentragendes Springkraut	140	1,46	3	115	2	111	41	2	1	18	18	42
239	Berg-Gamander	70	1,05	1	67	0	67	29	2	1	0	0	43
240	Berg-Kerbel	58	4,12	19	22	1	12	5	2	1	11	8	21
241	Gewöhnlicher Pastinak	271	1,82	26	80	32	16	4	2	1	149	112	31
242	Scharfkantiges Johanniskraut	20	1,30	20	8	0	8	1	2	1	8	8	63
243	Echter Kümmel	45	2,37	4	16	0	2	1	2	1	22	13	135
244	Scharbockskraut, Feigwurz	99	1,57	15	60	0	59	22	1	1	23	5	503
245	Echter Honigklee	44	1,02	0	41	0	41	22	1	1	1	1	-
246	Wilde Malve	40	1,50	3	30	1	29	16	1	1	2	2	36
247	Lamarcks Nachtkerze	56	1,13	6	24	1	23	14	1	1	23	23	69
248	Efeublättriger Ehrenpreis	34	1,09	0	17	0	17	5	1	1	16	5	123
249	Zweijährige Nachtkerze	21	1,33	1	8	0	8	5	1	1	10	10	48
250	Wolliger Hahnenfuss	19	2,47	6	6	0	6	5	1	1	6	5	31
251	Mandelblättrige Wolfsmilch	48	3,60	5	22	0	7	4	1	1	12	10	283
252	Weisse Taubnessel	36	1,22	0	32	1	31	3	1	1	0	0	26

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung nach den Besuchsereignissen der Tagfalterarten i.w.S. (Papilionoidea und Hesperioidea)

Nr.	Deutsche Namen	Alle einbezogenen Insektenarten Ereign.	Index	Käfer	Haut-flügler	Falten-wespen	Bienen & Grab-wespen	Honig-biene	Schmet-terlinge	Tag-falter i.w.S.	Zwei-flügler	Schweb-fliegen	Anzahl Fund-orte
253	Zugespitzter Knöterich	25	1,75	1	9	1	8	3	1	1	11	6	32
254	Waldgeissbart	19	1,95	7	8	0	8	3	1	1	3	2	35
255	Kleine Glockenblume	15	2,38	0	11	1	10	1	1	1	3	3	36
256	Sichel-Hasenohr	26	1,38	3	4	0	2	1	1	1	16	15	35
257	Eisenhutblättriger Hahnenfuss	8	3,38	2	1	0	1	1	1	1	4	2	26
258	Gelblicher Klee	25	1,04	0	23	0	23	0	1	1	1	1	57
259	Pfaffenhütchen	175	1,97	4	11	1	9	8	151	0	6	1	293
260	Waldföhre	21	8,69	4	5	0	5	1	7	0	2	0	-
261	Haselnuss	177	3,06	111	15	0	8	2	6	0	13	2	-
262	Wolliger Schneeball	304	1,66	261	7	1	4	2	6	0	19	3	-
263	Alpenziest	84	1,36	0	77	0	77	1	4	0	3	3	139
264	Aufrechte Trespe	14	2,50	6	2	9	1	1	4	0	1	1	633
265	Aufrechter Ziest	73	2,84	0	66	0	65	4	3	0	3	1	31
266	Wald-Gamander	72	1,22	1	69	0	68	3	2	0	1	1	79
267	Sauerdorn	9	1,32	1	21	0	4	2	2	0	0	0	71
268	Berg-Segge	61	1,02	0	59	0	59	57	1	0	1	1	428
269	Himbeere	157	1,24	16	130	0	130	50	1	0	4	2	-
270	Stinkende Nieswurz	144	1,87	10	115	2	101	19	1	0	12	7	247
271	Bach-Nelkenwurz	93	1,02	1	68	0	68	8	1	0	23	23	78
272	Saubohnen-Mauerpfeffer	14	1,14	0	10	0	10	8	1	0	0	0	41
273	Mehlbeerbaum	66	2,82	21	11	1	6	4	1	0	8	2	240
274	Wald-Springkraut	20	2,00	0	15	3	11	0	1	0	4	4	71
275	Rotes Geissblatt	69	1,43	2	59	0	58	44	0	0	5	3	-
276	Feldrose	100	1,30	27	58	0	58	8	0	0	14	14	135
277	Alpen-Hagrose	18	1,67	4	11	0	11	6	0	0	3	3	25
278	Buchsblättrige Kreuzblume	23	1,35	1	20	0	20	4	0	0	2	1	56
279	Taumel-Kerbel	52	2,04	11	11	0	9	3	0	0	24	16	22
280	Punktierter Gilbweiderich	23	2,78	0	21	0	21	2	0	0	2	2	24
281	Gold-Hahnenfuss	15	1,50	0	9	0	9	2	0	0	6	5	123
282	Korb-Weide	19	6,95	6	13	0	5	2	0	0	0	0	67
283	Schöllkraut	11	1,55	1	6	0	5	2	0	0	4	4	70
284	Kaukasus-Mauerpfeffer	15	2,00	0	13	0	13	1	0	0	2	2	18
285	Alpen-Geissblatt	12	1,82	1	10	0	9	1	0	0	1	1	75
286	Sumpf-Haarstrang	15	1,13	1	3	1	2	1	0	0	11	7	7
287	Kahler Klappertopf	18	1,00	0	18	0	18	0	0	0	0	0	5
288	Klebrige Salbei	28	1,28	2	15	0	15	0	0	0	7	4	50
289	Gelber Fingerhut	11	1,55	0	10	0	10	0	0	0	0	0	55
290	Kreuz-Enzian	21	3,55	0	2	0	2	0	0	0	19	19	10
291	Königskerze Gattung	16	4,60	4	1	0	1	0	0	0	4	4	-
292	Walnussbaum	12	3,08	5	2	0	0	0	0	0	0	0	172