# Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

## Sortierung nach den Besuchsereignissen der Zweiflüglerarten (Diptera)

| Nr. | Deutsche Namen | Alle einbezogenen Insektenarten Ereign. | Index | Käfer | Haut-flügler | Falten-wespen | Bienen & Grab-wespen | Honig-biene | Schmet-terlinge | Tag-falter i.w.S. | Zwei-flügler | Schweb-fliegen | Anzahl Fund-orte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilde Möhre | 10'606 | 1,85 | 1'869 | 2'240 | 144 | 859 | 124 | 630 | 379 | 5'214 | 3'621 | 560 |
| 2 | Acker-Witwenblume | 13'657 | 1,29 | 1'013 | 4'369 | 11 | 4'223 | 1'017 | 5'297 | 2'799 | 3'507 | 2'335 | 661 |
| 3 | Wiesen-Bärenklau | 5'979 | 1,84 | 1'440 | 1'756 | 197 | 738 | 163 | 172 | 133 | 2'484 | 1'816 | - |
| 4 | Gew. Rauhes Milchkraut | 5'666 | 1,44 | 803 | 1'756 | 0 | 1'699 | 176 | 772 | 701 | 2'239 | 2'095 | 621 |
| 5 | Gewöhnl. Wiesen-Margerite | 4'876 | 1,71 | 1'018 | 643 | 3 | 585 | 172 | 778 | 478 | 1'941 | 1'415 | 773 |
| 6 | Tauben-Skabiose | 4'755 | 1,27 | 143 | 1'064 | 1 | 1'046 | 124 | 1'884 | 1'500 | 1'621 | 1'378 | 435 |
| 7 | Echter Dost, Wilder Majoran | 4'422 | 1,23 | 31 | 1'194 | 13 | 1'178 | 404 | 2'044 | 1'724 | 1'122 | 911 | 419 |
| 8 | Wiesen-Schafgarbe | 2'320 | 1,89 | 485 | 391 | 21 | 303 | 38 | 203 | 142 | 1'093 | 765 | - |
| 9 | Jakobs-Kreuzkraut | 2'522 | 1,59 | 156 | 722 | 2 | 720 | 87 | 469 | 362 | 1'088 | 854 | - |
| 10 | Kleine Bibernelle | 1'533 | 1,58 | 109 | 333 | 14 | 90 | 17 | 952 | 60 | 954 | 738 | 463 |
| 11 | Wilde Brustwurz | 1'939 | 2,37 | 220 | 742 | 110 | 397 | 37 | 34 | 28 | 910 | 679 | 179 |
| 12 | Hirschwurz | 1'426 | 2,08 | 156 | 323 | 49 | 165 | 8 | 35 | 23 | 858 | 480 | 71 |
| 13 | Wiesen-Flockenblume | 5'765 | 1,27 | 227 | 2'808 | 4 | 2'797 | 620 | 1'731 | 1'495 | 813 | 709 | 605 |
| 14 | Wald-Witwenblume | 1'869 | 1,33 | 67 | 499 | 0 | 490 | 75 | 617 | 519 | 677 | 557 | 324 |
| 15 | Habichtskrautart. Bitterkraut | 1'673 | 1,40 | 327 | 610 | 1 | 594 | 63 | 136 | 123 | 591 | 544 | - |
| 16 | Acker-Kratzdistel | 2'049 | 1,60 | 276 | 604 | 29 | 539 | 152 | 545 | 475 | 569 | 402 | - |
| 17 | Gelbfrüchtiger Kälberkopf | 1'725 | 2,91 | 533 | 525 | 11 | 154 | 37 | 43 | 23 | 533 | 272 | 122 |
| 18 | Späte Goldrute | 1'015 | 1,91 | 23 | 412 | 90 | 309 | 102 | 43 | 21 | 489 | 375 | 46 |
| 19 | Teufelsabbiss, Abbisskraut | 950 | 1,25 | 7 | 255 | 0 | 254 | 20 | 183 | 153 | 480 | 444 | 147 |
| 20 | Arznei-Feld-Thymian | 1'788 | 1,50 | 2 | 758 | 4 | 744 | 272 | 539 | 432 | 473 | 293 | 568 |
| 21 | Einjähriges Berufkraut | 1'071 | 1,92 | 131 | 340 | 19 | 301 | 89 | 87 | 68 | 471 | 375 | - |
| 22 | Geissfuss, Baumtropfen | 1'449 | 2,32 | 471 | 414 | 7 | 211 | 66 | 453 | 44 | 442 | 274 | - |
| 23 | Mittlerer Wegerich | 873 | 1,23 | 99 | 272 | 0 | 264 | 151 | 60 | 44 | 431 | 423 | 332 |
| 24 | Kanadische Goldrute | 1'098 | 2,38 | 24 | 553 | 134 | 377 | 77 | 37 | 17 | 428 | 330 | 67 |
| 25 | Knolliger Hahnenfuss | 1'529 | 1,85 | 505 | 433 | 0 | 377 | 80 | 103 | 76 | 415 | 380 | 596 |
| 26 | Echter Baldrian | 786 | 1,35 | 76 | 141 | 3 | 135 | 72 | 158 | 141 | 403 | 313 | 334 |
| 27 | Scharfer Hahnenfuss | 889 | 2,08 | 213 | 196 | 0 | 159 | 51 | 70 | 61 | 397 | 366 | - |
| 28 | Wiesen-Ferkelkraut | 905 | 1,45 | 180 | 292 | 0 | 290 | 37 | 44 | 39 | 375 | 365 | - |
| 29 | Gemeiner Löwenzahn | 2'768 | 1,87 | 112 | 1'736 | 3 | 1'658 | 517 | 162 | 145 | 369 | 230 | - |
| 30 | Weisses Labkraut | 516 | 1,25 | 60 | 54 | 2 | 38 | 23 | 33 | 22 | 355 | 323 | - |
| 31 | Echtes Johanniskraut | 894 | 1,46 | 128 | 351 | 4 | 342 | 82 | 51 | 41 | 344 | 338 | 760 |
| 32 | Ross-Minze | 715 | 1,73 | 64 | 94 | 8 | 82 | 20 | 199 | 144 | 341 | 245 | - |
| 33 | Wasserdost | 751 | 1,51 | 17 | 1182 | 8 | 172 | 64 | 313 | 164 | 334 | 288 | 162 |
| 34 | Gewöhnlicher Rotklee | 5'940 | 1,11 | 39 | 3'345 | 9 | 3'327 | 374 | 2'233 | 1'859 | 291 | 260 | - |
| 35 | Skabiosen-Flockenblume | 2'242 | 1,47 | 103 | 1'082 | 4 | 1'073 | 160 | 688 | 514 | 268 | 234 | 275 |
| 36 | Wiesen-Spierstaude, | 702 | 1,58 | 185 | 216 | 4 | 201 | 111 | 30 | 28 | 251 | 240 | 275 |
| 37 | Langhaariges Habichtskraut | 968 | 1,50 | 242 | 400 | 0 | 397 | 32 | 83 | 77 | 233 | 205 | 477 |
| 38 | Zweijähriger Pippau | 1'361 | 1,51 | 428 | 556 | 0 | 534 | 215 | 135 | 118 | 229 | 192 | - |
| 39 | Brombeere i.w.S. | 2'584 | 1,18 | 210 | 1'400 | 18 | 1'377 | 617 | 708 | 712 | 222 | 185 | - |
| 40 | Wald-Borstendolde | 388 | 1,72 | 58 | 76 | 2 | 48 | 4 | 27 | 26 | 216 | 180 | - |
| 41 | Gewöhnliche Kratzdistel | 1'103 | 1,47 | 142 | 498 | 2 | 489 | 90 | 251 | 204 | 203 | 126 | - |
| 42 | Ausdauerndes Gänseblümchen | 425 | 1,51 | 11 | 131 | 0 | 129 | 22 | 77 | 43 | 200 | 73 | - |
| 43 | Zwerg-Holunder, Attich | 407 | 1,92 | 65 | 76 | 2 | 69 | 34 | 68 | 52 | 183 | 167 | 100 |
| 44 | Kleinblütiger Pippau | 463 | 1,58 | 31 | 233 | 1 | 228 | 8 | 22 | 22 | 176 | 168 | - |
| 45 | Silgenähnlicher Rosskümmel | 262 | 1,76 | 14 | 63 | 8 | 13 | 0 | 8 | 3 | 169 | 107 | 89 |
| 46 | Herbstzeitlose | 471 | 1,21 | 6 | 194 | 0 | 190 | 148 | 101 | 68 | 161 | 150 | 416 |
| 47 | Wirbeldost | 748 | 1,13 | 3 | 250 | 2 | 247 | 13 | 340 | 315 | 149 | 140 | - |
| 48 | Gundelrebe | 612 | 1,22 | 3 | 423 | 1 | 419 | 96 | 35 | 33 | 149 | 42 | - |

Blütenbesuch-Ereignis: Nachweis einer Blüten besuchenden Insektenart an einem bestimmten Fundort an einem Tag.
Die beobachtete Anzahl Individuen der betreffenden Art wird hier **nicht** berücksichtigt.
- bei Fundorte CH: Die Fundorte dieser häufigen Pflanzenarten sind nicht oder nur unvollständig kartiert worden.

# Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

## Sortierung nach den Besuchsereignissen der Zweiflüglerarten (Diptera)

| Nr. | Deutsche Namen | Alle einbezogenen Insektenarten Ereign. | Index | Käfer | Haut-flügler | Falten-wespen | Bienen & Grab-wespen | Honig-biene | Schmet-terlinge | Tag-falter i.w.S. | Zwei-flügler | Schweb-fliegen | Anzahl Fund-orte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Gewöhnlicher Pastinak | 271 | 1,82 | 26 | 80 | 32 | 16 | 4 | 2 | 1 | 149 | 112 | 31 |
| 50 | Kriechender Günsel | 742 | 1,13 | 1 | 435 | 0 | 430 | 66 | 153 | 129 | 146 | 120 | – |
| 51 | Rundblättrige Glockenblume | 634 | 1,92 | 11 | 427 | 0 | 425 | 47 | 52 | 38 | 134 | 114 | 550 |
| 52 | Gewöhnliches Ochsenauge | 448 | 2,44 | 88 | 141 | 1 | 138 | 20 | 56 | 48 | 131 | 82 | 61 |
| 53 | Frühlings-Schlüsselblume | 350 | 1,49 | 6 | 176 | 0 | 193 | 4 | 19 | 15 | 131 | 5 | 521 |
| 54 | Roter Hartriegel | 390 | 1,65 | 105 | 128 | 2 | 113 | 84 | 27 | 18 | 124 | 95 | – |
| 55 | Acker-Winde | 244 | 1,45 | 15 | 71 | 0 | 70 | 29 | 36 | 24 | 121 | 118 | – |
| 56 | Wiesen-Kerbel | 297 | 3,09 | 86 | 79 | 0 | 15 | 4 | 7 | 3 | 118 | 55 | – |
| 57 | Pyrenäen-Storchenschnabel | 478 | 1,80 | 21 | 290 | 1 | 278 | 62 | 55 | 55 | 111 | 73 | – |
| 58 | Rupprechtskraut | 581 | 1,19 | 10 | 229 | 0 | 226 | 51 | 235 | 233 | 107 | 86 | – |
| 59 | Huflattich | 365 | 2,11 | 19 | 155 | 4 | 149 | 36 | 78 | 9 | 107 | 32 | 226 |
| 60 | Sumpf-Dotterblume | 195 | 3,37 | 35 | 59 | 0 | 53 | 30 | 8 | 7 | 106 | 94 | 173 |
| 61 | Östlicher Wiesen-Bocksbart | 424 | 1,58 | 193 | 109 | 0 | 103 | 34 | 9 | 6 | 106 | 88 | 337 |
| 62 | Gewöhnlicher Hornklee | 4'871 | 1,19 | 92 | 2'288 | 3 | 2'282 | 576 | 2'365 | 2'177 | 105 | 97 | – |
| 63 | Raukenblättriges Kreuzkraut | 194 | 1,39 | 12 | 68 | 2 | 66 | 18 | 41 | 35 | 105 | 97 | 97 |
| 64 | Gewöhnlicher Hohlzahn | 775 | 1,69 | 206 | 344 | 1 | 334 | 10 | 74 | 64 | 104 | 102 | – |
| 65 | Berg-Aster | 217 | 1,36 | 2 | 85 | 1 | 83 | 4 | 55 | 40 | 99 | 66 | 93 |
| 66 | Kriechender Hahnenfuss | 243 | 2,30 | 48 | 79 | 0 | 68 | 26 | 13 | 9 | 99 | 91 | – |
| 67 | Studentenröschen, Herzblatt | 130 | 1,72 | 6 | 17 | 0 | 15 | 1 | 3 | 2 | 99 | 61 | 50 |
| 68 | Wegwarte, Zichorie | 180 | 1,28 | 5 | 72 | 0 | 72 | 22 | 11 | 8 | 90 | 88 | 163 |
| 69 | Wasser-Minze | 173 | 1,44 | 8 | 31 | 0 | 30 | 14 | 46 | 34 | 88 | 69 | 46 |
| 70 | Spitzwegerich | 293 | 1,15 | 9 | 177 | 0 | 170 | 85 | 29 | 22 | 76 | 74 | – |
| 71 | Echte Betonie | 1'153 | 1,21 | 16 | 465 | 0 | 463 | 9 | 586 | 422 | 75 | 72 | 241 |
| 72 | Kleine Brunelle | 1'801 | 1,09 | 6 | 1'049 | 0 | 1'047 | 104 | 672 | 624 | 73 | 68 | – |
| 73 | Saat-Luzerne | 1'062 | 1,22 | 20 | 214 | 11 | 200 | 76 | 734 | 607 | 71 | 65 | – |
| 74 | Sumpf-Kratzdistel | 530 | 1,29 | 32 | 250 | 0 | 248 | 45 | 148 | 137 | 71 | 58 | 116 |
| 75 | Rauhhaariges Veilchen | 354 | 1,21 | 1 | 224 | 0 | 223 | 62 | 58 | 58 | 71 | 0 | 547 |
| 76 | Wiesen-Schaumkraut | 279 | 1,39 | 6 | 97 | 0 | 96 | 68 | 105 | 88 | 70 | 21 | 502 |
| 77 | Grosse Bibernelle | 250 | 1,69 | 82 | 777 | 1 | 34 | 8 | 11 | 8 | 69 | 47 | – |
| 78 | Aufrechtes Fingerkraut | 112 | 1,54 | 2 | 36 | 0 | 35 | 6 | 8 | 8 | 66 | 64 | 266 |
| 79 | Grosse Winde | 234 | 1,41 | 21 | 136 | 1 | 133 | 69 | 11 | 5 | 65 | 60 | 150 |
| 80 | Färber-Hundskamille | 144 | 2,69 | 15 | 51 | 1 | 49 | 2 | 5 | 4 | 65 | 52 | 23 |
| 81 | Wald-Vergissmeinnicht | 129 | 1,44 | 2 | 50 | 0 | 50 | 32 | 14 | 11 | 63 | 23 | 285 |
| 82 | Ovalblättriges Sonnenröschen | 195 | 2,14 | 41 | 119 | 0 | 117 | 52 | 7 | 7 | 63 | 61 | 222 |
| 83 | Rapunzel-Glockenblume | 299 | 3,91 | 23 | 204 | 0 | 201 | 6 | 6 | 6 | 63 | 61 | 177 |
| 84 | Echte Goldrute | 144 | 1,45 | 1 | 66 | 1 | 65 | 8 | 11 | 8 | 62 | 49 | 118 |
| 85 | Rainfarn | 134 | 2,46 | 9 | 48 | 8 | 38 | 6 | 9 | 8 | 60 | 50 | 22 |
| 86 | Wiesen-Augentrost | 100 | 1,00 | 0 | 38 | 0 | 38 | 12 | 3 | 3 | 59 | 56 | 121 |
| 87 | Gewöhnlicher Liguster | 189 | 1,49 | 39 | 50 | 0 | 49 | 38 | 61 | 57 | 56 | 47 | – |
| 88 | Echtes Labkraut | 131 | 1,86 | 37 | 10 | 0 | 7 | 4 | 19 | 9 | 55 | 49 | 334 |
| 89 | Kohldistel | 610 | 1,62 | 59 | 375 | 3 | 369 | 58 | 90 | 61 | 53 | 54 | 187 |
| 90 | Warzige Wolfsmilch | 163 | 2,49 | 25 | 65 | 1 | 16 | 6 | 9 | 8 | 52 | 36 | 320 |
| 91 | Löwenzahnblättriger Pippau | 179 | 1,68 | 61 | 68 | 0 | 65 | 23 | 6 | 5 | 50 | 43 | – |
| 92 | Gewöhnlicher Rainkohl | 99 | 1,21 | 11 | 22 | 0 | 22 | 2 | 17 | 17 | 49 | 49 | – |
| 93 | Nessel-Glockenblume | 327 | 2,01 | 20 | 237 | 1 | 233 | 23 | 10 | 9 | 49 | 47 | – |
| 94 | Kriechendes Fingerkraut | 182 | 1,57 | 18 | 99 | 0 | 95 | 22 | 19 | 18 | 48 | 45 | – |
| 95 | Knolliger Hain-Hahnenfuss | 107 | 2,26 | 32 | 17 | 0 | 16 | 2 | 6 | 4 | 48 | 47 | 207 |
| 96 | Aufrechte Wolfsmilch | 103 | 2,17 | 10 | 39 | 2 | 26 | 3 | 4 | 2 | 48 | 41 | 144 |
| 97 | Grosse Brunelle | 633 | 1,17 | 3 | 400 | 1 | 399 | 25 | 182 | 159 | 46 | 45 | 248 |
| 98 | Blut-Weiderich | 384 | 1,24 | 3 | 172 | 0 | 172 | 64 | 163 | 158 | 46 | 46 | 130 |
| 99 | Gewöhnlicher Natterkopf | 594 | 2,43 | 16 | 429 | 4 | 424 | 73 | 93 | 63 | 46 | 39 | 64 |

# Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

## Sortierung nach den Besuchsereignissen der Zweiflüglerarten (Diptera)

| Nr. | Deutsche Namen | Alle einbezogenen Insektenarten Ereign. | Index | Käfer | Haut-flügler | Falten-wespen | Bienen & Grab-wespen | Honig-biene | Schmet-terlinge | Tag-falter i.w.S. | Zwei-flügler | Schweb-fliegen | Anzahl Fund-orte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Bärlauch | 117 | 2,83 | 14 | 37 | 0 | 32 | 18 | 17 | 16 | 46 | 32 | 196 |
| 101 | Gelber Enzian | 334 | 2,23 | 58 | 170 | 0 | 158 | 32 | 38 | 15 | 46 | 25 | 93 |
| 102 | Sommerflieder | 306 | 1,26 | 2 | 34 | 0 | 34 | 12 | 224 | 201 | 45 | 44 | 52 |
| 103 | Busch-Windröschen | 204 | 1,49 | 20 | 149 | 0 | 148 | 113 | 2 | 2 | 42 | 13 | 508 |
| 104 | Wilde Karde | 302 | 1,24 | 13 | 121 | 1 | 119 | 21 | 112 | 94 | 41 | 37 | 127 |
| 105 | Herbst-Löwenzahn | 66 | 1,33 | 0 | 21 | 0 | 20 | 20 | 4 | 4 | 41 | 40 | 36 |
| 106 | Efeu | 82 | 1,32 | 0 | 37 | 15 | 21 | 11 | 2 | 2 | 41 | 27 | - |
| 107 | Gefleckte Taubnessel | 331 | 1,13 | 8 | 266 | 2 | 261 | 23 | 14 | 12 | 40 | 39 | 162 |
| 108 | Wald-Veilchen | 92 | 1,15 | 1 | 38 | 0 | 38 | 4 | 14 | 14 | 39 | 4 | 382 |
| 109 | Persischer Ehrenpreis | 119 | 1,39 | 0 | 68 | 0 | 68 | 33 | 12 | 8 | 39 | 14 | - |
| 110 | Hügelmeister, Hundsmeister | 58 | 1,83 | 1 | 11 | 0 | 11 | 2 | 5 | 5 | 39 | 33 | 163 |
| 111 | Grosse Brennnessel | 631 | 2,09 | 124 | 39 | 3 | 10 | 3 | 330 | 223 | 37 | 13 | - |
| 112 | Gewöhnlicher Wundklee | 420 | 1,58 | 18 | 236 | 0 | 235 | 10 | 127 | 111 | 37 | 30 | 328 |
| 113 | Knoblauchhederich, | 196 | 2,43 | 17 | 35 | 0 | 26 | 7 | 62 | 45 | 37 | 6 | 207 |
| 114 | Berg-Laserkraut | 124 | 3,03 | 27 | 37 | 4 | 20 | 5 | 3 | 3 | 37 | 28 | 4 |
| 115 | Wald-Bergminze | 156 | 1,19 | 0 | 90 | 2 | 87 | 20 | 31 | 19 | 36 | 35 | 120 |
| 116 | Gamander-Ehrenpreis | 120 | 2,67 | 4 | 67 | 1 | 64 | 21 | 13 | 9 | 36 | 23 | - |
| 117 | Gewöhnlicher Odermennig | 53 | 1,13 | 7 | 6 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 36 | 35 | 314 |
| 118 | Hopfenklee | 181 | 1,14 | 0 | 95 | 0 | 93 | 59 | 52 | 47 | 35 | 33 | - |
| 119 | Ährige Rapunzel | 140 | 1,31 | 12 | 90 | 0 | 90 | 35 | 3 | 1 | 35 | 1 | 190 |
| 120 | Pfirsichblättrige | 123 | 2,22 | 16 | 61 | 0 | 61 | 13 | 6 | 6 | 34 | 32 | 96 |
| 121 | Ästige Graslilie | 83 | 1,12 | 5 | 36 | 0 | 36 | 22 | 8 | 5 | 33 | 32 | 74 |
| 122 | Stengellose Kratzdistel | 401 | 1,26 | 5 | 213 | 0 | 213 | 28 | 136 | 122 | 32 | 28 | 261 |
| 123 | Frühlings-Fingerkraut | 166 | 1,77 | 14 | 109 | 2 | 103 | 18 | 9 | 7 | 32 | 10 | 405 |
| 124 | Kriechende Hauhechel | 478 | 1,74 | 4 | 342 | 1 | 340 | 35 | 71 | 26 | 30 | 25 | 435 |
| 125 | Hirschheil-Bergfenchel | 120 | 3,37 | 33 | 32 | 4 | 18 | 2 | 6 | 6 | 30 | 22 | 14 |
| 126 | Dunkelgrünes Lungenkraut | 95 | 1,19 | 0 | 60 | 0 | 60 | 2 | 5 | 5 | 30 | 4 | 128 |
| 127 | Grosser Wegerich | 93 | 2,09 | 23 | 34 | 0 | 32 | 15 | 5 | 3 | 30 | 29 | - |
| 128 | Fuchs' Kreuzkraut Fuchs' | 80 | 1,62 | 3 | 41 | 0 | 39 | 10 | 5 | 5 | 29 | 29 | 33 |
| 129 | Behaartes Weidenröschen | 248 | 1,11 | 2 | 146 | 0 | 145 | 83 | 72 | 68 | 28 | 26 | 136 |
| 130 | Schlangen-Knöterich | 81 | 1,78 | 9 | 24 | 0 | 18 | 7 | 18 | 11 | 28 | 8 | 70 |
| 131 | Ruhrwurz | 65 | 1,75 | 4 | 20 | 0 | 20 | 0 | 9 | 7 | 28 | 26 | 13 |
| 132 | Breitblättriges Laserkraut | 128 | 2,68 | 39 | 45 | 5 | 22 | 4 | 7 | 4 | 28 | 23 | 45 |
| 133 | Büschel-Glockenblume | 120 | 2,08 | 9 | 64 | 0 | 67 | 5 | 16 | 11 | 27 | 24 | 178 |
| 134 | Schmalblättriger Hohlzahn | 99 | 1,21 | 4 | 40 | 1 | 39 | 7 | 24 | 14 | 26 | 23 | 10 |
| 135 | Gewöhnliche Waldrebe | 73 | 2,32 | 3 | 9 | 0 | 22 | 12 | 11 | 8 | 26 | 26 | - |
| 136 | Ackersenf | 50 | 1,45 | 1 | 17 | 0 | 15 | 5 | 5 | 5 | 26 | 26 | - |
| 137 | Gelbe Resede | 184 | 2,36 | 7 | 141 | 5 | 135 | 50 | 2 | 1 | 26 | 24 | 48 |
| 138 | Erdbeer-Fingerkraut | 240 | 1,76 | 4 | 1207 | 2 | 203 | 58 | 3 | 2 | 25 | 1 | 495 |
| 139 | Wiesen-Salbei | 1'025 | 1,20 | 12 | 741 | 2 | 738 | 241 | 236 | 153 | 24 | 21 | 448 |
| 140 | Zaun-Wicke | 882 | 1,27 | 7 | 780 | 5 | 771 | 38 | 70 | 63 | 24 | 16 | - |
| 141 | Wald-Habichtskraut, | 118 | 1,54 | 41 | 32 | 0 | 32 | 11 | 19 | 17 | 24 | 22 | - |
| 142 | Weisser Mauerpfeffer | 69 | 2,28 | 2 | 28 | 0 | 28 | 13 | 13 | 12 | 24 | 22 | 92 |
| 143 | Wald-Erdbeere | 82 | 1,99 | 8 | 36 | 1 | 34 | 10 | 10 | 7 | 24 | 5 | 624 |
| 144 | Taumel-Kerbel | 52 | 2,04 | 11 | 11 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 24 | 16 | 22 |
| 145 | Scharbockskraut, Feigwurz | 99 | 1,57 | 15 | 60 | 0 | 59 | 22 | 1 | 1 | 23 | 5 | 503 |
| 146 | Lamarcks Nachtkerze | 56 | 1,13 | 6 | 24 | 1 | 23 | 14 | 1 | 1 | 23 | 23 | 69 |
| 147 | Bach-Nelkenwurz | 93 | 1,02 | 1 | 68 | 0 | 68 | 8 | 1 | 0 | 23 | 23 | 78 |
| 148 | Salweide | 240 | 3,61 | 59 | 118 | 2 | 104 | 54 | 23 | 19 | 22 | 5 | - |
| 149 | Rauhe Gänsedistel | 42 | 1,38 | 3 | 14 | 0 | 14 | 0 | 2 | 2 | 22 | 21 | - |
| 150 | Echter Kümmel | 45 | 2,37 | 4 | 16 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 22 | 13 | 135 |

# Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

## Sortierung nach den Besuchsereignissen der Zweiflüglerarten (Diptera)

| Nr. | Deutsche Namen | Alle einbezogenen Insektenarten Ereign. | Index | Käfer | Haut-flügler | Falten-wespen | Bienen & Grab-wespen | Honig-biene | Schmet-terlinge | Tag-falter i.w.S. | Zwei-flügler | Schweb-fliegen | Anzahl Fund-orte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Bunte Kronwicke | 207 | 1,43 | 4 | 147 | 0 | 14 6 | 13 | 35 | 28 | 21 | 17 | 116 |
| 152 | Kriechender Klee | 1'298 | 1,07 | 9 | 1'108 | 1 | 1'105 | 630 | 161 | 150 | 20 | 19 | – |
| 153 | Schwarzdorn, Schlehdorn | 287 | 4,07 | 17 | 71 | 4 | 54 | 23 | 172 | 41 | 20 | 6 | 424 |
| 154 | Echtes Eisenkraut | 93 | 1,45 | 2 | 43 | 0 | 42 | 16 | 27 | 27 | 20 | 19 | 131 |
| 155 | Wolliger Schneeball | 304 | 1,66 | 261 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 19 | 3 | – |
| 156 | Kreuz-Enzian | 21 | 3,55 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 10 |
| 157 | Schwarzer Holunder | 46 | 2,22 | 14 | 7 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 18 | 14 | – |
| 158 | Drüsentragendes Springkraut | 140 | 1,46 | 3 | 115 | 2 | 111 | 41 | 2 | 1 | 18 | 18 | 42 |
| 159 | Echter Gamander | 313 | 1,34 | 1 | 267 | 0 | 242 | 76 | 27 | 16 | 17 | 12 | 215 |
| 160 | Tauben-Storchenschnabel | 61 | 1,36 | 0 | 33 | 0 | 33 | 4 | 11 | 11 | 17 | 16 | 124 |
| 161 | Gewöhnlicher Gilbweiderich | 64 | 2,80 | 3 | 39 | 0 | 38 | 0 | 4 | 3 | 17 | 17 | 78 |
| 162 | Sumpf-Storchenschnabel | 99 | 1,73 | 2 | 67 | 1 | 66 | 16 | 13 | 13 | 16 | 16 | 26 |
| 163 | Efeublättriger Ehrenpreis | 34 | 1,09 | 0 | 17 | 0 | 17 | 5 | 1 | 1 | 16 | 5 | 123 |
| 164 | Sichel-Hasenohr | 26 | 1,38 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | 15 | 35 |
| 165 | Gewöhnliche Vogel-Wicke | 496 | 1,21 | 3 | 318 | 1 | 316 | 28 | 155 | 138 | 15 | 14 | 424 |
| 166 | Silberdistel = Einf. Eberwurz | 265 | 1,25 | 4 | 182 | 1 | 181 | 27 | 63 | 56 | 15 | 12 | 253 |
| 167 | Wald-Schlüsselblume | 42 | 2,02 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 | 5 | 5 | 15 | 1 | 311 |
| 168 | Weiden-Alant | 86 | 1,50 | 4 | 24 | 0 | 24 | 11 | 41 | 39 | 14 | 9 | 31 |
| 169 | Deutscher Enzian | 33 | 1,21 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 7 | 3 | 14 | 14 | 83 |
| 170 | Zweihäusiger Baldrian | 24 | 1,88 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 14 | 5 | 103 |
| 171 | Feldrose | 100 | 1,30 | 27 | 58 | 0 | 58 | 8 | 0 | 0 | 14 | 14 | 135 |
| 172 | Bergdistel | 166 | 1,82 | 15 | 85 | 0 | 84 | 7 | 52 | 39 | 13 | 9 | 83 |
| 173 | Kuckucks-Lichtnelke | 82 | 1,20 | 3 | 32 | 0 | 32 | 19 | 33 | 32 | 13 | 12 | 120 |
| 174 | Wollköpfige Kratzdistel | 153 | 1,86 | 30 | 76 | 3 | 72 | 14 | 20 | 9 | 13 | 12 | 29 |
| 175 | Berg-Goldnessel | 221 | 1,03 | 2 | 201 | 0 | 201 | 35 | 5 | 4 | 13 | 11 | 293 |
| 176 | Acker-Glockenblume | 87 | 2,25 | 3 | 66 | 0 | 66 | 11 | 4 | 2 | 13 | 11 | 135 |
| 177 | Haselnuss | 177 | 3,06 | 111 | 15 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 13 | 2 | – |
| 178 | Echter Lavendel | 188 | 1,09 | 0 | 95 | 0 | 95 | 26 | 81 | 75 | 12 | 12 | – |
| 179 | Knollige Kratzdistel | 160 | 1,75 | 15 | 52 | 0 | 52 | 10 | 76 | 63 | 12 | 11 | 69 |
| 180 | Gewöhnliche Akelei | 163 | 1,19 | 4 | 119 | 0 | 119 | 38 | 26 | 18 | 12 | 11 | 350 |
| 181 | Milder Mauerpfeffer | 51 | 1,80 | 0 | 32 | 0 | 31 | 4 | 4 | 4 | 12 | 11 | 264 |
| 182 | Gewöhnlicher Wacholder | 65 | 5,13 | 12 | 11 | 4 | 5 | 0 | 11 | 3 | 12 | 4 | 111 |
| 183 | Gewöhnlicher Schneeball | 530 | 1,19 | 485 | 15 | 1 | 11 | 8 | 4 | 3 | 12 | 6 | – |
| 184 | Grauer Alpendost | 44 | 4,74 | 21 | 5 | 0 | 5 | 2 | 6 | 1 | 12 | 11 | – |
| 185 | Mandelblättrige Wolfsmilch | 48 | 3,60 | 5 | 22 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 12 | 10 | 283 |
| 186 | Stinkende Nieswurz | 144 | 1,87 | 10 | 115 | 2 | 101 | 19 | 1 | 0 | 12 | 7 | 247 |
| 187 | Saat-Esparsette | 617 | 1,25 | 13 | 405 | 0 | 405 | 138 | 171 | 148 | 11 | 10 | 206 |
| 188 | Wiesen-Platterbse | 713 | 1,21 | 12 | 524 | 1 | 523 | 21 | 162 | 142 | 11 | 9 | – |
| 189 | Grosser Ehrenpreis | 153 | 1,93 | 3 | 121 | 0 | 111 | 44 | 18 | 12 | 11 | 10 | 223 |
| 190 | Blutroter Storchenschnabel | 87 | 4,49 | 21 | 46 | 0 | 29 | 9 | 8 | 6 | 11 | 9 | 29 |
| 191 | Acker-Vergissmeinnicht | 23 | 1,52 | 1 | 7 | 9 | 7 | 4 | 4 | 3 | 11 | 2 | – |
| 192 | Öhrchen-Habichtskraut | 52 | 1,17 | 10 | 26 | 0 | 26 | 6 | 3 | 2 | 11 | 11 | 141 |
| 193 | Berg-Kerbel | 58 | 4,12 | 19 | 22 | 1 | 12 | 5 | 2 | 1 | 11 | 8 | 21 |
| 194 | Zugespitzter Knöterich | 25 | 1,75 | 1 | 9 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 32 |
| 195 | Sumpf-Haarstrang | 15 | 1,13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 7 |
| 196 | Purpurrote Taubnessel | 122 | 1,35 | 1 | 90 | 2 | 86 | 14 | 19 | 17 | 10 | 5 | – |
| 197 | Echter Wiesenknopf | 43 | 5,51 | 1 | 10 | 1 | 8 | 4 | 18 | 17 | 10 | 7 | 57 |
| 198 | Rote Waldnelke | 19 | 1,16 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 | 10 | 8 | 113 |
| 199 | Gewöhnliches Leinkraut | 54 | 1,00 | 0 | 40 | 2 | 38 | 11 | 4 | 4 | 10 | 10 | 114 |
| 200 | Zypressen-Wolfsmilch | 38 | 1,79 | 7 | 13 | 0 | 6 | 1 | 6 | 1 | 10 | 7 | 168 |
| 201 | Gelbe Schwertlilie | 94 | 3,82 | 27 | 44 | 0 | 22 | 7 | 3 | 1 | 10 | 8 | 82 |

# Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

## Sortierung nach den Besuchsereignissen der Zweiflüglerarten (Diptera)

| Nr. | Deutsche Namen | Alle einbezogenen Insektenarten Ereign. | Index | Käfer | Haut-flügler | Falten-wespen | Bienen & Grab-wespen | Honig-biene | Schmet-terlinge | Tag-falter i.w.S. | Zwei-flügler | Schweb-fliegen | Anzahl Fund-orte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | Zweijährige Nachtkerze | 21 | 1,33 | 1 | 8 | 0 | 8 | 5 | 1 | 1 | 10 | 10 | 48 |
| 203 | Wald-Storchenschnabel | 64 | 3,06 | 1 | 39 | 0 | 30 | 18 | 15 | 14 | 9 | 8 | 57 |
| 204 | Gewöhnliches Leimkraut | 42 | 1,05 | 1 | 25 | 0 | 24 | 5 | 7 | 6 | 9 | 8 | 201 |
| 205 | Hundsrose | 103 | 1,60 | 52 | 43 | 0 | 41 | 29 | 2 | 2 | 9 | 9 | – |
| 206 | Karthäuser-Nelke | 64 | 3,26 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 50 | 41 | 8 | 7 | 34 |
| 207 | Rosmarinblättriges | 71 | 1,40 | 0 | 52 | 0 | 51 | 27 | 10 | 8 | 8 | 7 | 24 |
| 208 | Sigmarskraut | 84 | 1,82 | 2 | 56 | 0 | 55 | 29 | 8 | 6 | 8 | 8 | 44 |
| 209 | Färber-Ginster | 62 | 1,67 | 8 | 32 | 0 | 32 | 4 | 4 | 3 | 8 | 7 | 42 |
| 210 | Traubenkirsche | 117 | 4,22 | 8 | 25 | 2 | 14 | 2 | 72 | 1 | 8 | 3 | 124 |
| 211 | Scharfkantiges Johanniskraut | 20 | 1,30 | 20 | 8 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 63 |
| 212 | Mehlbeerbaum | 66 | 2,82 | 21 | 11 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 240 |
| 213 | Behaarter Klappertopf | 272 | 1,46 | 8 | 207 | 0 | 227 | 16 | 23 | 14 | 7 | 3 | 180 |
| 214 | Kleiner Wiesenknopf | 93 | 1,32 | 9 | 38 | 0 | 38 | 21 | 19 | 14 | 7 | 4 | 646 |
| 215 | Straussblütige Margerite | 38 | 1,58 | 14 | 7 | 0 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 5 | 21 |
| 216 | Moschusmalve | 90 | 1,39 | 2 | 66 | 0 | 66 | 42 | 7 | 6 | 7 | 3 | 99 |
| 217 | Blaustern | 45 | 1,16 | 0 | 33 | 0 | 33 | 22 | 5 | 5 | 7 | 1 | 68 |
| 218 | Behaartes Johanniskraut | 39 | 1,72 | 10 | 19 | 0 | 19 | 7 | 3 | 3 | 7 | 7 | 142 |
| 219 | Klebrige Salbei | 28 | 1,28 | 2 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 50 |
| 220 | Mittlerer Klee | 240 | 1,19 | 6 | 138 | 0 | 138 | 16 | 88 | 81 | 6 | 6 | 269 |
| 221 | Mücken-Handwurz | 37 | 2,03 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 24 | 14 | 6 | 6 | 157 |
| 222 | Sumpf-Vergissmeinnicht | 22 | 1,52 | 2 | 7 | 0 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 3 | 54 |
| 223 | Bitteres Schaumkraut | 22 | 1,27 | 2 | 5 | 0 | 5 | 3 | 9 | 6 | 6 | 1 | 35 |
| 224 | Echter Ehrenpreis | 29 | 1,34 | 0 | 18 | 0 | 18 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 90 |
| 225 | Wolliger Hahnenfuss | 19 | 2,47 | 6 | 6 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 6 | 5 | 31 |
| 226 | Pfaffenhütchen | 175 | 1,97 | 4 | 11 | 1 | 9 | 8 | 151 | 0 | 6 | 1 | 293 |
| 227 | Gold-Hahnenfuss | 15 | 1,50 | 0 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 123 |
| 228 | Schopfiger Hufeisenklee | 645 | 1,37 | 4 | 419 | 1 | 417 | 263 | 216 | 172 | 5 | 3 | 410 |
| 229 | Berg-Klee | 122 | 1,57 | 7 | 79 | 0 | 79 | 34 | 23 | 18 | 5 | 2 | 137 |
| 230 | Geflecktes Knabenkraut | 32 | 1,75 | 6 | 8 | 0 | 8 | 1 | 13 | 10 | 5 | 4 |  |
| 231 | Gewöhnliche Nelkenwurz | 66 | 1,79 | 35 | 21 | 0 | 20 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | – |
| 232 | Rotes Geissblatt | 69 | 1,43 | 2 | 59 | 0 | 58 | 44 | 0 | 0 | 5 | 3 | – |
| 233 | Faulbaum, Pulverholz | 139 | 2,13 | 18 | 65 | 0 | 65 | 50 | 43 | 36 | 4 | 1 | 133 |
| 234 | Singrün, Kleines Immergrün | 14 | 1,14 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 68 |
| 235 | Kirschbaum, Süsskirsche | 46 | 2,18 | 3 | 33 | 0 | 33 | 17 | 5 | 3 | 4 | 3 | – |
| 236 | Schwarze Königskerze | 19 | 1,32 | 3 | 9 | 1 | 9 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 61 |
| 237 | Eisenhutblättriger Hahnenfuss | 8 | 3,38 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 26 |
| 238 | Himbeere | 157 | 1,24 | 16 | 130 | 0 | 130 | 50 | 1 | 0 | 4 | 2 | – |
| 239 | Wald-Springkraut | 20 | 2,00 | 0 | 15 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 71 |
| 240 | Schöllkraut | 11 | 1,55 | 1 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 70 |
| 241 | Königskerze Gattung | 16 | 4,60 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | – |
| 242 | Rauhhaarige Gänsekresse | 46 | 1,54 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 38 | 27 | 3 | 0 | 165 |
| 243 | Sumpf-Hornklee | 60 | 1,72 | 0 | 46 | 0 | 46 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 47 |
| 244 | Weisser Honigklee | 97 | 2,41 | 8 | 74 | 2 | 71 | 52 | 6 | 4 | 3 | 3 | – |
| 245 | Gewöhnliche Kreuzblume | 26 | 1,00 | 0 | 19 | 0 | 19 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 117 |
| 246 | Schwalbenwurz | 122 | 2,86 | 13 | 36 | 0 | 35 | 14 | 11 | 3 | 3 | 1 | 139 |
| 247 | Lachenals Habichtskraut | 25 | 1,76 | 10 | 7 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | – |
| 248 | Knotige Braunwurz | 88 | 2,70 | 0 | 78 | 16 | 53 | 14 | 6 | 1 | 3 | 2 | 133 |
| 249 | Hohlknolliger Lerchensporn | 62 | 1,62 | 0 | 56 | 0 | 56 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 65 |
| 250 | Waldgeissbart | 19 | 1,95 | 7 | 8 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 35 |
| 251 | Kleine Glockenblume | 15 | 2,38 | 0 | 11 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 36 |
| 252 | Alpenziest | 84 | 1,36 | 0 | 77 | 0 | 77 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 139 |

# Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

## Sortierung nach den Besuchsereignissen der Zweiflüglerarten (Diptera)

| Nr. | Deutsche Namen | Alle einbezogenen Insektenarten Ereign. | Index | Käfer | Haut-flügler | Falten-wespen | Bienen & Grab-wespen | Honig-biene | Schmet-terlinge | Tag-falter i.w.S. | Zwei-flügler | Schweb-fliegen | Anzahl Fund-orte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253 | Aufrechter Ziest | 73 | 2,84 | 0 | 66 | 0 | 65 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 31 |
| 254 | Alpen-Hagrose | 18 | 1,67 | 4 | 11 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 25 |
| 255 | Sichelklee | 47 | 2,35 | 1 | 20 | 0 | 20 | 2 | 25 | 22 | 2 | 2 | 22 |
| 256 | Schmalblättriger Klappertopf | 86 | 1,35 | 3 | 69 | 0 | 69 | 2 | 11 | 9 | 2 | 2 | 21 |
| 257 | Wald-Weidenröschen | 37 | 1,56 | 3 | 23 | 0 | 23 | 11 | 7 | 7 | 2 | 2 | 42 |
| 258 | Schmalblättrige Wicke | 29 | 1,79 | 0 | 19 | 0 | 17 | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 219 |
| 259 | Wald-Ziest | 115 | 1,87 | 1 | 105 | 1 | 104 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | - |
| 260 | Wilde Malve | 40 | 1,50 | 3 | 30 | 1 | 29 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 36 |
| 261 | Waldföhre | 21 | 8,69 | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | - |
| 262 | Buchsblättrige Kreuzblume | 23 | 1,35 | 1 | 20 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 56 |
| 263 | Punktierter Gilbweiderich | 23 | 2,78 | 0 | 21 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24 |
| 264 | Kaukasus-Mauerpfeffer | 15 | 2,00 | 0 | 13 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 |
| 265 | Spitzorchis, Pyramidenorchis | 13 | 1,62 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 1 | 115 |
| 266 | Gewöhnliche Eberwurz, | 21 | 1,05 | 0 | 16 | 0 | 16 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 94 |
| 267 | Feld-Kalaminthe, | 18 | 1,12 | 0 | 13 | 0 | 13 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 48 |
| 268 | Heide-Wachtelweizen | 50 | 1,04 | 0 | 47 | 0 | 47 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 59 |
| 269 | Gelbe Spargelerbse | 12 | 1,67 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 38 |
| 270 | Schlaffe Segge | 19 | 3,05 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 429 |
| 271 | Echter Honigklee | 44 | 1,02 | 0 | 41 | 0 | 41 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 272 | Gelblicher Klee | 25 | 1,04 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57 |
| 273 | Aufrechte Trespe | 14 | 2,50 | 6 | 2 | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 633 |
| 274 | Wald-Gamander | 72 | 1,22 | 1 | 69 | 0 | 68 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 79 |
| 275 | Berg-Segge | 61 | 1,02 | 0 | 59 | 0 | 59 | 57 | 1 | 0 | 1 | 1 | 428 |
| 276 | Alpen-Geissblatt | 12 | 1,82 | 1 | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 75 |
| 277 | Fieder-Zahnwurz | 14 | 1,21 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 86 |
| 278 | Breitblättrige Platterbse | 27 | 2,04 | 0 | 20 | 1 | 19 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 18 |
| 279 | Echter Wallwurz, Beinwell | 33 | 1,18 | 0 | 28 | 0 | 28 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 39 |
| 280 | Kleiner Klappertopf | 78 | 1,10 | 1 | 73 | 0 | 73 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 106 |
| 281 | Wald-Platterbse | 18 | 1,33 | 0 | 16 | 0 | 16 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| 282 | Dornige Hauhechel | 24 | 1,65 | 1 | 21 | 0 | 21 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 53 |
| 283 | Frühlings-Platterbse | 11 | 1,09 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 113 |
| 284 | Rundköpfige Rapunzel | 14 | 2,20 | 1 | 11 | 0 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 46 |
| 285 | Berg-Gamander | 70 | 1,05 | 1 | 67 | 0 | 67 | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 43 |
| 286 | Weisse Taubnessel | 36 | 1,22 | 0 | 32 | 1 | 31 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 |
| 287 | Sauerdorn | 9 | 1,32 | 1 | 21 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 288 | Saubohnen-Mauerpfeffer | 14 | 1,14 | 0 | 10 | 0 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 289 | Korb-Weide | 19 | 6,95 | 6 | 13 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 290 | Kahler Klappertopf | 18 | 1,00 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 291 | Gelber Fingerhut | 11 | 1,55 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 292 | Walnussbaum | 12 | 3,08 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 |