

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung nach den Anzahlen der besuchenden Insektenarten

Nr. Wissenschaftliche Namen			Alle hier einbezogenen Insekten-Taxa				Käfer Ereign.Arten		Hautflügler Ereign.Arten		Falten- wespen Ereign.Arten		Bienen und Grabwespen Ereign. Arten		Tagfalter im				Zweiflügler Ereign. Arten		Schwebfliegen Ereign. Arten		Fund- orte CH
			Schmetterlingeweitere Sinn	Ereign. Arten	Ereign. Arten	Ereign. Arten																	
1	Daucus	carota	10'606	1,85	524	5,51	1869	60	2240	178	144	13	859	78	630	64	379	35	5214	113	3621	65	560
2	Heracleum	sphondylium	5'979	1,84	442	4,60	1440	79	1756	174	197	15	738	75	172	37	133	19	2484	106	1816	67	-
3	Knautia	arvensis	13'657	1,29	382	3,53	1013	169	4369	100	11	3	4223	71	5297	111	2799	63	3507	75	2335	46	661
4	Leucanthemum	vulgare	4'876	1,71	371	4,17	1018	68	643	99	3	3	585	72	778	71	478	33	1941	92	1415	52	773
5	Chaerophyllum	aureum	1'725	2,91	327	5,18	533	77	525	112	11	6	154	36	43	23	23	9	533	94	272	51	122
6	Leontodon	hispidus	5'666	1,44	293	3,24	803	36	1756	84	0	0	1699	67	772	61	701	47	2239	87	2095	66	621
7	Aegopodium	podagraria	1'449	2,32	291	4,61	471	67	414	106	7	4	211	42	453	16	44	10	442	75	274	51	-
8	Taraxacum	officinale	2'768	1,87	290	4,71	112	49	1736	121	3	2	1658	92	162	29	145	22	369	70	230	42	-
9	Angelica	sylvestris	1'939	2,37	271	5,42	220	30	742	138	110	19	397	63	34	13	28	8	910	73	679	49	179
10	Achillea	millefolium	2'320	1,89	259	3,97	485	54	391	74	21	5	303	54	203	40	142	26	1093	56	765	34	-
11	Cirsium	arvense	2'049	1,60	258	3,95	276	33	604	90	29	6	539	68	545	61	475	40	569	50	402	29	-
12	Senecio	jacobaea	2'522	1,59	229	3,78	156	21	722	56	2	2	720	48	469	57	362	34	1088	63	854	39	-
13	Scabiosa	columbaria	4'755	1,27	224	2,89	143	26	1064	50	1	1	1046	46	1884	74	1500	49	1621	57	1378	34	435
14	Centaurea	jacea s.l.	5'765	1,27	223	3,08	227	29	2808	60	4	4	2797	52	1731	67	1495	45	813	49	709	33	605
15	Origanum	vulgare	4'422	1,23	216	2,74	31	12	1194	57	13	6	1178	48	2044	81	1724	53	1122	48	911	27	419
16	Ranunculus	bulbosus	1'529	1,85	199	3,56	505	35	433	62	0	0	377	47	103	33	76	24	415	55	380	38	596
17	Thymus	pulegioides	1'788	1,50	197	3,68	2	2	758	78	4	2	744	68	539	57	432	42	473	53	293	30	568
18	Solidago	canadensis	1'098	2,38	197	4,19	24	14	553	89	134	16	377	51	37	21	17	13	428	43	330	27	67
19	Centaurea	scabiosa	2'242	1,47	195	2,88	103	25	1082	51	4	2	1073	45	688	70	514	47	268	26	234	19	275
20	Rubus	fruticosus	2'584	1,18	190	2,37	210	24	1400	63	18	8	1377	51	708	49	712	135	222	36	185	25	-
21	Erigeron	annuus annuus	1'071	1,92	184	3,59	131	29	340	67	19	6	301	52	87	29	68	21	471	43	375	29	-
22	Trifolium	pratense	5'940	1,11	180	2,59	39	19	3345	49	9	3	3327	42	2233	72	1859	51	291	27	260	19	-
23	Peucedanum	cervaria	1'426	2,08	180	4,43	156	30	323	74	49	9	165	34	35	15	23	13	858	44	480	25	71
24	Solidago	gigantea	1'015	1,91	177	3,93	23	12	412	70	90	15	309	47	43	23	21	11	489	51	375	33	46
25	Lotus	corniculatus	4'871	1,19	173	2,78	92	14	2288	64	3	2	2282	58	2365	66	2177	46	105	20	97	18	-
26	Picris	hieracioides	1'673	1,40	167	2,51	327	20	610	55	1	1	594	47	136	37	123	29	591	44	544	38	-
27	Pimpinella	saxifraga	1'533	1,58	167	3,34	109	22	333	56	14	2	90	27	952	29	60	20	954	48	738	33	463
28	Crepis	biennis	1'361	1,51	164	3,09	428	28	556	56	0	0	534	48	135	29	118	24	229	43	192	33	-
29	Ranunculus	acris friesianus	889	2,08	153	4,11	213	36	196	38	0	0	159	29	70	24	61	19	397	47	366	35	-

Ereignis = Besuchereignis: Nachweis einer Blütenpflanzen besuchenden Insektenart an einem bestimmten Fundort an einem Tag.

Die beobachtete Anzahl Individuen der betreffenden Art wird hier **nicht** berücksichtigt.

- bei Fundorte CH: Die Fundorte dieser häufigen Pflanzenarten sind nicht oder nur unvollständig kartiert worden.

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung nach den Anzahlen der besuchenden Insektenarten

			Alle hier einbezogenen Insekten-Taxa				Käfer		Hautflügler		Falten-wespen		Bienen und Grabwespen		Tagfalter im Schmetterlingeweitere Sinn				Zweiflügler		Schwebfliegen		Fund-orte
Nr.	Wissenschaftliche Namen		Ereign.	Index	Arten	Index	Ereign.	Arten	Ereign.	Arten	Ereign.	Arten	Ereign.	Arten	Ereign.	Arten	Ereign.	Arten	Ereign.	Arten	Ereign.	Arten	CH
30	Knautia	dipsacifolia	1'869	1,33	149	2,90	67	16	499	41	0	0	490	37	617	45	519	31	677	41	557	31	324
31	Mentha	longifolia	715	1,73	141	3,09	64	14	94	34	8	6	82	25	199	41	144	24	341	40	245	21	-
32	Urtica	dioeca	631	2,09	138	3,72	124	36	39	27	3	2	10	8	330	21	223	8	37	19	13	8	-
33	Anthriscus	sylvestris	297	3,09	131	4,65	86	37	79	40	0	0	15	9	7	6	3	2	118	42	55	26	-
34	Echium	vulgare	594	2,43	130	4,22	16	10	429	69	4	4	424	64	93	31	63	21	46	12	39	8	64
35	Cirsium	vulgare	1'103	1,47	124	2,23	142	20	498	36	2	2	489	31	251	32	204	25	203	23	126	19	-
36	Medicago	sativa	1'062	1,22	124	2,20	20	6	214	21	11	3	200	26	734	65	607	43	71	14	65	10	-
37	Valeriana	officinalis	786	1,35	122	2,40	76	23	141	32	3	3	135	26	158	30	141	18	403	32	313	24	334
38	Hieracium	pilosella	968	1,50	121	3,01	242	15	400	38	0	0	397	35	83	27	77	24	233	33	205	29	477
39	Eupatorium	cannabinum	751	1,51	119	2,81	17	7	1182	34	8	6	172	26	313	41	164	31	334	32	288	23	162
40	Hypochoeris	radicata	905	1,45	115	2,79	180	12	292	41	0	0	290	39	44	20	39	15	375	36	365	29	-
41	Filipendula	ulmaria	702	1,58	115	3,55	185	33	216	27	4	4	201	14	30	13	28	11	251	29	240	23	275
42	Hypericum	perforatum	894	1,46	111	2,25	128	18	351	33	4	3	342	27	51	21	41	14	344	29	338	27	760
43	Bupththalmum	salicifolium	448	2,44	111	3,41	88	14	141	36	1	1	138	34	56	18	48	13	131	27	82	14	61
44	Succisa	pratensis	950	1,25	110	2,21	7	2	255	21	0	0	254	21	183	33	153	27	480	42	444	31	147
45	Plantago	media	873	1,23	110	2,17	99	25	272	22	0	0	264	19	60	22	44	15	431	35	423	30	332
46	Geranium	pyrenaicum	478	1,80	108	3,04	21	11	290	58	1	1	278	51	55	21	55	12	111	26	73	12	-
47	Sambucus	ebulus	407	1,92	108	3,36	65	9	76	24	2	2	69	17	68	30	52	18	183	34	167	30	100
48	Cornus	sanguinea	390	1,65	104	2,66	105	37	128	25	2	2	113	13	27	14	18	8	124	23	95	12	-
49	Campanula	rotundifolia	634	1,92	103	2,84	11	7	427	41	0	0	425	40	52	20	38	15	134	26	114	17	550
50	Stachys =	officinalis	1'153	1,21	99	2,42	16	17	465	27	0	0	463	26	586	44	422	30	75	15	72	14	241
51	Salvia	pratensis	1'025	1,20	98	2,51	12	1	741	32	2	1	738	30	236	41	153	26	24	19	21	16	448
52	Cirsium	oleraceum	610	1,62	95	3,06	59	22	375	22	3	2	369	18	90	24	61	19	53	17	54	14	187
53	Salix	caprea	240	3,61	95	5,91	59	26	118	31	2	2	104	19	23	8	19	6	22	16	5	5	-
54	Torilis	japonica	388	1,72	94	2,43	58	9	76	35	2	2	48	21	27	13	26	13	216	30	180	23	-
55	Clinopodium	vulgare	748	1,13	93	1,83	3	3	250	28	2	2	247	25	340	33	315	27	149	25	140	20	-
56	Bellis	perennis	425	1,51	93	2,20	11	5	131	38	0	0	129	36	77	20	43	14	200	26	73	18	-
57	Galium	album	516	1,25	92	1,73	60	17	54	20	2	1	38	11	33	16	22	9	355	32	323	25	-
58	Gentiana	lutea	334	2,23	92	3,23	58	24	170	25	0	0	158	17	38	19	15	4	46	15	25	10	93
59	Prunella	vulgaris	1'801	1,09	88	1,80	6	4	1049	25	0	0	1047	23	672	47	624	38	73	11	68	9	-

Ereignis = Besuchereignis: Nachweis einer Blütenpflanzen besuchenden Insektenart an einem bestimmten Fundort an einem Tag.

Die beobachtete Anzahl Individuen der betreffenden Art wird hier **nicht** berücksichtigt.

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung nach den Anzahlen der besuchenden Insektenarten

Nr. Wissenschaftliche Namen			Alle hier einbezogenen Insekten-Taxa				Käfer Ereign. Arten		Hautflügler Ereign. Arten		Falten- wespen Ereign. Arten		Bienen und Grabwespen Ereign. Arten		Tagfalter im Schmetterlingeweitere Sinn				Zweiflügler Ereign. Arten		Schwebfliegen Ereign. Arten		Fund- orte CH
			Ereign.	Index	Arten	Index									Ereign.	Arten	Ereign.	Arten					
60	Cirsium	palustre	530	1,29	87	2,33	32	14	250	24	0	0	248	22	148	27	137	20	71	14	58	9	116
61	Pastinaca	sativa	271	1,82	87	2,88	26	7	80	37	32	6	16	10	2	2	1	1	149	32	112	24	31
62	Galeopsis	tetrahit	775	1,69	86	3,99	206	9	344	29	1	1	334	21	74	12	64	10	104	15	102	11	-
63	Tragopogon	orientalis	424	1,58	80	2,31	193	21	109	25	0	0	103	21	9	8	6	5	106	24	88	17	337
64	Anthyllis	vulneraria	420	1,58	80	2,97	18	12	236	25	0	0	235	24	127	24	111	18	37	17	30	13	328
65	Euphorbia	verrucosa	163	2,49	78	2,88	25	16	65	30	1	1	16	11	9	8	8	7	52	17	36	12	320
66	Anthemis	tinctoria	144	2,69	78	3,17	15	12	51	30	1	1	49	28	5	5	4	4	65	24	52	19	23
67	Corylus	avellana	177	3,06	77	4,01	111	30	15	14	0	0	8	7	6	7	0	1	13	8	2	1	-
68	Crepis	capillaris	463	1,58	76	2,59	31	7	233	35	1	1	228	33	22	8	22	8	176	25	168	23	-
69	Pimpinella	major	250	1,69	75	2,61	82	12	777	29	1	1	34	19	11	7	8	4	69	22	47	16	-
70	Trifolium	repens	1'298	1,07	74	2,13	9	6	1108	29	1	1	1105	26	161	29	150	25	20	7	19	7	-
71	Tussilago	farfara	365	2,11	74	2,63	19	6	155	40	4	2	149	36	78	7	9	3	107	17	32	12	226
72	Ranunculus	repens	243	2,30	74	3,75	48	15	79	27	0	0	68	20	13	8	9	6	99	20	91	14	-
73	Caltha	palustris	195	3,37	74	4,39	35	17	59	17	0	0	53	12	8	5	7	4	106	38	94	32	173
74	Prunus	spinosa	287	4,07	73	5,55	17	13	71	25	4	4	54	17	172	19	41	4	20	10	6	4	424
75	Alliaria	petiolata	196	2,43	71	4,03	17	12	35	24	0	0	26	15	62	9	45	5	37	12	6	5	207
76	Onobrychis	viciifolia	617	1,25	70	2,17	13	6	405	25	0	0	405	25	171	26	148	19	11	8	10	7	206
77	Silaum	silau	262	1,76	68	2,95	14	5	63	20	8	3	13	9	8	7	3	3	169	30	107	21	89
78	Geranium	robertianum	581	1,19	67	1,87	10	8	229	26	0	0	226	25	235	16	233	14	107	17	86	10	-
79	Convolvulus	arvensis	244	1,45	67	2,27	15	7	71	18	0	0	70	16	36	19	24	12	121	23	118	22	-
80	Senecio	erucifolius	194	1,39	66	2,00	12	9	68	17	2	2	66	15	41	20	35	14	105	23	97	17	97
81	Laserpitium	latifolium	128	2,68	66	3,34	39	17	45	24	5	3	22	12	7	6	4	4	28	16	23	15	45
82	Seseli	libanotis	120	3,37	66	4,69	33	22	32	19	4	3	18	10	6	5	6	5	30	13	22	12	14
83	Vicia	cracca	496	1,21	65	2,06	3	2	318	22	1	1	316	20	155	32	138	26	15	6	14	5	424
84	Crepis	taraxacifolia	179	1,68	65	2,62	61	14	68	23	0	0	65	20	6	5	5	4	50	21	43	15	-
85	Laserpitium	siler	124	3,03	65	3,75	27	16	37	21	4	3	20	10	3	2	3	2	37	17	28	15	4
86	Hippocrepis	comosa	645	1,37	64	2,85	4	4	419	32	1	1	417	30	216	23	172	16	5	4	3	2	410
87	Colchicum	autumnale	471	1,21	64	2,17	6	6	194	19	0	1	190	16	101	21	68	14	161	16	150	16	416
88	Aster	amellus	217	1,36	64	1,79	2	2	85	19	1	1	83	17	55	23	40	17	99	19	66	12	93
89	Ajuga	reptans	742	1,13	63	1,63	1	1	435	27	0	0	430	24	153	27	129	18	146	7	120	2	-

Ereignis = Besuchereignis: Nachweis einer Blütenpflanzen besuchenden Insektenart an einem bestimmten Fundort an einem Tag.

Die beobachtete Anzahl Individuen der betreffenden Art wird hier **nicht** berücksichtigt.

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung nach den Anzahlen der besuchenden Insektenarten

Nr. Wissenschaftliche Namen		Alle hier einbezogenen Insekten-Taxa					Käfer Ereign. Arten		Hautflügler Ereign. Arten		Falten- wespen Ereign. Arten		Bienen und Grabwespen Ereign. Arten		Tagfalter im Schmetterlingeweitere Sinn				Zweiflügler Ereign. Arten		Schwebfliegen Ereign. Arten		Fund- orte CH
		Ereign.	Index	Arten	Index										Ereign.	Arten	Ereign.	Arten					
90	Dipsacus fullonum	302	1,24	63	1,75		13	7	121	15	1	1	119	13	112	22	94	19	41	13	37	9	127
91	Potentilla reptans	182	1,57	63	2,13		18	10	99	26	0	0	95	24	19	8	18	7	48	18	45	15	-
92	Tanacetum vulgare	134	2,46	63	2,90		9	6	48	25	8	5	38	18	9	8	8	7	60	19	50	14	22
93	Cirsium acaule	401	1,26	61	2,00		5	5	213	20	0	0	213	20	136	25	122	21	32	9	28	7	261
94	Campanula trachelium	327	2,01	61	2,87		20	7	237	32	1	1	233	30	10	6	9	5	49	11	47	10	-
95	Helianthemum nummularium	195	2,14	61	3,69		41	16	119	24	0	0	117	22	7	4	7	4	63	18	61	18	222
96	Euphorbia stricta	103	2,17	60	2,66		10	7	39	29	2	1	26	29	4	4	2	2	48	19	41	15	144
97	Prunella grandiflora	633	1,17	59	1,40		3	3	400	15	1	1	399	14	182	33	159	28	46	7	45	6	248
98	Carduus defloratus	166	1,82	59	2,34		15	7	85	23	0	0	84	22	52	24	39	16	13	5	9	3	83
99	Vicia sepium	882	1,27	58	1,84		7	1	780	26	5	1	771	22	70	22	63	18	24	8	16	5	-
100	Glechoma hederacea	612	1,22	58	2,59		3	1	423	34	1	1	419	30	35	12	33	10	149	9	42	5	-
101	Campanula rapunculus	299	3,91	58	3,91		23	11	204	25	0	0	201	23	6	5	6	5	63	15	61	13	177
102	Cirsium tuberosum	160	1,75	58	2,59		15	8	52	21	0	0	52	21	76	23	63	17	12	3	11	2	69
103	Lathyrus pratensis	713	1,21	56	1,93		12	4	524	27	1	1	523	27	162	22	142	17	11	4	9	4	-
104	Ononis repens	478	1,74	56	1,80		4	2	342	19	1	1	340	18	71	18	26	14	30	12	25	10	435
105	Solidago virgaurea	144	1,45	56	2,06		1	1	66	19	1	1	65	18	11	11	8	8	62	21	49	18	118
106	Plantago lanceolata	293	1,15	55	1,62		9	8	177	13	0	0	170	13	29	16	22	11	76	16	74	16	-
107	Reseda lutea	184	2,36	55	3,40		7	5	141	31	5	3	135	26	2	2	1	1	26	10	24	9	48
108	Lythrum salicaria	384	1,24	54	2,26		3	3	172	19	0	0	172	19	163	22	158	19	46	10	46	10	130
109	Ligustrum vulgare	189	1,49	54	2,54		39	12	50	8	0	0	49	7	61	18	57	12	56	16	47	11	-
110	Potentilla verna =	166	1,77	53	2,25		14	2	109	35	2	1	103	32	9	7	7	6	32	8	10	5	405
111	Galium verum	131	1,86	53	2,54		37	17	10	4	0	0	7	4	19	14	9	8	55	10	49	8	334
112	Coronilla varia	207	1,43	51	2,33		4	4	147	18	0	0	146	17	35	19	28	14	21	12	17	8	116
113	Campanula glomerata	120	2,08	50	2,26		9	5	64	22	0	0	67	22	16	15	11	10	27	7	24	6	178
114	Teucrium chamaedrys	313	1,34	48	2,25		1	1	267	24	0	0	242	24	27	15	16	11	17	7	12	6	215
115	Viburnum lantana	304	1,66	48	4,65		261	18	7	6	1	1	4	3	6	6	0	0	19	10	3	3	-
116	Medicago lupulina	181	1,14	48	1,52		0	0	95	14	0	0	93	14	52	21	47	17	35	9	33	7	-
117	Veronica teucrium	153	1,93	47	2,06		3	3	121	21	0	0	111	19	18	10	12	7	11	7	10	6	223
118	Hieracium sylvaticum	118	1,54	47	1,83		41	8	32	16	0	0	32	16	19	10	17	8	24	11	22	9	-
119	Plantago major major	93	2,09	47	2,32		23	12	34	13	0	0	32	11	5	4	3	2	30	16	29	15	-

Ereignis = Besuchereignis: Nachweis einer Blütenpflanzen besuchenden Insektenart an einem bestimmten Fundort an einem Tag.

Die beobachtete Anzahl Individuen der betreffenden Art wird hier **nicht** berücksichtigt.

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung nach den Anzahlen der besuchenden Insektenarten

Nr. Wissenschaftliche Namen			Alle hier einbezogenen Insekten-Taxa				Käfer Ereign. Arten		Hautflügler Ereign. Arten		Falten- wespen Ereign. Arten		Bienen und Grabwespen Ereign. Arten		Tagfalter im Schmetterlingeweitere Sinn				Zweiflügler Ereign. Arten		Schwebfliegen Ereign. Arten		Fund- orte CH
			Ereign.	Index	Arten	Index									Ereign.	Arten	Ereign.	Arten					
120	Geranium	sanguineum	87	4,49	47	4,58	21	13	46	22	0	0	29	16	8	6	6	4	11	5	9	3	29
121	Cardamine	pratensis	279	1,39	46	2,91	6	2	97	19	0	0	96	18	105	13	88	10	70	12	21	8	502
122	Potentilla	sterilis	240	1,76	46	2,31	4	0	1207	38	2	2	203	35	3	3	2	2	25	4	1	1	495
123	Cirsium	eriphorum	153	1,86	46	3,00	30	9	76	15	3	2	72	13	20	12	9	9	13	5	12	4	29
124	Ranunculus	tuberosus	107	2,26	46	3,11	32	13	17	11	0	0	16	10	6	4	4	3	48	15	47	14	207
125	Lamium	maculatum	331	1,13	45	1,49	8	4	266	25	2	1	261	21	14	7	12	6	40	6	39	5	162
126	Buddleja	davidii	306	1,26	45	2,38	2	2	34	8	0	0	34	8	224	26	201	21	45	8	44	7	52
127	Mentha	aquatica	173	1,44	45	1,57	8	2	31	9	0	0	30	9	46	14	34	10	88	18	69	14	46
128	Allium	ursinum	117	2,83	45	2,29	14	3	37	13	0	0	32	9	17	11	16	10	46	14	32	11	196
129	Chaerophyllum	hirsutum	58	4,12	45	4,86	19	17	22	13	1	1	12	6	2	2	1	1	11	11	8	8	21
130	Fragaria	vesca	82	1,99	44	2,51	8	5	36	17	1	1	34	15	10	8	7	4	24	11	5	5	624
131	Rhinanthus	alectorolophus	272	1,46	43	3,53	8	7	207	13	0	0	227	13	23	15	14	11	7	5	3	3	180
132	Juniperus	communis	65	5,13	43	5,20	12	4	11	8	4	3	5	3	11	5	3	3	12	10	4	4	111
133	Calystegia	sepium	234	1,41	42	1,76	21	6	136	17	1	1	133	14	11	6	5	3	65	12	60	9	150
134	Helleborus	foetidus	144	1,87	42	2,17	10	5	115	24	2	2	101	17	1	1	0	0	12	8	7	6	247
135	Carlina	acaulis ssp.	265	1,25	41	1,56	4	2	182	17	1	1	181	16	63	15	56	13	15	6	12	5	253
136	Cichorium	intybus	180	1,28	41	1,77	5	3	72	18	0	0	72	18	11	7	8	5	90	12	88	11	163
137	Veronica	chamaedrys	120	2,67	41	4,44	4	3	67	20	1	1	64	17	13	8	9	45	36	11	23	6	-
138	Potentilla	erecta	112	1,54	40	2,21	2	1	36	19	0	0	35	17	8	4	8	2	66	16	64	15	266
139	Rosa	canina	103	1,60	40	1,90	52	19	43	10	0	0	41	9	2	1	2	1	9	7	9	7	-
140	Viola	hirta	354	1,21	39	2,13	1	0	224	28	0	0	223	28	58	9	58	9	71	2	0	0	547
141	Polygonum	bistorta	81	1,78	39	2,46	9	5	24	12	0	0	18	10	18	14	11	8	28	6	8	3	70
142	Epilobium	hirsutum	248	1,11	38	1,50	2	1	146	14	0	0	145	14	72	13	68	10	28	10	26	8	136
143	Myosotis	sylvatica	129	1,44	38	2,27	2	2	50	14	0	0	50	14	14	7	11	5	63	15	23	11	285
144	Campanula	persicifolia	123	2,22	38	1,95	16	3	61	15	0	0	61	15	6	5	6	5	34	15	32	14	96
145	Lamium	purpureum	122	1,35	38	1,87	1	1	90	20	2	1	86	19	19	10	17	8	10	5	5	4	-
146	Prunus	padus padus	117	4,22	38	4,71	8	6	25	16	2	2	14	8	72	6	1	1	8	8	3	3	124
147	Primula	veris	350	1,49	37	2,25	6	2	176	19	0	0	193	18	19	9	15	6	131	6	5	3	521
148	Frangula	alnus	139	2,13	37	4,06	18	13	65	8	0	0	65	8	43	6	36	2	4	3	1	1	133
149	Trifolium	montanum	122	1,57	37	2,57	7	6	79	13	0	0	79	13	23	14	18	11	5	2	2	1	137

Ereignis = Besuchereignis: Nachweis einer Blütenpflanzen besuchenden Insektenart an einem bestimmten Fundort an einem Tag.

Die beobachtete Anzahl Individuen der betreffenden Art wird hier **nicht** berücksichtigt.

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung nach den Anzahlen der besuchenden Insektenarten

Nr. Wissenschaftliche Namen		Alle hier einbezogenen Insekten-Taxa				Käfer Ereign. Arten		Hautflügler Ereign. Arten		Falten- wespen Ereign. Arten		Bienen und Grabwespen Ereign. Arten		Tagfalter im Schmetterlingeweitere Sinn				Zweiflügler Ereign. Arten		Schwebfliegen Ereign. Arten		Fund- orte CH
		Ereign.	Index	Arten	Index									Ereign.	Arten	Ereign.	Arten					
150	Veronica persica	119	1,39	37	1,69	0	0	68	18	0	0	68	18	12	7	8	5	39	12	14	8	-
151	Inula salicina	86	1,50	37	1,97	4	3	24	9	0	0	24	9	41	11	39	10	14	9	9	6	31
152	Viburnum opulus	530	1,19	36	2,34	485	14	15	4	1	1	11	3	4	4	3	2	12	5	6	3	-
153	Aquilegia vulgaris	163	1,19	36	1,53	4	1	119	15	0	0	119	15	26	13	18	10	12	4	11	4	350
154	Parnassia palustris	130	1,72	36	2,30	6	4	17	7	0	0	15	6	3	2	2	2	99	21	61	14	50
155	Galeopsis angustifolia	99	1,21	36	1,47	4	1	40	10	1	0	39	10	24	10	14	9	26	11	23	9	10
156	Calamintha menthifolia	156	1,19	35	1,57	0	0	90	14	2	2	87	11	31	13	19	10	36	8	35	8	120
157	Geranium palustre	99	1,73	35	1,89	2	2	67	18	1	1	66	17	13	6	13	6	16	7	16	7	26
158	Sedum album	69	2,28	35	3,36	2	2	28	12	0	0	28	12	13	10	12	9	24	10	22	8	92
159	Pulicaria dysenterica	65	1,75	35	2,11	4	4	20	10	0	0	20	10	9	7	7	5	28	11	26	10	13
160	Trifolium medium	240	1,19	34	1,70	6	4	138	12	0	0	138	12	88	20	81	16	6	5	6	5	269
161	Sanguisorba minor	93	1,32	34	1,76	9	5	38	10	0	0	38	10	19	12	14	8	7	4	4	3	646
162	Campanula rapunculoides	87	2,25	34	3,03	3	2	66	18	0	0	66	18	4	4	2	2	13	7	11	5	135
163	Sorbus aria	66	2,82	34	2,75	21	16	11	6	1	1	6	3	1	1	0	0	8	6	2	2	240
164	Lavandula angustifolia	188	1,09	33	1,34	0	0	95	15	0	0	95	15	81	15	75	13	12	3	12	3	-
165	Melilotus alba	97	2,41	33	4,69	8	6	74	16	2	2	71	13	6	5	4	4	3	2	3	2	-
166	Clematis vitalba	73	2,32	33	3,27	3	3	9	12	0	0	22	8	11	8	8	6	26	6	26	6	-
167	Euphorbia amygdaloides	48	3,60	33	3,82	5	5	22	12	0	0	7	4	1	1	1	1	12	8	10	7	283
168	Malva alcea	84	1,82	32	3,13	2	2	56	17	0	0	55	15	8	6	6	4	8	4	8	4	44
169	Hedera helix	82	1,32	32	1,77	0	0	37	12	15	4	21	7	2	1	2	1	41	17	27	11	-
170	Chaerophyllum temulum	52	2,04	32	2,40	11	9	11	5	0	0	9	4	0	0	0	0	24	14	16	11	22
171	Anemone nemorosa	204	1,49	31	2,80	20	2	149	19	0	0	148	18	2	2	2	2	42	10	13	8	508
172	Impatiens glandulifera	140	1,46	31	3,13	3	3	115	13	2	2	111	10	2	2	1	1	18	10	18	10	42
173	Senecio ovatus	80	1,62	31	2,63	3	3	41	12	0	0	39	10	5	5	5	5	29	10	29	10	33
174	Phyteuma spicatum	140	1,31	30	1,90	12	8	90	13	0	0	90	13	3	3	1	1	35	5	1	1	190
175	Vincetoxicum hirundinaria	122	2,86	30	3,48	13	8	36	5	0	0	35	4	11	4	3	1	3	3	1	1	139
176	Rosa arvensis	100	1,30	30	1,72	27	11	58	11	0	0	58	11	0	0	0	0	14	7	14	7	135
177	Ranunculus ficaria	99	1,57	30	2,57	15	1	60	24	0	0	59	23	1	1	1	1	23	4	5	3	503
178	Anthericum ramosum	83	1,12	29	1,32	5	3	36	8	0	0	36	8	8	6	5	4	33	8	32	8	74
179	Euphorbia cyparissias	38	1,79	29	1,89	7	6	13	10	0	0	6	4	6	4	1	1	10	7	7	6	168

Ereignis = Besuchereignis: Nachweis einer Blütenpflanzen besuchenden Insektenart an einem bestimmten Fundort an einem Tag.

Die beobachtete Anzahl Individuen der betreffenden Art wird hier **nicht** berücksichtigt.

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung nach den Anzahlen der besuchenden Insektenarten

Nr. Wissenschaftliche Namen			Alle hier einbezogenen Insekten-Taxa				Käfer Ereign. Arten		Hautflügler Ereign. Arten		Falten- wespen Ereign. Arten		Bienen und Grabwespen Ereign. Arten		Tagfalter im Schmetterlingeweitere Sinn				Zweiflügler Ereign. Arten		Schwebfliegen Ereign. Arten		Fund- orte CH
			Ereign.	Index	Arten	Index									Ereign.	Arten	Ereign.	Arten					
180	Rubus	idaeus	157	1,24	28	2,04	16	11	130	9	0	0	130	9	1	1	0	0	4	4	2	2	-
181	Verbena	officinalis	93	1,45	28	2,43	2	1	43	13	0	0	42	13	27	4	27	4	20	9	19	8	131
182	Geranium	columbinum	61	1,36	28	1,71	0	0	33	16	0	0	33	16	11	6	11	6	17	6	16	5	124
183	Sedum	sexangulare	51	1,80	28	2,32	0	0	32	20	0	0	31	19	4	4	4	4	12	4	11	3	264
184	Carum	carvi	45	2,37	28	2,65	4	4	16	10	0	0	2	2	2	2	1	1	22	10	13	5	135
185	Iris	pseudacorus	94	3,82	27	3,15	27	7	44	9	0	0	22	7	3	3	1	1	10	3	8	2	82
186	Malva	moschata	90	1,39	27	1,89	2	2	66	14	0	0	66	14	7	4	6	3	7	5	3	2	99
187	Lychnis	flos-cuculi	82	1,20	27	1,36	3	3	32	7	0	0	32	7	33	13	32	12	13	4	12	3	120
188	Genista	tinctoria	62	1,67	27	1,89	8	4	32	9	0	0	32	9	4	3	3	3	8	5	7	4	42
189	Asperula	cynanchica	58	1,83	27	2,63	1	1	11	8	0	0	11	8	5	3	5	3	39	12	33	9	163
190	Medicago	falcata	47	2,35	27	3,38	1	1	20	11	0	0	20	11	25	13	22	12	2	2	2	2	22
191	Lapsana	communis	99	1,21	26	1,73	11	2	22	11	0	0	22	11	17	2	17	2	49	11	49	11	-
192	Stachys	recta	73	2,84	26	6,09	0	0	66	19	0	0	65	18	3	3	0	0	3	3	1	1	31
193	Leontodon	autumnalis	66	1,33	26	1,69	0	0	21	8	0	0	20	7	4	3	4	3	41	15	40	14	36
194	Dianthus	carthusianorum	64	3,26	26	3,17	3	3	3	3	0	0	3	3	50	16	41	12	8	5	7	4	34
195	Geranium	sylvaticum	64	3,06	26	4,14	1	1	39	13	0	0	30	10	15	7	14	6	9	5	8	4	57
196	Tanacetum =	corymbosum	38	1,58	26	1,85	14	7	7	5	0	0	7	5	7	6	7	6	7	7	5	4	21
197	Geum	urbanum	66	1,79	25	1,92	35	5	21	14	0	0	20	13	3	2	2	1	5	2	4	2	-
198	Sinapis	arvensis	50	1,45	25	1,92	1	1	17	12	0	0	15	10	5	4	5	4	26	7	26	7	-
199	Sambucus	nigra	46	2,22	24	2,96	14	8	7	1	0	0	7	1	2	2	2	2	18	11	14	7	-
200	Prunus	avium	46	2,18	24	3,22	3	3	33	13	0	0	33	12	5	4	3	2	4	5	3	4	-
201	Sonchus	asper	42	1,38	24	1,63	3	3	14	7	0	0	14	7	2	1	2	1	22	12	21	11	-
202	Gymnadenia	conopsea	37	2,03	24	2,71	4	3	3	3	0	0	1	1	24	12	14	8	6	3	6	3	157
203	Lamium =	galeoptolon	221	1,03	23	1,26	2	2	201	13	0	0	201	13	5	1	4	0	13	3	11	2	293
204	Euphrasia	rostkoviana	100	1,00	23	1,30	0	0	38	10	0	0	38	10	3	2	3	2	59	11	56	11	121
205	Scrophularia	nodosa	88	2,70	23	3,04	0	0	78	18	16	7	53	10	6	2	1	1	3	2	2	1	133
206	Rhinanthus	glacialis	86	1,35	23	1,64	3	3	69	10	0	0	69	10	11	6	9	4	2	2	2	2	21
207	Sanguisorba	officinalis	43	5,51	23	3,52	1	1	10	7	1	1	8	5	18	5	17	5	10	6	7	6	57
208	Dactylorhiza	maculata s.l.	32	1,75	23	1,43	6	4	8	6	0	0	8	6	13	8	10	7	5	5	4	4	
209	Viola	reichenbachiana	92	1,15	22	1,45	1	1	38	13	0	0	38	13	14	6	14	6	39	2	4	1	382

Ereignis = Besuchereignis: Nachweis einer Blütenpflanzen besuchenden Insektenart an einem bestimmten Fundort an einem Tag.

Die beobachtete Anzahl Individuen der betreffenden Art wird hier **nicht** berücksichtigt.

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung nach den Anzahlen der besuchenden Insektenarten

Nr. Wissenschaftliche Namen		Alle hier einbezogenen Insekten-Taxa				Käfer Ereign. Arten		Hautflügler Ereign. Arten		Falten- wespen Ereign. Arten		Bienen und Grabwespen Ereign. Arten		Tagfalter im Schmetterlingeweitere Sinn				Zweiflügler Ereign. Arten		Schwebfliegen Ereign. Arten		Fund- orte CH
		Ereign.	Index	Arten	Index									Ereign.	Arten	Ereign.	Arten					
210	Epilobium dodonaei	71	1,40	22	2,42	0	0	52	9	0	0	51	9	10	6	8	5	8	5	7	5	24
211	Lotus pedunculatus	60	1,72	22	2,00	0	0	46	13	0	0	46	13	8	5	8	5	3	3	3	3	47
212	Agrimonia eupatoria	53	1,13	22	1,27	7	4	6	5	0	0	5	5	4	4	3	3	36	9	35	8	314
213	Epilobium angustifolium	37	1,56	22	1,95	3	3	23	8	0	0	23	8	7	6	7	6	2	2	2	2	42
214	Adenostyles alliariae	44	4,74	21	4,69	21	4	5	3	0	0	5	3	6	5	1	1	12	9	11	8	-
215	Silene vulgaris	42	1,05	21	1,10	1	1	25	9	0	0	24	8	7	5	6	4	9	6	8	5	201
216	Veronica officinalis	29	1,34	21	1,48	0	0	18	12	0	0	18	12	5	3	5	3	6	6	6	6	90
217	Oenothera glazoviana	56	1,13	20	1,29	6	3	24	10	1	1	23	9	1	1	1	1	23	4	23	4	69
218	Hypericum hirsutum	39	1,72	20	1,35	10	3	19	9	0	0	19	9	3	3	3	3	7	5	7	5	142
219	Stachys sylvatica	115	1,87	19	3,22	1	0	105	12	1	1	104	11	6	5	3	2	2	1	2	1	-
220	Teucrium scorodonia	72	1,22	19	1,68	1	1	69	16	0	0	68	16	2	1	0	0	1	1	1	1	79
221	Lysimachia vulgaris	64	2,80	19	2,58	3	3	39	7	0	0	38	7	4	4	3	3	17	4	17	4	78
222	Hieracium lactucella	52	1,17	19	1,42	10	2	26	8	0	0	26	8	3	3	2	2	11	5	11	5	141
223	Euonymus europaea	175	1,97	18	2,06	4	3	11	5	1	1	9	2	151	2	0	1	6	4	1	1	293
224	Lonicera xylosteum	69	1,43	18	2,67	2	2	59	9	0	0	58	8	0	0	0	0	5	4	3	2	-
225	Lathyrus latifolius	27	2,04	18	2,00	0	0	20	12	1	1	19	11	7	6	6	5	0	0	0	0	18
226	Reynoutria japonica	25	1,75	18	2,06	1	1	9	7	1	1	8	6	1	1	1	1	11	7	6	4	32
227	Pinus sylvestris	21	8,69	18	10,50	4	2	5	3	0	0	5	3	7	6	0	0	2	2	0	0	-
228	Corydalis cava	62	1,62	17	2,35	0	0	56	13	0	0	56	13	3	2	1	1	3	2	2	2	65
229	Linaria vulgaris	54	1,00	17	1,00	0	0	40	8	2	1	38	7	4	4	4	4	10	5	10	5	114
230	Hieracium lachenalii	25	1,76	17	2,12	10	6	7	5	0	0	6	4	3	3	2	2	3	1	2	1	-
231	Carex flacca	19	3,05	17	3,05	2	2	3	2	0	0	3	2	3	3	1	1	1	1	1	1	429
232	Teucrium montanum	70	1,05	16	1,23	1	1	67	13	0	0	67	13	2	2	1	1	0	0	0	0	43
233	Primula elatior	42	2,02	16	3,40	2	2	20	8	0	0	20	8	5	2	5	2	15	4	1	1	311
234	Malva sylvestris	40	1,50	16	2,19	3	3	30	8	1	1	29	7	1	1	1	1	2	2	2	2	36
235	Aruncus dioicus =	19	1,95	16	2,13	7	7	8	5	0	0	8	5	1	1	1	1	3	3	2	2	35
236	Stachys alpina	84	1,36	15	1,73	0	0	77	10	0	0	77	10	4	2	0	0	3	3	3	3	139
237	Rhinanthus minor	78	1,10	15	1,27	1	1	73	10	0	0	73	10	4	4	2	2	0	0	0	0	106
238	Lamium album	36	1,22	15	1,47	0	0	32	11	1	0	31	10	1	1	1	1	0	0	0	0	26
239	Gentiana germanica	33	1,21	15	1,47	0	0	11	6	0	0	11	6	7	3	3	2	14	5	14	5	83

Ereignis = Besuchereignis: Nachweis einer Blütenpflanzen besuchenden Insektenart an einem bestimmten Fundort an einem Tag.

Die beobachtete Anzahl Individuen der betreffenden Art wird hier **nicht** berücksichtigt.

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung nach den Anzahlen der besuchenden Insektenarten

Nr. Wissenschaftliche Namen		Alle hier einbezogenen Insekten-Taxa				Käfer Ereign. Arten		Hautflügler Ereign. Arten		Falten- wespen Ereign. Arten		Bienen und Grabwespen Ereign. Arten		Tagfalter im Schmetterlingeweitere Sinn				Zweiflügler Ereign. Arten		Schwebfliegen Ereign. Arten		Fund- orte CH
		Ereign.	Index	Arten	Index									Ereign.	Arten	Ereign.	Arten					
240	Vicia sativa ssp.	29	1,79	15	2,27	0	0	19	8	0	0	17	7	8	5	6	3	2	2	2	2	219
241	Myosotis scorpioides	22	1,52	15	1,79	2	2	7	3	0	0	7	3	7	5	7	5	6	4	3	3	54
242	Sedum spurium	15	2,00	15	2,00	0	0	13	13	0	0	13	13	0	0	0	0	2	0	2	0	18
243	Pulmonaria obscura	95	1,19	14	1,21	0	0	60	7	0	0	60	7	5	4	5	4	30	3	4	1	128
244	Geum rivale	93	1,02	14	1,15	1	1	68	10	0	0	68	10	1	1	0	0	23	2	23	2	78
245	Symphytum officinale	33	1,18	14	1,40	0	0	28	9	0	0	28	9	4	4	3	3	0	0	0	0	39
246	Valeriana dioeca	24	1,88	14	2,50	1	1	4	1	0	0	4	1	5	5	3	3	14	6	5	5	103
247	Ononis spinosa	24	1,65	14	2,15	1	1	21	2	0	9	21	9	2	2	2	2	0	0	0	0	53
248	Cardamine amara	22	1,27	14	1,36	2	2	5	3	0	1	5	2	9	4	6	2	6	5	1	1	35
249	Ranunculus lanuginosus	19	2,47	14	3,00	6	6	6	2	0	0	6	2	1	1	1	1	6	5	5	4	31
250	Scilla bifolia	45	1,16	13	1,31	0	0	33	8	0	0	33	8	5	3	5	3	7	2	1	1	68
251	Veronica hederifolia	34	1,09	13	1,23	0	0	17	7	0	0	17	7	1	1	1	1	16	5	5	3	123
252	Verbascum nigrum	19	1,32	13	1,46	3	3	9	5	1	0	9	5	2	1	2	1	4	3	4	3	61
253	Rosa pendulina	18	1,67	13	1,92	4	4	11	6	0	0	11	6	0	0	0	0	3	3	3	3	25
254	Verbascum sp.	16	4,60	13	5,50	4	3	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	4	4	4	4	-
255	Bromus erectus	14	2,50	13	2,62	6	5	2	2	9	0	1	3	4	3	0	0	1	1	1	1	633
256	Phyteuma orbiculare	14	2,20	13	2,20	1	1	11	9	0	0	11	9	3	3	1	1	0	0	0	0	46
257	Melilotus officinalis	44	1,02	12	1,08	0	0	41	9	0	0	41	9	1	1	1	1	1	1	1	1	-
258	Salvia glutinosa	28	1,28	12	1,45	2	2	15	5	0	0	15	5	0	0	0	0	7	3	4	2	50
259	Bupleurum falcatum	26	1,38	12	1,75	3	3	4	4	0	0	2	2	1	1	1	1	16	3	15	3	35
260	Myosotis arvensis	23	1,52	12	2,00	1	1	7	4	9	0	7	4	4	3	3	2	11	4	2	2	-
261	Juglans regia	12	3,08	12	3,08	5	5	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172
262	Lonicera alpigena	12	1,82	12	1,82	1	1	10	10	0	0	9	10	0	0	0	0	1	1	1	1	75
263	Polygala vulgaris	26	1,00	11	1,00	0	0	19	5	0	0	19	5	4	3	4	2	3	3	2	2	117
264	Impatiens noli-tangere	20	2,00	11	2,73	0	0	15	7	3	2	11	4	1	1	0	0	4	3	4	3	71
265	Silene dioeca	19	1,16	11	1,25	1	1	2	2	0	0	2	2	6	4	5	3	10	4	8	3	113
266	Campanula cochleariifolia	15	2,38	11	2,20	0	0	11	7	1	1	10	6	1	1	1	1	3	3	3	3	36
267	Anacamptis pyramidalis	13	1,62	11	1,09	2	2	1	1	0	0	1	1	9	7	8	6	1	1	1	1	115
268	Melampyrum pratense	50	1,04	10	1,20	0	0	47	7	0	0	47	7	2	2	2	2	1	1	1	1	59
269	Arabis hirsuta	46	1,54	10	2,40	0	0	1	1	0	0	1	1	38	4	27	2	3	3	0	0	165

Ereignis = Besuchereignis: Nachweis einer Blütenpflanzen besuchenden Insektenart an einem bestimmten Fundort an einem Tag.

Die beobachtete Anzahl Individuen der betreffenden Art wird hier **nicht** berücksichtigt.

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung nach den Anzahlen der besuchenden Insektenarten

Nr.	Wissenschaftliche Namen	Alle hier einbezogenen Insekten-Taxa				Käfer		Hautflügler		Faltenwespen		Bienen und Grabwespen		Tagfalter im Schmetterlingeweitere Sinn				Zweiflügler		Schwebfliegen		Fundorte CH
		Ereign.	Index	Arten	Index	Ereign.	Arten	Ereign.	Arten	Ereign.	Arten	Ereign.	Arten	Ereign.	Arten	Ereign.	Arten	Ereign.	Arten	Ereign.	Arten	
270	Lysimachia punctata	23	2,78	10	2,10	0	0	21	8	0	0	21	8	0	0	0	0	2	2	2	2	24
271	Polygala chamaebuxus	23	1,35	10	1,50	1	1	20	7	0	0	20	7	0	0	0	0	2	2	1	1	56
272	Oenothera biennis	21	1,33	10	1,70	1	1	8	4	0	0	8	4	1	1	1	1	10	3	10	3	48
273	Carlina vulgaris	21	1,05	10	1,10	0	0	16	5	0	0	16	5	4	3	3	2	1	1	1	1	94
274	Lathyrus sylvestris	18	1,33	10	1,60	0	0	16	9	0	0	16	9	2	1	2	1	0	0	0	0	21
275	Acinos arvensis	18	1,12	10	1,18	0	0	13	7	0	0	13	7	3	3	2	2	1	1	0	0	48
276	Hypericum tetrapterum	20	1,30	9	1,33	20	1	8	3	0	0	8	3	2	2	1	1	8	3	8	3	63
277	Ranunculus auricomus	15	1,50	9	1,78	0	0	9	7	0	0	9	7	0	0	0	0	6	2	5	2	123
278	Peucedanum palustre	15	1,13	9	1,22	1	1	3	3	1	1	2	2	0	0	0	0	11	5	7	2	7
279	Vinca minor	14	1,14	9	1,22	0	0	6	4	0	0	6	4	4	3	4	3	4	2	0	0	68
280	Chelidonium majus	11	1,55	9	1,65	1	1	6	45	0	0	5	3	0	0	0	0	4	4	4	4	70
281	Trifolium ochroleucum	25	1,04	8	1,13	0	6	23	0	0	6	23	0	1	1	1	1	1	1	1	1	57
282	Salix viminalis	19	6,95	8	8,38	6	4	13	4	0	0	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	67
283	Lotus = maritimus	12	1,67	8	1,63	0	0	9	5	0	0	9	5	2	2	2	2	1	1	0	0	38
284	Cardamine = heptaphylla	14	1,21	7	1,43	0	0	6	3	0	0	6	3	8	3	8	3	0	0	0	0	86
285	Ranunculus aconitifolius	8	3,38	7	3,71	2	2	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	4	3	2	2	26
286	Lathyrus vernus	11	1,09	6	1,17	0	0	9	4	0	0	9	4	2	2	2	2	0	0	0	0	113
287	Berberis vulgaris	9	1,32	6	1,50	1	1	21	2	0	0	4	2	2	2	0	0	0	0	0	0	71
288	Carex montana	61	1,02	5	1,20	0	0	59	3	0	0	59	3	1	1	0	0	1	1	1	1	428
289	Gentiana cruciata	21	3,55	5	1,75	0	0	2	2	0	0	2	2	0	3	0	3	19	0	19	0	10
290	Rhinanthus serotinus	18	1,00	5	1,00	0	0	18	5	0	0	18	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
291	Sedum telephium	14	1,14	5	1,20	0	0	10	3	0	0	10	3	1	0	0	0	0	0	0	0	41
292	Digitalis lutea	11	1,55	3	3,00	0	0	10	2	0	0	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	55

Ereignis = Besuchereignis: Nachweis einer Blütenpflanzen besuchenden Insektenart an einem bestimmten Fundort an einem Tag.
Die beobachtete Anzahl Individuen der betreffenden Art wird hier **nicht** berücksichtigt.