

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung nach den Anzahlen der besuchenden Hautflüglerarten (Hymenoptera)

Nr. Wissenschaftliche Namen			Alle hier einbezogenen Insekten-Taxa				Käfer		Hautflügler		Falten-wespen		Bienen und Grabwespen		Tagfalter im Schmetterlingeweitere Sinn				Zweiflügler		Schwebfliegen		Fundorte
			Ereign.	Index	Arten	Index	Ereign.	Arten	Ereign.	Arten	Ereign.	Arten	Ereign.	Arten	Ereign.	Arten	Ereign.	Arten	Ereign.	Arten	Ereign.	Arten	CH
1	Daucus	carota	10'606	1,85	524	5,51	1869	60	2240	178	144	13	859	78	630	64	379	35	5214	113	3621	65	560
2	Heracleum	sphondylium	5'979	1,84	442	4,60	1440	79	1756	174	197	15	738	75	172	37	133	19	2484	106	1816	67	-
3	Angelica	sylvestris	1'939	2,37	271	5,42	220	30	742	138	110	19	397	63	34	13	28	8	910	73	679	49	179
4	Taraxacum	officinale	2'768	1,87	290	4,71	112	49	1736	121	3	2	1658	92	162	29	145	22	369	70	230	42	-
5	Chaerophyllum	aureum	1'725	2,91	327	5,18	533	77	525	112	11	6	154	36	43	23	23	9	533	94	272	51	122
6	Aegopodium	podagraria	1'449	2,32	291	4,61	471	67	414	106	7	4	211	42	453	16	44	10	442	75	274	51	-
7	Knautia	arvensis	13'657	1,29	382	3,53	1013	169	4369	100	11	3	4223	71	5297	111	2799	63	3507	75	2335	46	661
8	Leucanthemum	vulgare	4'876	1,71	371	4,17	1018	68	643	99	3	3	585	72	778	71	478	33	1941	92	1415	52	773
9	Cirsium	arvense	2'049	1,60	258	3,95	276	33	604	90	29	6	539	68	545	61	475	40	569	50	402	29	-
10	Solidago	canadensis	1'098	2,38	197	4,19	24	14	553	89	134	16	377	51	37	21	17	13	428	43	330	27	67
11	Leontodon	hispidus	5'666	1,44	293	3,24	803	36	1756	84	0	0	1699	67	772	61	701	47	2239	87	2095	66	621
12	Thymus	pulegioides	1'788	1,50	197	3,68	2	2	758	78	4	2	744	68	539	57	432	42	473	53	293	30	568
13	Achillea	millefolium	2'320	1,89	259	3,97	485	54	391	74	21	5	303	54	203	40	142	26	1093	56	765	34	-
14	Peucedanum	cervaria	1'426	2,08	180	4,43	156	30	323	74	49	9	165	34	35	15	23	13	858	44	480	25	71
15	Solidago	gigantea	1'015	1,91	177	3,93	23	12	412	70	90	15	309	47	43	23	21	11	489	51	375	33	46
16	Echium	vulgare	594	2,43	130	4,22	16	10	429	69	4	4	424	64	93	31	63	21	46	12	39	8	64
17	Erigeron	annuus annuus	1'071	1,92	184	3,59	131	29	340	67	19	6	301	52	87	29	68	21	471	43	375	29	-
18	Lotus	corniculatus	4'871	1,19	173	2,78	92	14	2288	64	3	2	2282	58	2365	66	2177	46	105	20	97	18	-
19	Rubus	fruticosus	2'584	1,18	190	2,37	210	24	1400	63	18	8	1377	51	708	49	712	135	222	36	185	25	-
20	Ranunculus	bulbosus	1'529	1,85	199	3,56	505	35	433	62	0	0	377	47	103	33	76	24	415	55	380	38	596
21	Centaurea	jacea s.l.	5'765	1,27	223	3,08	227	29	2808	60	4	4	2797	52	1731	67	1495	45	813	49	709	33	605
22	Geranium	pyrenaicum	478	1,80	108	3,04	21	11	290	58	1	1	278	51	55	21	55	12	111	26	73	12	-
23	Origanum	vulgare	4'422	1,23	216	2,74	31	12	1194	57	13	6	1178	48	2044	81	1724	53	1122	48	911	27	419
24	Crepis	biennis	1'361	1,51	164	3,09	428	28	556	56	0	0	534	48	135	29	118	24	229	43	192	33	-
25	Pimpinella	saxifraga	1'533	1,58	167	3,34	109	22	333	56	14	2	90	27	952	29	60	20	954	48	738	33	463
26	Senecio	jacobaea	2'522	1,59	229	3,78	156	21	722	56	2	2	720	48	469	57	362	34	1088	63	854	39	-
27	Picris	hieracioides	1'673	1,40	167	2,51	327	20	610	55	1	1	594	47	136	37	123	29	591	44	544	38	-
28	Centaurea	scabiosa	2'242	1,47	195	2,88	103	25	1082	51	4	2	1073	45	688	70	514	47	268	26	234	19	275
29	Scabiosa	columbaria	4'755	1,27	224	2,89	143	26	1064	50	1	1	1046	46	1884	74	1500	49	1621	57	1378	34	435

Ereignis = Besuchereignis: Nachweis einer Blütenpflanzen besuchenden Insektenart an einem bestimmten Fundort an einem Tag.

Die beobachtete Anzahl Individuen der betreffenden Art wird hier **nicht** berücksichtigt.

- bei Fundorte CH: Die Fundorte dieser häufigen Pflanzenarten sind nicht oder nur unvollständig kartiert worden.

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung nach den Anzahlen der besuchenden Hautflüglerarten (Hymenoptera)

Nr.	Wissenschaftliche Namen		Alle hier einbezogenen Insekten-Taxa				Käfer		Hautflügler		Falten- wespen		Bienen und Grabwespen		Tagfalter im Schmetterlingeweitere Sinn				Zweiflügler		Schwebfliegen		Fund- orte CH
			Ereign.	Index	Arten	Index									Ereign.	Arten	Ereign.	Arten					
30	Trifolium	pratense	5'940	1,11	180	2,59	39	19	3345	49	9	3	3327	42	2233	72	1859	51	291	27	260	19	-
31	Chelidonium	majus	11	1,55	9	1,65	1	1	6	45	0	0	5	3	0	0	0	0	4	4	4	4	70
32	Knautia	dipsacifolia	1'869	1,33	149	2,90	67	16	499	41	0	0	490	37	617	45	519	31	677	41	557	31	324
33	Hypochoeris	radicata	905	1,45	115	2,79	180	12	292	41	0	0	290	39	44	20	39	15	375	36	365	29	-
34	Campanula	rotundifolia	634	1,92	103	2,84	11	7	427	41	0	0	425	40	52	20	38	15	134	26	114	17	550
35	Anthriscus	sylvestris	297	3,09	131	4,65	86	37	79	40	0	0	15	9	7	6	3	2	118	42	55	26	-
36	Tussilago	farfara	365	2,11	74	2,63	19	6	155	40	4	2	149	36	78	7	9	3	107	17	32	12	226
37	Ranunculus	acris friesianus	889	2,08	153	4,11	213	36	196	38	0	0	159	29	70	24	61	19	397	47	366	35	-
38	Hieracium	pilosella	968	1,50	121	3,01	242	15	400	38	0	0	397	35	83	27	77	24	233	33	205	29	477
39	Bellis	perennis	425	1,51	93	2,20	11	5	131	38	0	0	129	36	77	20	43	14	200	26	73	18	-
40	Potentilla	sterilis	240	1,76	46	2,31	4	0	1207	38	2	2	203	35	3	3	2	2	25	4	1	1	495
41	Pastinaca	sativa	271	1,82	87	2,88	26	7	80	37	32	6	16	10	2	2	1	1	149	32	112	24	31
42	Cirsium	vulgare	1'103	1,47	124	2,23	142	20	498	36	2	2	489	31	251	32	204	25	203	23	126	19	-
43	Bupththalmum	salicifolium	448	2,44	111	3,41	88	14	141	36	1	1	138	34	56	18	48	13	131	27	82	14	61
44	Torilis	japonica	388	1,72	94	2,43	58	9	76	35	2	2	48	21	27	13	26	13	216	30	180	23	-
45	Crepis	capillaris	463	1,58	76	2,59	31	7	233	35	1	1	228	33	22	8	22	8	176	25	168	23	-
46	Potentilla	verna =	166	1,77	53	2,25	14	2	109	35	2	1	103	32	9	7	7	6	32	8	10	5	405
47	Mentha	longifolia	715	1,73	141	3,09	64	14	94	34	8	6	82	25	199	41	144	24	341	40	245	21	-
48	Eupatorium	cannabinum	751	1,51	119	2,81	17	7	1182	34	8	6	172	26	313	41	164	31	334	32	288	23	162
49	Glechoma	hederacea	612	1,22	58	2,59	3	1	423	34	1	1	419	30	35	12	33	10	149	9	42	5	-
50	Hypericum	perforatum	894	1,46	111	2,25	128	18	351	33	4	3	342	27	51	21	41	14	344	29	338	27	760
51	Valeriana	officinalis	786	1,35	122	2,40	76	23	141	32	3	3	135	26	158	30	141	18	403	32	313	24	334
52	Campanula	trachelium	327	2,01	61	2,87	20	7	237	32	1	1	233	30	10	6	9	5	49	11	47	10	-
53	Hippocrepis	comosa	645	1,37	64	2,85	4	4	419	32	1	1	417	30	216	23	172	16	5	4	3	2	410
54	Salvia	pratensis	1'025	1,20	98	2,51	12	1	741	32	2	1	738	30	236	41	153	26	24	19	21	16	448
55	Salix	caprea	240	3,61	95	5,91	59	26	118	31	2	2	104	19	23	8	19	6	22	16	5	5	-
56	Reseda	lutea	184	2,36	55	3,40	7	5	141	31	5	3	135	26	2	2	1	1	26	10	24	9	48
57	Euphorbia	verrucosa	163	2,49	78	2,88	25	16	65	30	1	1	16	11	9	8	8	7	52	17	36	12	320
58	Anthemis	tinctoria	144	2,69	78	3,17	15	12	51	30	1	1	49	28	5	5	4	4	65	24	52	19	23
59	Pimpinella	major	250	1,69	75	2,61	82	12	777	29	1	1	34	19	11	7	8	4	69	22	47	16	-

Ereignis = Besuchereignis: Nachweis einer Blütenpflanzen besuchenden Insektenart an einem bestimmten Fundort an einem Tag.

Die beobachtete Anzahl Individuen der betreffenden Art wird hier **nicht** berücksichtigt.

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung nach den Anzahlen der besuchenden Hautflüglerarten (Hymenoptera)

Nr.	Wissenschaftliche Namen	Alle hier einbezogenen Insekten-Taxa				Käfer		Hautflügler		Falten-wespen		Bienen und Grabwespen		Tagfalter im Schmetterlingeweitere Sinn				Zweiflügler		Schwebfliegen		Fund-orte CH
		Ereign.	Index	Arten	Index	Ereign.	Arten	Ereign.	Arten	Ereign.	Arten	Ereign.	Arten	Ereign.	Arten	Ereign.	Arten	Ereign.	Arten	Ereign.	Arten	
60	Galeopsis tetrahit	775	1,69	86	3,99	206	9	344	29	1	1	334	21	74	12	64	10	104	15	102	11	-
61	Euphorbia stricta	103	2,17	60	2,66	10	7	39	29	2	1	26	29	4	4	2	2	48	19	41	15	144
62	Trifolium repens	1'298	1,07	74	2,13	9	6	1108	29	1	1	1105	26	161	29	150	25	20	7	19	7	-
63	Clinopodium vulgare	748	1,13	93	1,83	3	3	250	28	2	2	247	25	340	33	315	27	149	25	140	20	-
64	Viola hirta	354	1,21	39	2,13	1	0	224	28	0	0	223	28	58	9	58	9	71	2	0	0	547
65	Urtica dioeca	631	2,09	138	3,72	124	36	39	27	3	2	10	8	330	21	223	8	37	19	13	8	-
66	Filipendula ulmaria	702	1,58	115	3,55	185	33	216	27	4	4	201	14	30	13	28	11	251	29	240	23	275
67	Stachys = officinalis	1'153	1,21	99	2,42	16	17	465	27	0	0	463	26	586	44	422	30	75	15	72	14	241
68	Ranunculus repens	243	2,30	74	3,75	48	15	79	27	0	0	68	20	13	8	9	6	99	20	91	14	-
69	Lathyrus pratensis	713	1,21	56	1,93	12	4	524	27	1	1	523	27	162	22	142	17	11	4	9	4	-
70	Ajuga reptans	742	1,13	63	1,63	1	1	435	27	0	0	430	24	153	27	129	18	146	7	120	2	-
71	Potentilla reptans	182	1,57	63	2,13	18	10	99	26	0	0	95	24	19	8	18	7	48	18	45	15	-
72	Geranium robertianum	581	1,19	67	1,87	10	8	229	26	0	0	226	25	235	16	233	14	107	17	86	10	-
73	Vicia sepium	882	1,27	58	1,84	7	1	780	26	5	1	771	22	70	22	63	18	24	8	16	5	-
74	Cornus sanguinea	390	1,65	104	2,66	105	37	128	25	2	2	113	13	27	14	18	8	124	23	95	12	-
75	Gentiana lutea	334	2,23	92	3,23	58	24	170	25	0	0	158	17	38	19	15	4	46	15	25	10	93
76	Tragopogon orientalis	424	1,58	80	2,31	193	21	109	25	0	0	103	21	9	8	6	5	106	24	88	17	337
77	Prunus spinosa	287	4,07	73	5,55	17	13	71	25	4	4	54	17	172	19	41	4	20	10	6	4	424
78	Anthyllis vulneraria	420	1,58	80	2,97	18	12	236	25	0	0	235	24	127	24	111	18	37	17	30	13	328
79	Campanula rapunculus	299	3,91	58	3,91	23	11	204	25	0	0	201	23	6	5	6	5	63	15	61	13	177
80	Onobrychis viciifolia	617	1,25	70	2,17	13	6	405	25	0	0	405	25	171	26	148	19	11	8	10	7	206
81	Tanacetum vulgare	134	2,46	63	2,90	9	6	48	25	8	5	38	18	9	8	8	7	60	19	50	14	22
82	Prunella vulgaris	1'801	1,09	88	1,80	6	4	1049	25	0	0	1047	23	672	47	624	38	73	11	68	9	-
83	Lamium maculatum	331	1,13	45	1,49	8	4	266	25	2	1	261	21	14	7	12	6	40	6	39	5	162
84	Laserpitium latifolium	128	2,68	66	3,34	39	17	45	24	5	3	22	12	7	6	4	4	28	16	23	15	45
85	Helianthemum nummularium	195	2,14	61	3,69	41	16	119	24	0	0	117	22	7	4	7	4	63	18	61	18	222
86	Cirsium palustre	530	1,29	87	2,33	32	14	250	24	0	0	248	22	148	27	137	20	71	14	58	9	116
87	Alliaria petiolata	196	2,43	71	4,03	17	12	35	24	0	0	26	15	62	9	45	5	37	12	6	5	207
88	Sambucus ebulus	407	1,92	108	3,36	65	9	76	24	2	2	69	17	68	30	52	18	183	34	167	30	100
89	Helleborus foetidus	144	1,87	42	2,17	10	5	115	24	2	2	101	17	1	1	0	0	12	8	7	6	247

Ereignis = Besuchereignis: Nachweis einer Blütenpflanzen besuchenden Insektenart an einem bestimmten Fundort an einem Tag.

Die beobachtete Anzahl Individuen der betreffenden Art wird hier **nicht** berücksichtigt.

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung nach den Anzahlen der besuchenden Hautflüglerarten (Hymenoptera)

Nr.	Wissenschaftliche Namen		Alle hier einbezogenen Insekten-Taxa				Käfer		Hautflügler		Faltenwespen		Bienen und Grabwespen		Tagfalter im Schmetterlingeweitere Sinn				Zweiflügler		Schwebfliegen		Fundorte
			Ereign.	Index	Arten	Index									Ereign.	Arten	Ereign.	Arten					
90	Teucrium	chamaedrys	313	1,34	48	2,25	1	1	267	24	0	0	242	24	27	15	16	11	17	7	12	6	215
91	Ranunculus	ficaria	99	1,57	30	2,57	15	1	60	24	0	0	59	23	1	1	1	1	23	4	5	3	503
92	Crepis	taraxacifolia	179	1,68	65	2,62	61	14	68	23	0	0	65	20	6	5	5	4	50	21	43	15	-
93	Carduus	defloratus	166	1,82	59	2,34	15	7	85	23	0	0	84	22	52	24	39	16	13	5	9	3	83
94	Plantago	media	873	1,23	110	2,17	99	25	272	22	0	0	264	19	60	22	44	15	431	35	423	30	332
95	Cirsium	oleraceum	610	1,62	95	3,06	59	22	375	22	3	2	369	18	90	24	61	19	53	17	54	14	187
96	Geranium	sanguineum	87	4,49	47	4,58	21	13	46	22	0	0	29	16	8	6	6	4	11	5	9	3	29
97	Campanula	glomerata	120	2,08	50	2,26	9	5	64	22	0	0	67	22	16	15	11	10	27	7	24	6	178
98	Vicia	cracca	496	1,21	65	2,06	3	2	318	22	1	1	316	20	155	32	138	26	15	6	14	5	424
99	Laserpitium	siler	124	3,03	65	3,75	27	16	37	21	4	3	20	10	3	2	3	2	37	17	28	15	4
100	Cirsium	tuberosum	160	1,75	58	2,59	15	8	52	21	0	0	52	21	76	23	63	17	12	3	11	2	69
101	Medicago	sativa	1'062	1,22	124	2,20	20	6	214	21	11	3	200	26	734	65	607	43	71	14	65	10	-
102	Veronica	teucrium	153	1,93	47	2,06	3	3	121	21	0	0	111	19	18	10	12	7	11	7	10	6	223
103	Succisa	pratensis	950	1,25	110	2,21	7	2	255	21	0	0	254	21	183	33	153	27	480	42	444	31	147
104	Galium	album	516	1,25	92	1,73	60	17	54	20	2	1	38	11	33	16	22	9	355	32	323	25	-
105	Silaum	silaus	262	1,76	68	2,95	14	5	63	20	8	3	13	9	8	7	3	3	169	30	107	21	89
106	Cirsium	acaule	401	1,26	61	2,00	5	5	213	20	0	0	213	20	136	25	122	21	32	9	28	7	261
107	Veronica	chamaedrys	120	2,67	41	4,44	4	3	67	20	1	1	64	17	13	8	9	45	36	11	23	6	-
108	Lamium	purpureum	122	1,35	38	1,87	1	1	90	20	2	1	86	19	19	10	17	8	10	5	5	4	-
109	Sedum	sexangulare	51	1,80	28	2,32	0	0	32	20	0	0	31	19	4	4	4	4	12	4	11	3	264
110	Seseli	libanotis	120	3,37	66	4,69	33	22	32	19	4	3	18	10	6	5	6	5	30	13	22	12	14
111	Colchicum	autumnale	471	1,21	64	2,17	6	6	194	19	0	1	190	16	101	21	68	14	161	16	150	16	416
112	Lythrum	salicaria	384	1,24	54	2,26	3	3	172	19	0	0	172	19	163	22	158	19	46	10	46	10	130
113	Aster	amellus	217	1,36	64	1,79	2	2	85	19	1	1	83	17	55	23	40	17	99	19	66	12	93
114	Ononis	repens	478	1,74	56	1,80	4	2	342	19	1	1	340	18	71	18	26	14	30	12	25	10	435
115	Cardamine	pratensis	279	1,39	46	2,91	6	2	97	19	0	0	96	18	105	13	88	10	70	12	21	8	502
116	Primula	veris	350	1,49	37	2,25	6	2	176	19	0	0	193	18	19	9	15	6	131	6	5	3	521
117	Anemone	nemorosa	204	1,49	31	2,80	20	2	149	19	0	0	148	18	2	2	2	2	42	10	13	8	508
118	Solidago	virgaurea	144	1,45	56	2,06	1	1	66	19	1	1	65	18	11	11	8	8	62	21	49	18	118
119	Potentilla	erecta	112	1,54	40	2,21	2	1	36	19	0	0	35	17	8	4	8	2	66	16	64	15	266

Ereignis = Besuchereignis: Nachweis einer Blütenpflanzen besuchenden Insektenart an einem bestimmten Fundort an einem Tag.

Die beobachtete Anzahl Individuen der betreffenden Art wird hier **nicht** berücksichtigt.

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung nach den Anzahlen der besuchenden Hautflüglerarten (Hymenoptera)

Nr.	Wissenschaftliche Namen		Alle hier einbezogenen Insekten-Taxa				Käfer Ereign. Arten		Hautflügler Ereign. Arten		Falten- wespen Ereign. Arten		Bienen und Grabwespen Ereign. Arten		Tagfalter im Schmetterlingeweitere Sinn				Zweiflügler Ereign. Arten		Schwebfliegen Ereign. Arten		Fund- orte CH
			Ereign.	Index	Arten	Index									Ereign.	Arten	Ereign.	Arten					
120	Stachys	recta	73	2,84	26	6,09	0	0	66	19	0	0	65	18	3	3	0	0	3	3	1	1	31
121	Convolvulus	arvensis	244	1,45	67	2,27	15	7	71	18	0	0	70	16	36	19	24	12	121	23	118	22	-
122	Coronilla	varia	207	1,43	51	2,33	4	4	147	18	0	0	146	17	35	19	28	14	21	12	17	8	116
123	Cichorium	intybus	180	1,28	41	1,77	5	3	72	18	0	0	72	18	11	7	8	5	90	12	88	11	163
124	Geranium	palustre	99	1,73	35	1,89	2	2	67	18	1	1	66	17	13	6	13	6	16	7	16	7	26
125	Campanula	rapunculoides	87	2,25	34	3,03	3	2	66	18	0	0	66	18	4	4	2	2	13	7	11	5	135
126	Veronica	persica	119	1,39	37	1,69	0	0	68	18	0	0	68	18	12	7	8	5	39	12	14	8	-
127	Scrophularia	nodosa	88	2,70	23	3,04	0	0	78	18	16	7	53	10	6	2	1	1	3	2	2	1	133
128	Caltha	palustris	195	3,37	74	4,39	35	17	59	17	0	0	53	12	8	5	7	4	106	38	94	32	173
129	Senecio	erucifolius	194	1,39	66	2,00	12	9	68	17	2	2	66	15	41	20	35	14	105	23	97	17	97
130	Calystegia	sepium	234	1,41	42	1,76	21	6	136	17	1	1	133	14	11	6	5	3	65	12	60	9	150
131	Fragaria	vesca	82	1,99	44	2,51	8	5	36	17	1	1	34	15	10	8	7	4	24	11	5	5	624
132	Carlina	acaulis ssp.	265	1,25	41	1,56	4	2	182	17	1	1	181	16	63	15	56	13	15	6	12	5	253
133	Malva	alcea	84	1,82	32	3,13	2	2	56	17	0	0	55	15	8	6	6	4	8	4	8	4	44
134	Hieracium	sylvaticum	118	1,54	47	1,83	41	8	32	16	0	0	32	16	19	10	17	8	24	11	22	9	-
135	Prunus	padus padus	117	4,22	38	4,71	8	6	25	16	2	2	14	8	72	6	1	1	8	8	3	3	124
136	Melilotus	alba	97	2,41	33	4,69	8	6	74	16	2	2	71	13	6	5	4	4	3	2	3	2	-
137	Teucrium	scorodonia	72	1,22	19	1,68	1	1	69	16	0	0	68	16	2	1	0	0	1	1	1	1	79
138	Geranium	columbinum	61	1,36	28	1,71	0	0	33	16	0	0	33	16	11	6	11	6	17	6	16	5	124
139	Cirsium	eriphorum	153	1,86	46	3,00	30	9	76	15	3	2	72	13	20	12	9	9	13	5	12	4	29
140	Dipsacus	fullonum	302	1,24	63	1,75	13	7	121	15	1	1	119	13	112	22	94	19	41	13	37	9	127
141	Prunella	grandiflora	633	1,17	59	1,40	3	3	400	15	1	1	399	14	182	33	159	28	46	7	45	6	248
142	Campanula	persicifolia	123	2,22	38	1,95	16	3	61	15	0	0	61	15	6	5	6	5	34	15	32	14	96
143	Aquilegia	vulgaris	163	1,19	36	1,53	4	1	119	15	0	0	119	15	26	13	18	10	12	4	11	4	350
144	Lavandula	angustifolia	188	1,09	33	1,34	0	0	95	15	0	0	95	15	81	15	75	13	12	3	12	3	-
145	Corylus	avellana	177	3,06	77	4,01	111	30	15	14	0	0	8	7	6	7	0	1	13	8	2	1	-
146	Geum	urbanum	66	1,79	25	1,92	35	5	21	14	0	0	20	13	3	2	2	1	5	2	4	2	-
147	Myosotis	sylvatica	129	1,44	38	2,27	2	2	50	14	0	0	50	14	14	7	11	5	63	15	23	11	285
148	Malva	moschata	90	1,39	27	1,89	2	2	66	14	0	0	66	14	7	4	6	3	7	5	3	2	99
149	Epilobium	hirsutum	248	1,11	38	1,50	2	1	146	14	0	0	145	14	72	13	68	10	28	10	26	8	136

Ereignis = Besuchereignis: Nachweis einer Blütenpflanzen besuchenden Insektenart an einem bestimmten Fundort an einem Tag.

Die beobachtete Anzahl Individuen der betreffenden Art wird hier **nicht** berücksichtigt.

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung nach den Anzahlen der besuchenden Hautflüglerarten (Hymenoptera)

Nr. Wissenschaftliche Namen			Alle hier einbezogenen Insekten-Taxa				Käfer Ereign. Arten		Hautflügler Ereign. Arten		Falten- wespen Ereign. Arten		Bienen und Grabwespen Ereign. Arten		Tagfalter im Schmetterlingeweitere Sinn				Zweiflügler Ereign. Arten		Schwebfliegen Ereign. Arten		Fund- orte CH
			Ereign.	Index	Arten	Index									Ereign.	Arten	Ereign.	Arten					
150	Medicago	lupulina	181	1,14	48	1,52	0	0	95	14	0	0	93	14	52	21	47	17	35	9	33	7	-
151	Calamintha	menthifolia	156	1,19	35	1,57	0	0	90	14	2	2	87	11	31	13	19	10	36	8	35	8	120
152	Chaerophyllum	hirsutum	58	4,12	45	4,86	19	17	22	13	1	1	12	6	2	2	1	1	11	11	8	8	21
153	Plantago	major major	93	2,09	47	2,32	23	12	34	13	0	0	32	11	5	4	3	2	30	16	29	15	-
154	Plantago	lanceolata	293	1,15	55	1,62	9	8	177	13	0	0	170	13	29	16	22	11	76	16	74	16	-
155	Phyteuma	spicatum	140	1,31	30	1,90	12	8	90	13	0	0	90	13	3	3	1	1	35	5	1	1	190
156	Rhinanthus	alectorolophus	272	1,46	43	3,53	8	7	207	13	0	0	227	13	23	15	14	11	7	5	3	3	180
157	Trifolium	montanum	122	1,57	37	2,57	7	6	79	13	0	0	79	13	23	14	18	11	5	2	2	1	137
158	Allium	ursinum	117	2,83	45	2,29	14	3	37	13	0	0	32	9	17	11	16	10	46	14	32	11	196
159	Impatiens	glandulifera	140	1,46	31	3,13	3	3	115	13	2	2	111	10	2	2	1	1	18	10	18	10	42
160	Prunus	avium	46	2,18	24	3,22	3	3	33	13	0	0	33	12	5	4	3	2	4	5	3	4	-
161	Lamium =	galeoptolon	221	1,03	23	1,26	2	2	201	13	0	0	201	13	5	1	4	0	13	3	11	2	293
162	Verbena	officinalis	93	1,45	28	2,43	2	1	43	13	0	0	42	13	27	4	27	4	20	9	19	8	131
163	Geranium	sylvaticum	64	3,06	26	4,14	1	1	39	13	0	0	30	10	15	7	14	6	9	5	8	4	57
164	Viola	reichenbachiana	92	1,15	22	1,45	1	1	38	13	0	0	38	13	14	6	14	6	39	2	4	1	382
165	Teucrium	montanum	70	1,05	16	1,23	1	1	67	13	0	0	67	13	2	2	1	1	0	0	0	0	43
166	Lotus	pedunculatus	60	1,72	22	2,00	0	0	46	13	0	0	46	13	8	5	8	5	3	3	3	3	47
167	Corydalis	cava	62	1,62	17	2,35	0	0	56	13	0	0	56	13	3	2	1	1	3	2	2	2	65
168	Sedum	spurium	15	2,00	15	2,00	0	0	13	13	0	0	13	13	0	0	0	0	2	0	2	0	18
169	Polygonum	bistorta	81	1,78	39	2,46	9	5	24	12	0	0	18	10	18	14	11	8	28	6	8	3	70
170	Euphorbia	amygdaloides	48	3,60	33	3,82	5	5	22	12	0	0	7	4	1	1	1	1	12	8	10	7	283
171	Trifolium	medium	240	1,19	34	1,70	6	4	138	12	0	0	138	12	88	20	81	16	6	5	6	5	269
172	Clematis	vitalba	73	2,32	33	3,27	3	3	9	12	0	0	22	8	11	8	8	6	26	6	26	6	-
173	Senecio	ovatus	80	1,62	31	2,63	3	3	41	12	0	0	39	10	5	5	5	5	29	10	29	10	33
174	Sedum	album	69	2,28	35	3,36	2	2	28	12	0	0	28	12	13	10	12	9	24	10	22	8	92
175	Sinapis	arvensis	50	1,45	25	1,92	1	1	17	12	0	0	15	10	5	4	5	4	26	7	26	7	-
176	Hedera	helix	82	1,32	32	1,77	0	0	37	12	15	4	21	7	2	1	2	1	41	17	27	11	-
177	Veronica	officinalis	29	1,34	21	1,48	0	0	18	12	0	0	18	12	5	3	5	3	6	6	6	6	90
178	Stachys	sylvatica	115	1,87	19	3,22	1	0	105	12	1	1	104	11	6	5	3	2	2	1	2	1	-
179	Lathyrus	latifolius	27	2,04	18	2,00	0	0	20	12	1	1	19	11	7	6	6	5	0	0	0	0	18

Ereignis = Besuchereignis: Nachweis einer Blütenpflanzen besuchenden Insektenart an einem bestimmten Fundort an einem Tag.

Die beobachtete Anzahl Individuen der betreffenden Art wird hier **nicht** berücksichtigt.

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung nach den Anzahlen der besuchenden Hautflüglerarten (Hymenoptera)

Nr. Wissenschaftliche Namen			Alle hier einbezogenen Insekten-Taxa				Käfer Ereign. Arten		Hautflügler Ereign. Arten		Falten- wespen Ereign. Arten		Bienen und Grabwespen Ereign. Arten		Tagfalter im Schmetterlingeweitere Sinn				Zweiflügler Ereign. Arten		Schwebfliegen Ereign. Arten		Fund- orte CH
			Ereign.	Index	Arten	Index									Ereign.	Arten	Ereign.	Arten					
180	Ranunculus	tuberosus	107	2,26	46	3,11	32	13	17	11	0	0	16	10	6	4	4	3	48	15	47	14	207
181	Rosa	arvensis	100	1,30	30	1,72	27	11	58	11	0	0	58	11	0	0	0	0	14	7	14	7	135
182	Lapsana	communis	99	1,21	26	1,73	11	2	22	11	0	0	22	11	17	2	17	2	49	11	49	11	-
183	Medicago	falcata	47	2,35	27	3,38	1	1	20	11	0	0	20	11	25	13	22	12	2	2	2	2	22
184	Lamium	album	36	1,22	15	1,47	0	0	32	11	1	0	31	10	1	1	1	1	0	0	0	0	26
185	Rosa	canina	103	1,60	40	1,90	52	19	43	10	0	0	41	9	2	1	2	1	9	7	9	7	-
186	Euphorbia	cyparissias	38	1,79	29	1,89	7	6	13	10	0	0	6	4	6	4	1	1	10	7	7	6	168
187	Sanguisorba	minor	93	1,32	34	1,76	9	5	38	10	0	0	38	10	19	12	14	8	7	4	4	3	646
188	Pulicaria	dysenterica	65	1,75	35	2,11	4	4	20	10	0	0	20	10	9	7	7	5	28	11	26	10	13
189	Carum	carvi	45	2,37	28	2,65	4	4	16	10	0	0	2	2	2	2	1	1	22	10	13	5	135
190	Rhinanthus	glacialis	86	1,35	23	1,64	3	3	69	10	0	0	69	10	11	6	9	4	2	2	2	2	21
191	Oenothera	glazoviana	56	1,13	20	1,29	6	3	24	10	1	1	23	9	1	1	1	1	23	4	23	4	69
192	Galeopsis	angustifolia	99	1,21	36	1,47	4	1	40	10	1	0	39	10	24	10	14	9	26	11	23	9	10
193	Rhinanthus	minor	78	1,10	15	1,27	1	1	73	10	0	0	73	10	4	4	2	2	0	0	0	0	106
194	Geum	rivale	93	1,02	14	1,15	1	1	68	10	0	0	68	10	1	1	0	0	23	2	23	2	78
195	Lonicera	alpigena	12	1,82	12	1,82	1	1	10	10	0	0	9	10	0	0	0	0	1	1	1	1	75
196	Euphrasia	rostkoviana	100	1,00	23	1,30	0	0	38	10	0	0	38	10	3	2	3	2	59	11	56	11	121
197	Stachys	alpina	84	1,36	15	1,73	0	0	77	10	0	0	77	10	4	2	0	0	3	3	3	3	139
198	Rubus	idaeus	157	1,24	28	2,04	16	11	130	9	0	0	130	9	1	1	0	0	4	4	2	2	-
199	Iris	pseudacorus	94	3,82	27	3,15	27	7	44	9	0	0	22	7	3	3	1	1	10	3	8	2	82
200	Genista	tinctoria	62	1,67	27	1,89	8	4	32	9	0	0	32	9	4	3	3	3	8	5	7	4	42
201	Inula	salicina	86	1,50	37	1,97	4	3	24	9	0	0	24	9	41	11	39	10	14	9	9	6	31
202	Hypericum	hirsutum	39	1,72	20	1,35	10	3	19	9	0	0	19	9	3	3	3	3	7	5	7	5	142
203	Mentha	aquatica	173	1,44	45	1,57	8	2	31	9	0	0	30	9	46	14	34	10	88	18	69	14	46
204	Lonicera	xylosteum	69	1,43	18	2,67	2	2	59	9	0	0	58	8	0	0	0	0	5	4	3	2	-
205	Silene	vulgaris	42	1,05	21	1,10	1	1	25	9	0	0	24	8	7	5	6	4	9	6	8	5	201
206	Phyteuma	orbiculare	14	2,20	13	2,20	1	1	11	9	0	0	11	9	3	3	1	1	0	0	0	0	46
207	Epilobium	dodonaei	71	1,40	22	2,42	0	0	52	9	0	0	51	9	10	6	8	5	8	5	7	5	24
208	Symphytum	officinale	33	1,18	14	1,40	0	0	28	9	0	0	28	9	4	4	3	3	0	0	0	0	39
209	Melilotus	officinalis	44	1,02	12	1,08	0	0	41	9	0	0	41	9	1	1	1	1	1	1	1	1	-

Ereignis = Besuchereignis: Nachweis einer Blütenpflanzen besuchenden Insektenart an einem bestimmten Fundort an einem Tag.

Die beobachtete Anzahl Individuen der betreffenden Art wird hier **nicht** berücksichtigt.

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten
Sortierung nach den Anzahlen der besuchenden Hautflüglerarten (Hymenoptera)

Nr. Wissenschaftliche Namen			Alle hier einbezogenen Insekten-Taxa				Käfer Ereign. Arten		Hautflügler Ereign. Arten		Falten- wespen Ereign. Arten		Bienen und Grabwespen Ereign. Arten		Tagfalter im Schmetterlingeweitere Sinn				Zweiflügler Ereign. Arten		Schwebfliegen Ereign. Arten		Fund- orte CH
			Ereign.	Index	Arten	Index									Ereign.	Arten	Ereign.	Arten					
210	Lathyrus	sylvestris	18	1,33	10	1,60	0	0	16	9	0	0	16	9	2	1	2	1	0	0	0	0	21
211	Frangula	alnus	139	2,13	37	4,06	18	13	65	8	0	0	65	8	43	6	36	2	4	3	1	1	133
212	Ligustrum	vulgare	189	1,49	54	2,54	39	12	50	8	0	0	49	7	61	18	57	12	56	16	47	11	-
213	Juniperus	communis	65	5,13	43	5,20	12	4	11	8	4	3	5	3	11	5	3	3	12	10	4	4	111
214	Anthericum	ramosum	83	1,12	29	1,32	5	3	36	8	0	0	36	8	8	6	5	4	33	8	32	8	74
215	Epilobium	angustifolium	37	1,56	22	1,95	3	3	23	8	0	0	23	8	7	6	7	6	2	2	2	2	42
216	Malva	sylvestris	40	1,50	16	2,19	3	3	30	8	1	1	29	7	1	1	1	1	2	2	2	2	36
217	Buddleja	davidii	306	1,26	45	2,38	2	2	34	8	0	0	34	8	224	26	201	21	45	8	44	7	52
218	Hieracium	lactucella	52	1,17	19	1,42	10	2	26	8	0	0	26	8	3	3	2	2	11	5	11	5	141
219	Primula	elatior	42	2,02	16	3,40	2	2	20	8	0	0	20	8	5	2	5	2	15	4	1	1	311
220	Asperula	cynanchica	58	1,83	27	2,63	1	1	11	8	0	0	11	8	5	3	5	3	39	12	33	9	163
221	Leontodon	autumnalis	66	1,33	26	1,69	0	0	21	8	0	0	20	7	4	3	4	3	41	15	40	14	36
222	Linaria	vulgaris	54	1,00	17	1,00	0	0	40	8	2	1	38	7	4	4	4	4	10	5	10	5	114
223	Vicia	sativa ssp.	29	1,79	15	2,27	0	0	19	8	0	0	17	7	8	5	6	3	2	2	2	2	219
224	Scilla	bifolia	45	1,16	13	1,31	0	0	33	8	0	0	33	8	5	3	5	3	7	2	1	1	68
225	Lysimachia	punctata	23	2,78	10	2,10	0	0	21	8	0	0	21	8	0	0	0	0	2	2	2	2	24
226	Parnassia	palustris	130	1,72	36	2,30	6	4	17	7	0	0	15	6	3	2	2	2	99	21	61	14	50
227	Lychnis	flos-cuculi	82	1,20	27	1,36	3	3	32	7	0	0	32	7	33	13	32	12	13	4	12	3	120
228	Sonchus	asper	42	1,38	24	1,63	3	3	14	7	0	0	14	7	2	1	2	1	22	12	21	11	-
229	Lysimachia	vulgaris	64	2,80	19	2,58	3	3	39	7	0	0	38	7	4	4	3	3	17	4	17	4	78
230	Sanguisorba	officinalis	43	5,51	23	3,52	1	1	10	7	1	1	8	5	18	5	17	5	10	6	7	6	57
231	Reynoutria	japonica	25	1,75	18	2,06	1	1	9	7	1	1	8	6	1	1	1	1	11	7	6	4	32
232	Polygala	chamaebuxus	23	1,35	10	1,50	1	1	20	7	0	0	20	7	0	0	0	0	2	2	1	1	56
233	Pulmonaria	obscura	95	1,19	14	1,21	0	0	60	7	0	0	60	7	5	4	5	4	30	3	4	1	128
234	Veronica	hederifolia	34	1,09	13	1,23	0	0	17	7	0	0	17	7	1	1	1	1	16	5	5	3	123
235	Impatiens	noli-tangere	20	2,00	11	2,73	0	0	15	7	3	2	11	4	1	1	0	0	4	3	4	3	71
236	Campanula	cochleariifolia	15	2,38	11	2,20	0	0	11	7	1	1	10	6	1	1	1	1	3	3	3	3	36
237	Melampyrum	pratense	50	1,04	10	1,20	0	0	47	7	0	0	47	7	2	2	2	2	1	1	1	1	59
238	Acinos	arvensis	18	1,12	10	1,18	0	0	13	7	0	0	13	7	3	3	2	2	1	1	0	0	48
239	Ranunculus	auricomus	15	1,50	9	1,78	0	0	9	7	0	0	9	7	0	0	0	0	6	2	5	2	123

Ereignis = Besuchereignis: Nachweis einer Blütenpflanzen besuchenden Insektenart an einem bestimmten Fundort an einem Tag.
Die beobachtete Anzahl Individuen der betreffenden Art wird hier **nicht** berücksichtigt.

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung nach den Anzahlen der besuchenden Hautflüglerarten (Hymenoptera)

Nr. Wissenschaftliche Namen		Alle hier einbezogenen Insekten-Taxa				Käfer Ereign. Arten		Hautflügler Ereign. Arten		Falten- wespen Ereign. Arten		Bienen und Grabwespen Ereign. Arten		Tagfalter im Schmetterlingeweitere Sinn				Zweiflügler Ereign. Arten		Schwebfliegen Ereign. Arten		Fund- orte CH
		Ereign.	Index	Arten	Index									Ereign.	Arten	Ereign.	Arten					
240	Viburnum lantana	304	1,66	48	4,65	261	18	7	6	1	1	4	3	6	6	0	0	19	10	3	3	-
241	Sorbus aria	66	2,82	34	2,75	21	16	11	6	1	1	6	3	1	1	0	0	8	6	2	2	240
242	Dactylorhiza maculata s.l.	32	1,75	23	1,43	6	4	8	6	0	0	8	6	13	8	10	7	5	5	4	4	
243	Rosa pendulina	18	1,67	13	1,92	4	4	11	6	0	0	11	6	0	0	0	0	3	3	3	3	25
244	Gentiana germanica	33	1,21	15	1,47	0	0	11	6	0	0	11	6	7	3	3	2	14	5	14	5	83
245	Chaerophyllum temulum	52	2,04	32	2,40	11	9	11	5	0	0	9	4	0	0	0	0	24	14	16	11	22
246	Vincetoxicum hirundinaria	122	2,86	30	3,48	13	8	36	5	0	0	35	4	11	4	3	1	3	3	1	1	139
247	Tanacetum = corymbosum	38	1,58	26	1,85	14	7	7	5	0	0	7	5	7	6	7	6	7	7	5	4	21
248	Aruncus dioicus =	19	1,95	16	2,13	7	7	8	5	0	0	8	5	1	1	1	1	3	3	2	2	35
249	Hieracium lachenalii	25	1,76	17	2,12	10	6	7	5	0	0	6	4	3	3	2	2	3	1	2	1	-
250	Agrimonia eupatoria	53	1,13	22	1,27	7	4	6	5	0	0	5	5	4	4	3	3	36	9	35	8	314
251	Euonymus europaea	175	1,97	18	2,06	4	3	11	5	1	1	9	2	151	2	0	1	6	4	1	1	293
252	Verbascum nigrum	19	1,32	13	1,46	3	3	9	5	1	0	9	5	2	1	2	1	4	3	4	3	61
253	Salvia glutinosa	28	1,28	12	1,45	2	2	15	5	0	0	15	5	0	0	0	0	7	3	4	2	50
254	Polygala vulgaris	26	1,00	11	1,00	0	0	19	5	0	0	19	5	4	3	4	2	3	3	2	2	117
255	Carlina vulgaris	21	1,05	10	1,10	0	0	16	5	0	0	16	5	4	3	3	2	1	1	1	1	94
256	Lotus = maritimus	12	1,67	8	1,63	0	0	9	5	0	0	9	5	2	2	2	2	1	1	0	0	38
257	Rhinanthus serotinus	18	1,00	5	1,00	0	0	18	5	0	0	18	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
258	Galium verum	131	1,86	53	2,54	37	17	10	4	0	0	7	4	19	14	9	8	55	10	49	8	334
259	Viburnum opulus	530	1,19	36	2,34	485	14	15	4	1	1	11	3	4	4	3	2	12	5	6	3	-
260	Salix viminalis	19	6,95	8	8,38	6	4	13	4	0	0	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	67
261	Bupleurum falcatum	26	1,38	12	1,75	3	3	4	4	0	0	2	2	1	1	1	1	16	3	15	3	35
262	Myosotis arvensis	23	1,52	12	2,00	1	1	7	4	9	0	7	4	4	3	3	2	11	4	2	2	-
263	Oenothera biennis	21	1,33	10	1,70	1	1	8	4	0	0	8	4	1	1	1	1	10	3	10	3	48
264	Vinca minor	14	1,14	9	1,22	0	0	6	4	0	0	6	4	4	3	4	3	4	2	0	0	68
265	Lathyrus vernus	11	1,09	6	1,17	0	0	9	4	0	0	9	4	2	2	2	2	0	0	0	0	113
266	Adenostyles alliariae	44	4,74	21	4,69	21	4	5	3	0	0	5	3	6	5	1	1	12	9	11	8	-
267	Dianthus carthusianorum	64	3,26	26	3,17	3	3	3	3	0	0	3	3	50	16	41	12	8	5	7	4	34
268	Gymnadenia conopsea	37	2,03	24	2,71	4	3	3	3	0	0	1	1	24	12	14	8	6	3	6	3	157
269	Pinus sylvestris	21	8,69	18	10,50	4	2	5	3	0	0	5	3	7	6	0	0	2	2	0	0	-

Ereignis = Besuchereignis: Nachweis einer Blütenpflanzen besuchenden Insektenart an einem bestimmten Fundort an einem Tag.

Die beobachtete Anzahl Individuen der betreffenden Art wird hier **nicht** berücksichtigt.

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung nach den Anzahlen der besuchenden Hautflüglerarten (Hymenoptera)

Nr.	Wissenschaftliche Namen		Alle hier einbezogenen Insekten-Taxa				Käfer		Hautflügler		Faltenwespen		Bienen und Grabwespen		Tagfalter im Schmetterlingeweitere Sinn				Zweiflügler		Schwebfliegen		Fundorte
			Ereign.	Index	Arten	Index									Ereign.	Arten	Ereign.	Arten					
270	Myosotis	scorpioides	22	1,52	15	1,79	2	2	7	3	0	0	7	3	7	5	7	5	6	4	3	3	54
271	Cardamine	amara	22	1,27	14	1,36	2	2	5	3	0	1	5	2	9	4	6	2	6	5	1	1	35
272	Hypericum	tetrapterum	20	1,30	9	1,33	20	1	8	3	0	0	8	3	2	2	1	1	8	3	8	3	63
273	Peucedanum	palustre	15	1,13	9	1,22	1	1	3	3	1	1	2	2	0	0	0	0	11	5	7	2	7
274	Cardamine =	heptaphylla	14	1,21	7	1,43	0	0	6	3	0	0	6	3	8	3	8	3	0	0	0	0	86
275	Carex	montana	61	1,02	5	1,20	0	0	59	3	0	0	59	3	1	1	0	0	1	1	1	1	428
276	Sedum	telephium	14	1,14	5	1,20	0	0	10	3	0	0	10	3	1	0	0	0	0	0	0	0	41
277	Ranunculus	lanuginosus	19	2,47	14	3,00	6	6	6	2	0	0	6	2	1	1	1	1	6	5	5	4	31
278	Bromus	erectus	14	2,50	13	2,62	6	5	2	2	9	0	1	3	4	3	0	0	1	1	1	1	633
279	Juglans	regia	12	3,08	12	3,08	5	5	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172
280	Carex	flacca	19	3,05	17	3,05	2	2	3	2	0	0	3	2	3	3	1	1	1	1	1	1	429
281	Ononis	spinosa	24	1,65	14	2,15	1	1	21	2	0	9	21	9	2	2	2	2	0	0	0	0	53
282	Silene	dioeca	19	1,16	11	1,25	1	1	2	2	0	0	2	2	6	4	5	3	10	4	8	3	113
283	Berberis	vulgaris	9	1,32	6	1,50	1	1	21	2	0	0	4	2	2	2	0	0	0	0	0	0	71
284	Gentiana	cruciata	21	3,55	5	1,75	0	0	2	2	0	0	2	2	0	3	0	3	19	0	19	0	10
285	Digitalis	lutea	11	1,55	3	3,00	0	0	10	2	0	0	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	55
286	Sambucus	nigra	46	2,22	24	2,96	14	8	7	1	0	0	7	1	2	2	2	2	18	11	14	7	-
287	Verbascum	sp.	16	4,60	13	5,50	4	3	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	4	4	4	4	-
288	Anacamptis	pyramidalis	13	1,62	11	1,09	2	2	1	1	0	0	1	1	9	7	8	6	1	1	1	1	115
289	Ranunculus	aconitifolius	8	3,38	7	3,71	2	2	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	4	3	2	2	26
290	Valeriana	dioeca	24	1,88	14	2,50	1	1	4	1	0	0	4	1	5	5	3	3	14	6	5	5	103
291	Arabis	hirsuta	46	1,54	10	2,40	0	0	1	1	0	0	1	1	38	4	27	2	3	3	0	0	165
292	Trifolium	ochroleucum	25	1,04	8	1,13	0	6	23	0	0	6	23	0	1	1	1	1	1	1	1	1	57

Ereignis = Besuchereignis: Nachweis einer Blütenpflanzen besuchenden Insektenart an einem bestimmten Fundort an einem Tag.
Die beobachtete Anzahl Individuen der betreffenden Art wird hier **nicht** berücksichtigt.