

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung nach den Anzahlen der Schmetterlingsarten (Lepidoptera)

Nr.	Deutsche Namen	Alle einbezogenen Insekten			Bienen				Tagfalter i.w.S.	Zwei- flügler	Schweb- fliegen	Anzahl Fund- orte
		Arten	Index	Käfer	Haut- flügler	Falten- wespen	& Grab- wespen	Schmet- terlinge				
1	Acker-Witwenblume	382	3,53	169	100	3	71	111	63	75	46	661
2	Echter Dost, Wilder Majoran	216	2,74	12	57	6	48	81	53	48	27	419
3	Tauben-Skabiose	224	2,89	26	50	1	46	74	49	57	34	435
4	Gewöhnlicher Rotklee	180	2,59	19	49	3	42	72	51	27	19	-
5	Gewöhnl. Wiesen-Margerite	371	4,17	68	99	3	72	71	33	92	52	773
6	Skabiosen-Flockenblume	195	2,88	25	51	2	45	70	47	26	19	275
7	Wiesen-Flockenblume	223	3,08	29	60	4	52	67	45	49	33	605
8	Gewöhnlicher Hornklee	173	2,78	14	64	2	58	66	46	20	18	-
9	Saat-Luzerne	124	2,20	6	21	3	26	65	43	14	10	-
10	Wilde Möhre	524	5,51	60	178	13	78	64	35	113	65	560
11	Gew. Rauhes Milchkraut	293	3,24	36	84	0	67	61	47	87	66	621
12	Acker-Kratzdistel	258	3,95	33	90	6	68	61	40	50	29	-
13	Arznei-Feld-Thymian	197	3,68	2	78	2	68	57	42	53	30	568
14	Jakobs-Kreuzkraut	229	3,78	21	56	2	48	57	34	63	39	-
15	Brombeere i.w.S.	190	2,37	24	63	8	51	49	135	36	25	-
16	Kleine Brunelle	88	1,80	4	25	0	23	47	38	11	9	-
17	Wald-Witwenblume	149	2,90	16	41	0	37	45	31	41	31	324
18	Echte Betonie	99	2,42	17	27	0	26	44	30	15	14	241
19	Wasserdost	119	2,81	7	34	6	26	41	31	32	23	162
20	Wiesen-Salbei	98	2,51	1	32	1	30	41	26	19	16	448
21	Ross-Minze	141	3,09	14	34	6	25	41	24	40	21	-
22	Wiesen-Schafgarbe	259	3,97	54	74	5	54	40	26	56	34	-
23	Wiesen-Bärenklau	442	4,60	79	174	15	75	37	19	106	67	-
24	Habichtskrautart. Bitterkraut	167	2,51	20	55	1	47	37	29	44	38	-
25	Wirbeldost	93	1,83	3	28	2	25	33	27	25	20	-
26	Teufelsabbiss, Abbisskraut	110	2,21	2	21	0	21	33	27	42	31	147
27	Grosse Brunelle	59	1,40	3	15	1	14	33	28	7	6	248
28	Knolliger Hahnenfuss	199	3,56	35	62	0	47	33	24	55	38	596
29	Gewöhnliche Kratzdistel	124	2,23	20	36	2	31	32	25	23	19	-
30	Gewöhnliche Vogel-Wicke	65	2,06	2	22	1	20	32	26	6	5	424
31	Gewöhnlicher Natterkopf	130	4,22	10	69	4	64	31	21	12	8	64
32	Echter Baldrian	122	2,40	23	32	3	26	30	18	32	24	334
33	Zwerg-Holunder, Attich	108	3,36	9	24	2	17	30	18	34	30	100
34	Kleine Bibernelle	167	3,34	22	56	2	27	29	20	48	33	463
35	Gemeiner Löwenzahn	290	4,71	49	121	2	92	29	22	70	42	-
36	Kriechender Klee	74	2,13	6	29	1	26	29	25	7	7	-
37	Zweijähriger Pippau	164	3,09	28	56	0	48	29	24	43	33	-
38	Einjähriges Berufkraut	184	3,59	29	67	6	52	29	21	43	29	-
39	Kriechender Günsel	63	1,63	1	27	0	24	27	18	7	2	-
40	Sumpf-Kratzdistel	87	2,33	14	24	0	22	27	20	14	9	116
41	Langhaariges Habichtskraut	121	3,01	15	38	0	35	27	24	33	29	477
42	Sommerflieder	45	2,38	2	8	0	8	26	21	8	7	52
43	Saat-Esparsette	70	2,17	6	25	0	25	26	19	8	7	206
44	Stengellose Kratzdistel	61	2,00	5	20	0	20	25	21	9	7	261
45	Gewöhnlicher Wundklee	80	2,97	12	25	0	24	24	18	17	13	328
46	Kohldistel	95	3,06	22	22	2	18	24	19	17	14	187
47	Scharfer Hahnenfuss	153	4,11	36	38	0	29	24	19	47	35	-
48	Bergdistel	59	2,34	7	23	0	22	24	16	5	3	83

- bei Anzahl Fundorte: Die Fundorte dieser Pflanzenart sind nicht oder nur unvollständig kartiert worden.

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung nach den Anzahlen der Schmetterlingsarten (Lepidoptera)

Nr.	Deutsche Namen	Alle einbezogenen Insekten			Bienen				Tagfalter i.w.S.	Zwei- flügler	Schweb- fliegen	Anzahl Fund- orte
		Arten	Index	Käfer	Haut- flügler	Falten- wespen	& Grab- wespen	Schmet- terlinge				
49	Schopfiger Hufeisenklee	64	2,85	4	32	1	30	23	16	4	2	410
50	Knollige Kratzdistel	58	2,59	8	21	0	21	23	17	3	2	69
51	Berg-Aster	64	1,79	2	19	1	17	23	17	19	12	93
52	Späte Goldrute	177	3,93	12	70	15	47	23	11	51	33	46
53	Gelbfrüchtiger Kälberkopf	327	5,18	77	112	6	36	23	9	94	51	122
54	Blut-Weiderich	54	2,26	3	19	0	19	22	19	10	10	130
55	Wiesen-Platterbse	56	1,93	4	27	1	27	22	17	4	4	-
56	Wilde Karde	63	1,75	7	15	1	13	22	19	13	9	127
57	Zaun-Wicke	58	1,84	1	26	1	22	22	18	8	5	-
58	Mittlerer Wegerich	110	2,17	25	22	0	19	22	15	35	30	332
59	Grosse Brennnessel	138	3,72	36	27	2	8	21	8	19	8	-
60	Herbstzeitlose	64	2,17	6	19	1	16	21	14	16	16	416
61	Pyrenäen-Storchenschnabel	108	3,04	11	58	1	51	21	12	26	12	-
62	Hopfenklee	48	1,52	0	14	0	14	21	17	9	7	-
63	Echtes Johanniskraut	111	2,25	18	33	3	27	21	14	29	27	760
64	Kanadische Goldrute	197	4,19	14	89	16	51	21	13	43	27	67
65	Mittlerer Klee	34	1,70	4	12	0	12	20	16	5	5	269
66	Ausdauerndes Gänseblümchen	93	2,20	5	38	0	36	20	14	26	18	-
67	Rundblättrige Glockenblume	103	2,84	7	41	0	40	20	15	26	17	550
68	Wiesen-Ferkelkraut	115	2,79	12	41	0	39	20	15	36	29	-
69	Raukenblättriges Kreuzkraut	66	2,00	9	17	2	15	20	14	23	17	97
70	Schwarzdorn, Schlehdorn	73	5,55	13	25	4	17	19	4	10	4	424
71	Gelber Enzian	92	3,23	24	25	0	17	19	4	15	10	93
72	Acker-Winde	67	2,27	7	18	0	16	19	12	23	22	-
73	Bunte Kronwicke	51	2,33	4	18	0	17	19	14	12	8	116
74	Kriechende Hauhechel	56	1,80	2	19	1	18	18	14	12	10	435
75	Gewöhnlicher Liguster	54	2,54	12	8	0	7	18	12	16	11	-
76	Gewöhnliches Ochsenauge	111	3,41	14	36	1	34	18	13	27	14	61
77	Geissfuss, Baumtropfen	291	4,61	67	106	4	42	16	10	75	51	-
78	Rupprechtskraut	67	1,87	8	26	0	25	16	14	17	10	-
79	Karthäuser-Nelke	26	3,17	3	3	0	3	16	12	5	4	34
80	Weisses Labkraut	92	1,73	17	20	1	11	16	9	32	25	-
81	Spitzwegerich	55	1,62	8	13	0	13	16	11	16	16	-
82	Echter Lavendel	33	1,34	0	15	0	15	15	13	3	3	-
83	Silberdistel = Einf. Eberwurz	41	1,56	2	17	1	16	15	13	6	5	253
84	Hirschwurz	180	4,43	30	74	9	34	15	13	44	25	71
85	Echter Gamander	48	2,25	1	24	0	24	15	11	7	6	215
86	Behaarter Klappertopf	43	3,53	7	13	0	13	15	11	5	3	180
87	Büschel-Glockenblume	50	2,26	5	22	0	22	15	10	7	6	178
88	Wasser-Minze	45	1,57	2	9	0	9	14	10	18	14	46
89	Roter Hartriegel	104	2,66	37	25	2	13	14	8	23	12	-
90	Berg-Klee	37	2,57	6	13	0	13	14	11	2	1	137
91	Echtes Labkraut	53	2,54	17	4	0	4	14	8	10	8	334
92	Schlangen-Knöterich	39	2,46	5	12	0	10	14	8	6	3	70
93	Wiesen-Schaumkraut	46	2,91	2	19	0	18	13	10	12	8	502
94	Behaartes Weidenröschen	38	1,50	1	14	0	14	13	10	10	8	136
95	Wilde Brustwurz	271	5,42	30	138	19	63	13	8	73	49	179
96	Kuckucks-Lichtnelke	27	1,36	3	7	0	7	13	12	4	3	120
97	Wald-Bergminze	35	1,57	0	14	2	11	13	10	8	8	120

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung nach den Anzahlen der Schmetterlingsarten (Lepidoptera)

Nr.	Deutsche Namen	Alle einbezogenen Insekten		Haut- flügl			Bienen	Schmet- terlinge	Tagfalter i.w.S.	Zwei- flügl	Schweb- fliegen	Anzahl Fund- orte
		Arten	Index	Käfer	wespen	Grab- wespen						
98	Wiesen-Spierstaude,	115	3,55	33	27	4	14	13	11	29	23	275
99	Wald-Borstendolde	94	2,43	9	35	2	21	13	13	30	23	-
100	Gewöhnliche Akelei	36	1,53	1	15	0	15	13	10	4	4	350
101	Sichelklee	27	3,38	1	11	0	11	13	12	2	2	22
102	Gewöhnlicher Hohlzahn	86	3,99	9	29	1	21	12	10	15	11	-
103	Gundelrebe	58	2,59	1	34	1	30	12	10	9	5	-
104	Mücken-Handwurz	24	2,71	3	3	0	1	12	8	3	3	157
105	Wollköpfige Kratzdistel	46	3,00	9	15	2	13	12	9	5	4	29
106	Kleiner Wiesenknopf	34	1,76	5	10	0	10	12	8	4	3	646
107	Weiden-Alant	37	1,97	3	9	0	9	11	10	9	6	31
108	Bärlauch	45	2,29	3	13	0	9	11	10	14	11	196
109	Echte Goldrute	56	2,06	1	19	1	18	11	8	21	18	118
110	Schmalblättriger Hohlzahn	36	1,47	1	10	0	10	10	9	11	9	10
111	Purpurrote Taubnessel	38	1,87	1	20	1	19	10	8	5	4	-
112	Wald-Habichtskraut,	47	1,83	8	16	0	16	10	8	11	9	-
113	Grosser Ehrenpreis	47	2,06	3	21	0	19	10	7	7	6	223
114	Weisser Mauerpfeffer	35	3,36	2	12	0	12	10	9	10	8	92
115	Knoblauchhederich, Lauchkraut	71	4,03	12	24	0	15	9	5	12	5	207
116	Rauhhaariges Veilchen	39	2,13	0	28	0	28	9	9	2	0	547
117	Frühlings-Schlüsselblume	37	2,25	2	19	0	18	9	6	6	3	521
118	Salweide	95	5,91	26	31	2	19	8	6	16	5	-
119	Kleinblütiger Pippau	76	2,59	7	35	1	33	8	8	25	23	-
120	Kriechendes Fingerkraut	63	2,13	10	26	0	24	8	7	18	15	-
121	Kriechender Hahnenfuss	74	3,75	15	27	0	20	8	6	20	14	-
122	Gamander-Ehrenpreis	41	4,44	3	20	1	17	8	45	11	6	-
123	Geflecktes Knabenkraut	23	1,43	4	6	0	6	8	7	5	4	
124	Gewöhnliche Waldrebe	33	3,27	3	12	0	8	8	6	6	6	-
125	Wald-Erdbeere	44	2,51	5	17	1	15	8	4	11	5	624
126	Östlicher Wiesen-Bocksbart	80	2,31	21	25	0	21	8	5	24	17	337
127	Rainfarn	63	2,90	6	25	5	18	8	7	19	14	22
128	Warzige Wolfsmilch	78	2,88	16	30	1	11	8	7	17	12	320
129	Huflattich	74	2,63	6	40	2	36	7	3	17	12	226
130	Wald-Storchenschnabel	26	4,14	1	13	0	10	7	6	5	4	57
131	Gefleckte Taubnessel	45	1,49	4	25	1	21	7	6	6	5	162
132	Wald-Vergissmeinnicht	38	2,27	2	14	0	14	7	5	15	11	285
133	Persischer Ehrenpreis	37	1,69	0	18	0	18	7	5	12	8	-
134	Grosse Bibernelle	75	2,61	12	29	1	19	7	4	22	16	-
135	Wegwarte, Zichorie	41	1,77	3	18	0	18	7	5	12	11	163
136	Frühlings-Fingerkraut	53	2,25	2	35	1	32	7	6	8	5	405
137	Ruhrwurz	35	2,11	4	10	0	10	7	5	11	10	13
138	Spitzorchis, Pyramidenorchis	11	1,09	2	1	0	1	7	6	1	1	115
139	Silgenähnlicher Rosskümmel	68	2,95	5	20	3	9	7	3	30	21	89
140	Haselnuss	77	4,01	30	14	0	7	7	1	8	1	-
141	Traubenkirsche	38	4,71	6	16	2	8	6	1	8	3	124
142	Faulbaum, Pulverholz	37	4,06	13	8	0	8	6	2	3	1	133
143	Wald-Veilchen	22	1,45	1	13	0	13	6	6	2	1	382
144	Sumpf-Storchenschnabel	35	1,89	2	18	1	17	6	6	7	7	26
145	Tauben-Storchenschnabel	28	1,71	0	16	0	16	6	6	6	5	124
146	Grosse Winde	42	1,76	6	17	1	14	6	3	12	9	150

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung nach den Anzahlen der Schmetterlingsarten (Lepidoptera)

Nr.	Deutsche Namen	Alle einbezogenen Insekten			Bienen				Tagfalter i.w.S.	Zwei- flügler	Schweb- fliegen	Anzahl Fund- orte
		Arten	Index	Käfer	Haut- flügler	Falten- wespen	& Grab- wespen	Schmet- terlinge				
147	Schmalblättriger Klappertopf	23	1,64	3	10	0	10	6	4	2	2	21
148	Nessel-Glockenblume	61	2,87	7	32	1	30	6	5	11	10	-
149	Rosmarinblättriges	22	2,42	0	9	0	9	6	5	5	5	24
150	Blutroter Storchenschnabel	47	4,58	13	22	0	16	6	4	5	3	29
151	Sigmarskraut	32	3,13	2	17	0	15	6	4	4	4	44
152	Ästige Graslilie	29	1,32	3	8	0	8	6	4	8	8	74
153	Breitblättriges Laserkraut	66	3,34	17	24	3	12	6	4	16	15	45
154	Breitblättrige Platterbse	18	2,00	0	12	1	11	6	5	0	0	18
155	Wiesen-Kerbel	131	4,65	37	40	0	9	6	2	42	26	-
156	Wald-Weidenröschen	22	1,95	3	8	0	8	6	6	2	2	42
157	Straussblütige Margerite	26	1,85	7	5	0	5	6	6	7	4	21
158	Waldföhre	18	10,50	2	3	0	3	6	0	2	0	-
159	Wolliger Schneeball	48	4,65	18	6	1	3	6	0	10	3	-
160	Echter Wiesenknopf	23	3,52	1	7	1	5	5	5	6	6	57
161	Gewöhnlicher Wacholder	43	5,20	4	8	3	3	5	3	10	4	111
162	Sumpf-Hornklee	22	2,00	0	13	0	13	5	5	3	3	47
163	Sumpf-Dotterblume	74	4,39	17	17	0	12	5	4	38	32	173
164	Schmalblättrige Wicke	15	2,27	0	8	0	7	5	3	2	2	219
165	Gewöhnliches Leimkraut	21	1,10	1	9	0	8	5	4	6	5	201
166	Sumpf-Vergissmeinnicht	15	1,79	2	3	0	3	5	5	4	3	54
167	Rapunzel-Glockenblume	58	3,91	11	25	0	23	5	5	15	13	177
168	Löwenzahnblättriger Pippau	65	2,62	14	23	0	20	5	4	21	15	-
169	Pfirsichblättrige Glockenblume	38	1,95	3	15	0	15	5	5	15	14	96
170	Weisser Honigklee	33	4,69	6	16	2	13	5	4	2	2	-
171	Wald-Ziest	19	3,22	0	12	1	11	5	2	1	1	-
172	Hirschheil-Bergfenchel	66	4,69	22	19	3	10	5	5	13	12	14
173	Grauer Alpendost	21	4,69	4	3	0	3	5	1	9	8	-
174	Färber-Hundskamille	78	3,17	12	30	1	28	5	4	24	19	23
175	Fuchs' Kreuzkraut Fuchs'	31	2,63	3	12	0	10	5	5	10	10	33
176	Zweihäusiger Baldrian	14	2,50	1	1	0	1	5	3	6	5	103
177	Rauhhaarige Gänsekresse	10	2,40	0	1	0	1	4	2	3	0	165
178	Echtes Eisenkraut	28	2,43	1	13	0	13	4	4	9	8	131
179	Schwalbenwurz	30	3,48	8	5	0	4	4	1	3	1	139
180	Bitteres Schaumkraut	14	1,36	2	3	1	2	4	2	5	1	35
181	Aufrechtes Fingerkraut	40	2,21	1	19	0	17	4	2	16	15	266
182	Ovalblättriges Sonnenröschen	61	3,69	16	24	0	22	4	4	18	18	222
183	Moschusmalve	27	1,89	2	14	0	14	4	3	5	2	99
184	Knolliger Hain-Hahnenfuss	46	3,11	13	11	0	10	4	3	15	14	207
185	Zypressen-Wolfsmilch	29	1,89	6	10	0	4	4	1	7	6	168
186	Rote Waldnelke	11	1,25	1	2	0	2	4	3	4	3	113
187	Kirschbaum, Süsskirsche	24	3,22	3	13	0	12	4	2	5	4	-
188	Grosser Wegerich	47	2,32	12	13	0	11	4	2	16	15	-
189	Ackersenf	25	1,92	1	12	0	10	4	4	7	7	-
190	Dunkelgrünes Lungenkraut	14	1,21	0	7	0	7	4	4	3	1	128
191	Aufrechte Wolfsmilch	60	2,66	7	29	1	29	4	2	19	15	144
192	Milder Mauerpfeffer	28	2,32	0	20	0	19	4	4	4	3	264
193	Acker-Glockenblume	34	3,03	2	18	0	18	4	2	7	5	135
194	Kleiner Klappertopf	15	1,27	1	10	0	10	4	2	0	0	106
195	Echter Wallwurz, Beinwell	14	1,40	0	9	0	9	4	3	0	0	39

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung nach den Anzahlen der Schmetterlingsarten (Lepidoptera)

Nr.	Deutsche Namen	Alle einbezogenen Insekten			Bienen				Tagfalter i.w.S.	Zwei- flügler	Schweb- fliegen	Anzahl Fund- orte
		Arten	Index	Käfer	Haut- flügler	Falten- wespen	& Grab- wespen	Schmet- terlinge				
196	Gewöhnlicher Gilbweiderich	19	2,58	3	7	0	7	4	3	4	4	78
197	Gewöhnliches Leinkraut	17	1,00	0	8	1	7	4	4	5	5	114
198	Gewöhnlicher Odermennig	22	1,27	4	5	0	5	4	3	9	8	314
199	Gewöhnlicher Schneeball	36	2,34	14	4	1	3	4	2	5	3	-
200	Fieder-Zahnwurz	7	1,43	0	3	0	3	3	3	0	0	86
201	Deutscher Enzian	15	1,47	0	6	0	6	3	2	5	5	83
202	Echter Ehrenpreis	21	1,48	0	12	0	12	3	3	6	6	90
203	Hügelmeister, Hundsmeister	27	2,63	1	8	0	8	3	3	12	9	163
204	Blaustern	13	1,31	0	8	0	8	3	3	2	1	68
205	Färber-Ginster	27	1,89	4	9	0	9	3	3	5	4	42
206	Herbst-Löwenzahn	26	1,69	0	8	0	7	3	3	15	14	36
207	Gewöhnliche Kreuzblume	11	1,00	0	5	0	5	3	2	3	2	117
208	Gewöhnliche Eberwurz,	10	1,10	0	5	0	5	3	2	1	1	94
209	Acker-Vergissmeinnicht	12	2,00	1	4	0	4	3	2	4	2	-
210	Singrün, Kleines Immergrün	9	1,22	0	4	0	4	3	3	2	0	68
211	Aufrechte Trespe	13	2,62	5	2	0	3	3	0	1	1	633
212	Erdbeer-Fingerkraut	46	2,31	0	38	2	35	3	2	4	1	495
213	Aufrechter Ziest	26	6,09	0	19	0	18	3	0	3	1	31
214	Ährige Rapunzel	30	1,90	8	13	0	13	3	1	5	1	190
215	Behaartes Johanniskraut	20	1,35	3	9	0	9	3	3	5	5	142
216	Rundköpfige Rapunzel	13	2,20	1	9	0	9	3	1	0	0	46
217	Öhrchen-Habichtskraut	19	1,42	2	8	0	8	3	2	5	5	141
218	Gelbe Schwertlilie	27	3,15	7	9	0	7	3	1	3	2	82
219	Feld-Kalaminthe, Steinquendel	10	1,18	0	7	0	7	3	2	1	0	48
220	Lachenals Habichtskraut	17	2,12	6	5	0	4	3	2	1	1	-
221	Schlaffe Segge	17	3,05	2	2	0	2	3	1	1	1	429
222	Kreuz-Enzian	5	1,75	0	2	0	2	3	3	0	0	10
223	Pfaffenhütchen	18	2,06	3	5	1	2	2	1	4	1	293
224	Gewöhnlicher Rainkohl	26	1,73	2	11	0	11	2	2	11	11	-
225	Knotige Braunwurz	23	3,04	0	18	7	10	2	1	2	1	133
226	Wald-Schlüsselblume	16	3,40	2	8	0	8	2	2	4	1	311
227	Alpenziest	15	1,73	0	10	0	10	2	0	3	3	139
228	Gewöhnliche Nelkenwurz	25	1,92	5	14	0	13	2	1	2	2	-
229	Hohlknolliger Lerchensporn	17	2,35	0	13	0	13	2	1	2	2	65
230	Berg-Laserkraut	65	3,75	16	21	3	10	2	2	17	15	4
231	Wiesen-Augentrost	23	1,30	0	10	0	10	2	2	11	11	121
232	Studentenröschen, Herzblatt	36	2,30	4	7	0	6	2	2	21	14	50
233	Gelbe Resede	55	3,40	5	31	3	26	2	1	10	9	48
234	Busch-Windröschen	31	2,80	2	19	0	18	2	2	10	8	508
235	Berg-Gamander	16	1,23	1	13	0	13	2	1	0	0	43
236	Gewöhnlicher Pastinak	87	2,88	7	37	6	10	2	1	32	24	31
237	Drüsentragendes Springkraut	31	3,13	3	13	2	10	2	1	10	10	42
238	Dornige Hauhechel	14	2,15	1	2	9	9	2	2	0	0	53
239	Heide-Wachtelweizen	10	1,20	0	7	0	7	2	2	1	1	59
240	Berg-Kerbel	45	4,86	17	13	1	6	2	1	11	8	21
241	Gelbe Spargelerbse	8	1,63	0	5	0	5	2	2	1	0	38
242	Frühlings-Platterbse	6	1,17	0	4	0	4	2	2	0	0	113
243	Scharfkantiges Johanniskraut	9	1,33	1	3	0	3	2	1	3	3	63
244	Echter Kümmel	28	2,65	4	10	0	2	2	1	10	5	135

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung nach den Anzahlen der Schmetterlingsarten (Lepidoptera)

Nr.	Deutsche Namen	Alle einbezogenen Insekten			Bienen				Tagfalter i.w.S.	Zwei-flügler	Schweb-fliegen	Anzahl Fund-orte
		Arten	Index	Käfer	Haut-flügler	Falten-wespen	& Grab-wespen	Schmet-terlinge				
245	Sauerdorn	6	1,50	1	2	0	2	2	0	0	0	71
246	Schwarzer Holunder	24	2,96	8	1	0	1	2	2	11	7	-
247	Berg-Goldnessel	23	1,26	2	13	0	13	1	0	3	2	293
248	Wald-Gamander	19	1,68	1	16	0	16	1	0	1	1	79
249	Hundsrose	40	1,90	19	10	0	9	1	1	7	7	-
250	Wald-Platterbse	10	1,60	0	9	0	9	1	1	0	0	21
251	Efeu	32	1,77	0	12	4	7	1	1	17	11	-
252	Rauhe Gänsedistel	24	1,63	3	7	0	7	1	1	12	11	-
253	Schwarze Königskerze	13	1,46	3	5	0	5	1	1	3	3	61
254	Scharbockskraut, Feigwurz	30	2,57	1	24	0	23	1	1	4	3	503
255	Stinkende Nieswurz	42	2,17	5	24	2	17	1	0	8	6	247
256	Weisse Taubnessel	15	1,47	0	11	0	10	1	1	0	0	26
257	Bach-Nelkenwurz	14	1,15	1	10	0	10	1	0	2	2	78
258	Himbeere	28	2,04	11	9	0	9	1	0	4	2	-
259	Lamarcks Nachtkerze	20	1,29	3	10	1	9	1	1	4	4	69
260	Echter Honigklee	12	1,08	0	9	0	9	1	1	1	1	-
261	Wilde Malve	16	2,19	3	8	1	7	1	1	2	2	36
262	Efeublättriger Ehrenpreis	13	1,23	0	7	0	7	1	1	5	3	123
263	Zugespitzter Knöterich	18	2,06	1	7	1	6	1	1	7	4	32
264	Kleine Glockenblume	11	2,20	0	7	1	6	1	1	3	3	36
265	Waldgeissbart	16	2,13	7	5	0	5	1	1	3	2	35
266	Mandelblättrige Wolfsmilch	33	3,82	5	12	0	4	1	1	8	7	283
267	Wald-Springkraut	11	2,73	0	7	2	4	1	0	3	3	71
268	Zweijährige Nachtkerze	10	1,70	1	4	0	4	1	1	3	3	48
269	Mehlbeerbaum	34	2,75	16	6	1	3	1	0	6	2	240
270	Berg-Segge	5	1,20	0	3	0	3	1	0	1	1	428
271	Wolliger Hahnenfuss	14	3,00	6	2	0	2	1	1	5	4	31
272	Sichel-Hasenohr	12	1,75	3	4	0	2	1	1	3	3	35
273	Eisenhutblättriger Hahnenfuss	7	3,71	2	1	0	1	1	1	3	2	26
274	Gelblicher Klee	8	1,13	6	0	6	0	1	1	1	1	57
275	Saubohnen-Mauerpfeffer	5	1,20	0	3	0	3	0	0	0	0	41
276	Kaukasus-Mauerpfeffer	15	2,00	0	13	0	13	0	0	0	0	18
277	Feldrose	30	1,72	11	11	0	11	0	0	7	7	135
278	Alpen-Geissblatt	12	1,82	1	10	0	10	0	0	1	1	75
279	Rotes Geissblatt	18	2,67	2	9	0	8	0	0	4	2	-
280	Punktierter Gilbweiderich	10	2,10	0	8	0	8	0	0	2	2	24
281	Buchsblättrige Kreuzblume	10	1,50	1	7	0	7	0	0	2	1	56
282	Gold-Hahnenfuss	9	1,78	0	7	0	7	0	0	2	2	123
283	Alpen-Hagrose	13	1,92	4	6	0	6	0	0	3	3	25
284	Klebrige Salbei	12	1,45	2	5	0	5	0	0	3	2	50
285	Kahler Klappertopf	5	1,00	0	5	0	5	0	0	0	0	5
286	Taumel-Kerbel	32	2,40	9	5	0	4	0	0	14	11	22
287	Korb-Weide	8	8,38	4	4	0	4	0	0	0	0	67
288	Schöllkraut	9	1,65	1	45	0	3	0	0	4	4	70
289	Sumpf-Haarstrang	9	1,22	1	3	1	2	0	0	5	2	7
290	Gelber Fingerhut	3	3,00	0	2	0	2	0	0	0	0	55
291	Königskerze Gattung	13	5,50	3	1	0	1	0	0	4	4	-
292	Walnussbaum	12	3,08	5	2	0	0	0	0	0	0	172