

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung nach den Anzahlen der Tagfalterarten im weiteren Sinn (Papilionoidea & Hesperioidea)

Nr.	Deutsche Namen	Alle einbezogenen Insekten			Bienen				Tagfalter i.w.S.	Zweiflügler	Schwebfliegen	Anzahl Fundorte
		Arten	Index	Käfer	Hautflügler	Faltenwespen	& Grabwespen					
1	Brombeere i.w.S.	190	2,37	24	63	8	51	49	135	36	25	-
2	Acker-Witwenblume	382	3,53	169	100	3	71	111	63	75	46	661
3	Echter Dost, Wilder Majoran	216	2,74	12	57	6	48	81	53	48	27	419
4	Gewöhnlicher Rotklee	180	2,59	19	49	3	42	72	51	27	19	-
5	Tauben-Skabiose	224	2,89	26	50	1	46	74	49	57	34	435
6	Skabiosen-Flockenblume	195	2,88	25	51	2	45	70	47	26	19	275
7	Gew. Rauhes Milchkraut	293	3,24	36	84	0	67	61	47	87	66	621
8	Gewöhnlicher Hornklee	173	2,78	14	64	2	58	66	46	20	18	-
9	Wiesen-Flockenblume	223	3,08	29	60	4	52	67	45	49	33	605
10	Gamander-Ehrenpreis	41	4,44	3	20	1	17	8	45	11	6	-
11	Saat-Luzerne	124	2,20	6	21	3	26	65	43	14	10	-
12	Arznei-Feld-Thymian	197	3,68	2	78	2	68	57	42	53	30	568
13	Acker-Kratzdistel	258	3,95	33	90	6	68	61	40	50	29	-
14	Kleine Brunelle	88	1,80	4	25	0	23	47	38	11	9	-
15	Wilde Möhre	524	5,51	60	178	13	78	64	35	113	65	560
16	Jakobs-Kreuzkraut	229	3,78	21	56	2	48	57	34	63	39	-
17	Gewöhnl. Wiesen-Margerite	371	4,17	68	99	3	72	71	33	92	52	773
18	Wald-Witwenblume	149	2,90	16	41	0	37	45	31	41	31	324
19	Wasserdost	119	2,81	7	34	6	26	41	31	32	23	162
20	Echte Betonie	99	2,42	17	27	0	26	44	30	15	14	241
21	Habichtskrautart. Bitterkraut	167	2,51	20	55	1	47	37	29	44	38	-
22	Grosse Brunelle	59	1,40	3	15	1	14	33	28	7	6	248
23	Wirbeldost	93	1,83	3	28	2	25	33	27	25	20	-
24	Teufelsabbiss, Abbisskraut	110	2,21	2	21	0	21	33	27	42	31	147
25	Wiesen-Salbei	98	2,51	1	32	1	30	41	26	19	16	448
26	Wiesen-Schafgarbe	259	3,97	54	74	5	54	40	26	56	34	-
27	Gewöhnliche Vogel-Wicke	65	2,06	2	22	1	20	32	26	6	5	424
28	Gewöhnliche Kratzdistel	124	2,23	20	36	2	31	32	25	23	19	-
29	Kriechender Klee	74	2,13	6	29	1	26	29	25	7	7	-
30	Ross-Minze	141	3,09	14	34	6	25	41	24	40	21	-
31	Knolliger Hahnenfuss	199	3,56	35	62	0	47	33	24	55	38	596
32	Zweijähriger Pippau	164	3,09	28	56	0	48	29	24	43	33	-
33	Langhaariges Habichtskraut	121	3,01	15	38	0	35	27	24	33	29	477
34	Gemeiner Löwenzahn	290	4,71	49	121	2	92	29	22	70	42	-
35	Gewöhnlicher Natterkopf	130	4,22	10	69	4	64	31	21	12	8	64
36	Einjähriges Berufkraut	184	3,59	29	67	6	52	29	21	43	29	-
37	Sommerflieder	45	2,38	2	8	0	8	26	21	8	7	52
38	Stengellose Kratzdistel	61	2,00	5	20	0	20	25	21	9	7	261
39	Kleine Bibernelle	167	3,34	22	56	2	27	29	20	48	33	463
40	Sumpf-Kratzdistel	87	2,33	14	24	0	22	27	20	14	9	116
41	Wiesen-Bärenklau	442	4,60	79	174	15	75	37	19	106	67	-
42	Saat-Esparsette	70	2,17	6	25	0	25	26	19	8	7	206
43	Kohldistel	95	3,06	22	22	2	18	24	19	17	14	187
44	Scharfer Hahnenfuss	153	4,11	36	38	0	29	24	19	47	35	-
45	Blut-Weiderich	54	2,26	3	19	0	19	22	19	10	10	130
46	Wilde Karde	63	1,75	7	15	1	13	22	19	13	9	127
47	Echter Baldrian	122	2,40	23	32	3	26	30	18	32	24	334
48	Zwerg-Holunder, Attich	108	3,36	9	24	2	17	30	18	34	30	100

- bei Anzahl Fundorte: Die Fundorte dieser Pflanzenart sind nicht oder nur unvollständig kartiert worden.

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung nach den Anzahlen der Tagfalterarten im weiteren Sinn (Papilionoidea & Hesperioidea)

Nr.	Deutsche Namen	Alle einbezogenen Insekten				Bienen				Zwei- flügler	Schweb- fliegen	Anzahl Fund- orte
		Arten	Index	Käfer	Haut- flügler	Falten- wespen	& Grab- wespen	Schmet- terlinge	Tagfalter i.w.S.			
49	Kriechender Günsel	63	1,63	1	27	0	24	27	18	7	2	-
50	Gewöhnlicher Wundklee	80	2,97	12	25	0	24	24	18	17	13	328
51	Zaun-Wicke	58	1,84	1	26	1	22	22	18	8	5	-
52	Knollige Kratzdistel	58	2,59	8	21	0	21	23	17	3	2	69
53	Berg-Aster	64	1,79	2	19	1	17	23	17	19	12	93
54	Wiesen-Platterbse	56	1,93	4	27	1	27	22	17	4	4	-
55	Hopfenklee	48	1,52	0	14	0	14	21	17	9	7	-
56	Bergdistel	59	2,34	7	23	0	22	24	16	5	3	83
57	Schopfiger Hufeisenklee	64	2,85	4	32	1	30	23	16	4	2	410
58	Mittlerer Klee	34	1,70	4	12	0	12	20	16	5	5	269
59	Mittlerer Wegerich	110	2,17	25	22	0	19	22	15	35	30	332
60	Rundblättrige Glockenblume	103	2,84	7	41	0	40	20	15	26	17	550
61	Wiesen-Ferkelkraut	115	2,79	12	41	0	39	20	15	36	29	-
62	Herbstzeitlose	64	2,17	6	19	1	16	21	14	16	16	416
63	Echtes Johanniskraut	111	2,25	18	33	3	27	21	14	29	27	760
64	Ausdauerndes Gänseblümchen	93	2,20	5	38	0	36	20	14	26	18	-
65	Raukenblättriges Kreuzkraut	66	2,00	9	17	2	15	20	14	23	17	97
66	Bunte Kronwicke	51	2,33	4	18	0	17	19	14	12	8	116
67	Kriechende Hauhechel	56	1,80	2	19	1	18	18	14	12	10	435
68	Rupprechtskraut	67	1,87	8	26	0	25	16	14	17	10	-
69	Kanadische Goldrute	197	4,19	14	89	16	51	21	13	43	27	67
70	Gewöhnliches Ochsenauge	111	3,41	14	36	1	34	18	13	27	14	61
71	Echter Lavendel	33	1,34	0	15	0	15	15	13	3	3	-
72	Silberdistel = Einf. Eberwurz	41	1,56	2	17	1	16	15	13	6	5	253
73	Hirschwurz	180	4,43	30	74	9	34	15	13	44	25	71
74	Wald-Borstendolde	94	2,43	9	35	2	21	13	13	30	23	-
75	Pyrenäen-Storchenschnabel	108	3,04	11	58	1	51	21	12	26	12	-
76	Acker-Winde	67	2,27	7	18	0	16	19	12	23	22	-
77	Gewöhnlicher Liguster	54	2,54	12	8	0	7	18	12	16	11	-
78	Karthäuser-Nelke	26	3,17	3	3	0	3	16	12	5	4	34
79	Kuckucks-Lichtnelke	27	1,36	3	7	0	7	13	12	4	3	120
80	Sichelklee	27	3,38	1	11	0	11	13	12	2	2	22
81	Späte Goldrute	177	3,93	12	70	15	47	23	11	51	33	46
82	Spitzwegerich	55	1,62	8	13	0	13	16	11	16	16	-
83	Echter Gamander	48	2,25	1	24	0	24	15	11	7	6	215
84	Behaarter Klappertopf	43	3,53	7	13	0	13	15	11	5	3	180
85	Berg-Klee	37	2,57	6	13	0	13	14	11	2	1	137
86	Wiesen-Spierstaude,	115	3,55	33	27	4	14	13	11	29	23	275
87	Geissfuss, Baumtropfen	291	4,61	67	106	4	42	16	10	75	51	-
88	Büschel-Glockenblume	50	2,26	5	22	0	22	15	10	7	6	178
89	Wasser-Minze	45	1,57	2	9	0	9	14	10	18	14	46
90	Wiesen-Schaumkraut	46	2,91	2	19	0	18	13	10	12	8	502
91	Behaartes Weidenröschen	38	1,50	1	14	0	14	13	10	10	8	136
92	Wald-Bergminze	35	1,57	0	14	2	11	13	10	8	8	120
93	Gewöhnliche Akelei	36	1,53	1	15	0	15	13	10	4	4	350
94	Gewöhnlicher Hohlzahn	86	3,99	9	29	1	21	12	10	15	11	-
95	Gundelrebe	58	2,59	1	34	1	30	12	10	9	5	-
96	Weiden-Alant	37	1,97	3	9	0	9	11	10	9	6	31
97	Bärlauch	45	2,29	3	13	0	9	11	10	14	11	196

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung nach den Anzahlen der Tagfalterarten im weiteren Sinn (Papilionoidea & Hesperioidea)

Nr.	Deutsche Namen	Alle einbezogenen Insekten			Bienen				Tagfalter i.w.S.	Zwei-flügler	Schweb-fliegen	Anzahl Fund-orte
		Arten	Index	Käfer	Haut-flügler	Falten-wespen	& Grab-wespen					
98	Gelbfrüchtiger Kälberkopf	327	5,18	77	112	6	36	23	9	94	51	122
99	Weisses Labkraut	92	1,73	17	20	1	11	16	9	32	25	-
100	Wollköpfige Kratzdistel	46	3,00	9	15	2	13	12	9	5	4	29
101	Schmalblättriger Hohlzahn	36	1,47	1	10	0	10	10	9	11	9	10
102	Weisser Mauerpfeffer	35	3,36	2	12	0	12	10	9	10	8	92
103	Rauhhaariges Veilchen	39	2,13	0	28	0	28	9	9	2	0	547
104	Grosse Brennnessel	138	3,72	36	27	2	8	21	8	19	8	-
105	Roter Hartriegel	104	2,66	37	25	2	13	14	8	23	12	-
106	Echtes Labkraut	53	2,54	17	4	0	4	14	8	10	8	334
107	Schlangen-Knöterich	39	2,46	5	12	0	10	14	8	6	3	70
108	Wilde Brustwurz	271	5,42	30	138	19	63	13	8	73	49	179
109	Mücken-Handwurz	24	2,71	3	3	0	1	12	8	3	3	157
110	Kleiner Wiesenknopf	34	1,76	5	10	0	10	12	8	4	3	646
111	Echte Goldrute	56	2,06	1	19	1	18	11	8	21	18	118
112	Purpurrote Taubnessel	38	1,87	1	20	1	19	10	8	5	4	-
113	Wald-Habichtskraut,	47	1,83	8	16	0	16	10	8	11	9	-
114	Kleinblütiger Pippau	76	2,59	7	35	1	33	8	8	25	23	-
115	Grosser Ehrenpreis	47	2,06	3	21	0	19	10	7	7	6	223
116	Kriechendes Fingerkraut	63	2,13	10	26	0	24	8	7	18	15	-
117	Geflecktes Knabenkraut	23	1,43	4	6	0	6	8	7	5	4	
118	Rainfarn	63	2,90	6	25	5	18	8	7	19	14	22
119	Warzige Wolfsmilch	78	2,88	16	30	1	11	8	7	17	12	320
120	Frühlings-Schlüsselblume	37	2,25	2	19	0	18	9	6	6	3	521
121	Salweide	95	5,91	26	31	2	19	8	6	16	5	-
122	Kriechender Hahnenfuss	74	3,75	15	27	0	20	8	6	20	14	-
123	Gewöhnliche Waldrebe	33	3,27	3	12	0	8	8	6	6	6	-
124	Wald-Storchenschnabel	26	4,14	1	13	0	10	7	6	5	4	57
125	Gefleckte Taubnessel	45	1,49	4	25	1	21	7	6	6	5	162
126	Frühlings-Fingerkraut	53	2,25	2	35	1	32	7	6	8	5	405
127	Spitzorchis, Pyramidenorchis	11	1,09	2	1	0	1	7	6	1	1	115
128	Wald-Veilchen	22	1,45	1	13	0	13	6	6	2	1	382
129	Sumpf-Storchenschnabel	35	1,89	2	18	1	17	6	6	7	7	26
130	Tauben-Storchenschnabel	28	1,71	0	16	0	16	6	6	6	5	124
131	Wald-Weidenröschen	22	1,95	3	8	0	8	6	6	2	2	42
132	Straussblütige Margerite	26	1,85	7	5	0	5	6	6	7	4	21
133	Knoblauchhederich, Lauchkraut	71	4,03	12	24	0	15	9	5	12	5	207
134	Östlicher Wiesen-Bocksbart	80	2,31	21	25	0	21	8	5	24	17	337
135	Wald-Vergissmeinnicht	38	2,27	2	14	0	14	7	5	15	11	285
136	Persischer Ehrenpreis	37	1,69	0	18	0	18	7	5	12	8	-
137	Wegwarte, Zichorie	41	1,77	3	18	0	18	7	5	12	11	163
138	Ruhrwurz	35	2,11	4	10	0	10	7	5	11	10	13
139	Nessel-Glockenblume	61	2,87	7	32	1	30	6	5	11	10	-
140	Rosmarinblättriges	22	2,42	0	9	0	9	6	5	5	5	24
141	Breitblättrige Platterbse	18	2,00	0	12	1	11	6	5	0	0	18
142	Echter Wiesenknopf	23	3,52	1	7	1	5	5	5	6	6	57
143	Sumpf-Hornklee	22	2,00	0	13	0	13	5	5	3	3	47
144	Sumpf-Vergissmeinnicht	15	1,79	2	3	0	3	5	5	4	3	54
145	Rapunzel-Glockenblume	58	3,91	11	25	0	23	5	5	15	13	177
146	Pfirsichblättrige Glockenblume	38	1,95	3	15	0	15	5	5	15	14	96

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung nach den Anzahlen der Tagfalterarten im weiteren Sinn (Papilionoidea & Hesperioidea)

Nr.	Deutsche Namen	Alle einbezogenen Insekten		Bienen				Tagfalter i.w.S.	Zwei-flügler	Schweb-fliegen	Anzahl Fund-orte
		Arten	Index	Käfer	Haut-flügler	Falten-wespen	& Grab-wespen				
147	Hirschheil-Bergfenchel	66	4,69	22	19	3	10	5	13	12	14
148	Fuchs' Kreuzkraut Fuchs'	31	2,63	3	12	0	10	5	10	10	33
149	Schwarzdorn, Schlehdorn	73	5,55	13	25	4	17	19	10	4	424
150	Gelber Enzian	92	3,23	24	25	0	17	19	15	10	93
151	Wald-Erdbeere	44	2,51	5	17	1	15	8	11	5	624
152	Grosse Bibernelle	75	2,61	12	29	1	19	7	22	16	-
153	Schmalblättriger Klappertopf	23	1,64	3	10	0	10	6	2	2	21
154	Blutroter Storchenschnabel	47	4,58	13	22	0	16	6	5	3	29
155	Sigmarskraut	32	3,13	2	17	0	15	6	4	4	44
156	Ästige Graslinie	29	1,32	3	8	0	8	6	8	8	74
157	Breitblättriges Laserkraut	66	3,34	17	24	3	12	6	16	15	45
158	Sumpf-Dotterblume	74	4,39	17	17	0	12	5	38	32	173
159	Gewöhnliches Leimkraut	21	1,10	1	9	0	8	5	6	5	201
160	Löwenzahnblättriger Pippau	65	2,62	14	23	0	20	5	21	15	-
161	Weisser Honigklee	33	4,69	6	16	2	13	5	2	2	-
162	Färber-Hundskamille	78	3,17	12	30	1	28	5	24	19	23
163	Echtes Eisenkraut	28	2,43	1	13	0	13	4	9	8	131
164	Ovalblättriges Sonnenröschen	61	3,69	16	24	0	22	4	18	18	222
165	Ackersenf	25	1,92	1	12	0	10	4	7	7	-
166	Dunkelgrünes Lungenkraut	14	1,21	0	7	0	7	4	3	1	128
167	Milder Mauerpfeffer	28	2,32	0	20	0	19	4	4	3	264
168	Gewöhnliches Leinkraut	17	1,00	0	8	1	7	4	5	5	114
169	Huflattich	74	2,63	6	40	2	36	7	17	12	226
170	Silgenähnlicher Rosskümmel	68	2,95	5	20	3	9	7	30	21	89
171	Grosse Winde	42	1,76	6	17	1	14	6	12	9	150
172	Gewöhnlicher Wacholder	43	5,20	4	8	3	3	5	10	4	111
173	Schmalblättrige Wicke	15	2,27	0	8	0	7	5	2	2	219
174	Zweihäusiger Baldrian	14	2,50	1	1	0	1	5	6	5	103
175	Moschusmalve	27	1,89	2	14	0	14	4	5	2	99
176	Knolliger Hain-Hahnenfuss	46	3,11	13	11	0	10	4	15	14	207
177	Rote Waldnelke	11	1,25	1	2	0	2	4	4	3	113
178	Echter Wallwurz, Beinwell	14	1,40	0	9	0	9	4	0	0	39
179	Gewöhnlicher Gilbweiderich	19	2,58	3	7	0	7	4	4	4	78
180	Gewöhnlicher Odermennig	22	1,27	4	5	0	5	4	9	8	314
181	Fieder-Zahnwurz	7	1,43	0	3	0	3	3	0	0	86
182	Echter Ehrenpreis	21	1,48	0	12	0	12	3	6	6	90
183	Hügelmeister, Hundsmeister	27	2,63	1	8	0	8	3	12	9	163
184	Blaustern	13	1,31	0	8	0	8	3	2	1	68
185	Färber-Ginster	27	1,89	4	9	0	9	3	5	4	42
186	Herbst-Löwenzahn	26	1,69	0	8	0	7	3	15	14	36
187	Singrün, Kleines Immergrün	9	1,22	0	4	0	4	3	2	0	68
188	Behaartes Johanniskraut	20	1,35	3	9	0	9	3	5	5	142
189	Kreuz-Enzian	5	1,75	0	2	0	2	3	0	0	10
190	Faulbaum, Pulverholz	37	4,06	13	8	0	8	6	3	1	133
191	Wiesen-Kerbel	131	4,65	37	40	0	9	6	42	26	-
192	Wald-Ziest	19	3,22	0	12	1	11	5	1	1	-
193	Rauhhaarige Gänsekresse	10	2,40	0	1	0	1	4	3	0	165
194	Bitteres Schaumkraut	14	1,36	2	3	1	2	4	5	1	35
195	Aufrechtes Fingerkraut	40	2,21	1	19	0	17	4	16	15	266

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung nach den Anzahlen der Tagfalterarten im weiteren Sinn (Papilionoidea & Hesperioidea)

Nr.	Deutsche Namen	Alle einbezogenen Insekten		Bienen					Tagfalter i.w.S.	Zwei-flügler	Schweb-fliegen	Anzahl Fund-orte
		Arten	Index	Käfer	Haut-flügler	Falten-wespen	& Grab-wespen	Schmet-terlinge				
196	Kirschbaum, Süsskirsche	24	3,22	3	13	0	12	4	2	5	4	-
197	Grosser Wegerich	47	2,32	12	13	0	11	4	2	16	15	-
198	Aufrechte Wolfsmilch	60	2,66	7	29	1	29	4	2	19	15	144
199	Acker-Glockenblume	34	3,03	2	18	0	18	4	2	7	5	135
200	Kleiner Klappertopf	15	1,27	1	10	0	10	4	2	0	0	106
201	Gewöhnlicher Schneeball	36	2,34	14	4	1	3	4	2	5	3	-
202	Deutscher Enzian	15	1,47	0	6	0	6	3	2	5	5	83
203	Gewöhnliche Kreuzblume	11	1,00	0	5	0	5	3	2	3	2	117
204	Gewöhnliche Eberwurz,	10	1,10	0	5	0	5	3	2	1	1	94
205	Acker-Vergissmeinnicht	12	2,00	1	4	0	4	3	2	4	2	-
206	Erdbeer-Fingerkraut	46	2,31	0	38	2	35	3	2	4	1	495
207	Öhrchen-Habichtskraut	19	1,42	2	8	0	8	3	2	5	5	141
208	Feld-Kalaminthe, Steinquendel	10	1,18	0	7	0	7	3	2	1	0	48
209	Lachenals Habichtskraut	17	2,12	6	5	0	4	3	2	1	1	-
210	Gewöhnlicher Rainkohl	26	1,73	2	11	0	11	2	2	11	11	-
211	Wald-Schlüsselblume	16	3,40	2	8	0	8	2	2	4	1	311
212	Berg-Laserkraut	65	3,75	16	21	3	10	2	2	17	15	4
213	Wiesen-Augentrost	23	1,30	0	10	0	10	2	2	11	11	121
214	Studentenröschen, Herzblatt	36	2,30	4	7	0	6	2	2	21	14	50
215	Busch-Windröschen	31	2,80	2	19	0	18	2	2	10	8	508
216	Dornige Hauhechel	14	2,15	1	2	9	9	2	2	0	0	53
217	Heide-Wachtelweizen	10	1,20	0	7	0	7	2	2	1	1	59
218	Gelbe Spargelerbse	8	1,63	0	5	0	5	2	2	1	0	38
219	Frühlings-Platterbse	6	1,17	0	4	0	4	2	2	0	0	113
220	Schwarzer Holunder	24	2,96	8	1	0	1	2	2	11	7	-
221	Haselnuss	77	4,01	30	14	0	7	7	1	8	1	-
222	Traubenkirsche	38	4,71	6	16	2	8	6	1	8	3	124
223	Grauer Alpendost	21	4,69	4	3	0	3	5	1	9	8	-
224	Schwalbenwurz	30	3,48	8	5	0	4	4	1	3	1	139
225	Zypressen-Wolfsmilch	29	1,89	6	10	0	4	4	1	7	6	168
226	Ährige Rapunzel	30	1,90	8	13	0	13	3	1	5	1	190
227	Rundköpfige Rapunzel	13	2,20	1	9	0	9	3	1	0	0	46
228	Gelbe Schwertlilie	27	3,15	7	9	0	7	3	1	3	2	82
229	Schlaffe Segge	17	3,05	2	2	0	2	3	1	1	1	429
230	Pfaffenhütchen	18	2,06	3	5	1	2	2	1	4	1	293
231	Knotige Braunwurz	23	3,04	0	18	7	10	2	1	2	1	133
232	Gewöhnliche Nelkenwurz	25	1,92	5	14	0	13	2	1	2	2	-
233	Hohlknolliger Lerchensporn	17	2,35	0	13	0	13	2	1	2	2	65
234	Gelbe Resede	55	3,40	5	31	3	26	2	1	10	9	48
235	Berg-Gamander	16	1,23	1	13	0	13	2	1	0	0	43
236	Gewöhnlicher Pastinak	87	2,88	7	37	6	10	2	1	32	24	31
237	Drüsentragendes Springkraut	31	3,13	3	13	2	10	2	1	10	10	42
238	Berg-Kerbel	45	4,86	17	13	1	6	2	1	11	8	21
239	Scharfkantiges Johanniskraut	9	1,33	1	3	0	3	2	1	3	3	63
240	Echter Kümmel	28	2,65	4	10	0	2	2	1	10	5	135
241	Hundsrose	40	1,90	19	10	0	9	1	1	7	7	-
242	Wald-Platterbse	10	1,60	0	9	0	9	1	1	0	0	21
243	Efeu	32	1,77	0	12	4	7	1	1	17	11	-
244	Rauhe Gänsedistel	24	1,63	3	7	0	7	1	1	12	11	-

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung nach den Anzahlen der Tagfalterarten im weiteren Sinn (Papilionoidea & Hesperioidea)

Nr.	Deutsche Namen	Alle einbezogenen Insekten		Bienen					Tagfalter i.w.S.	Zwei-flügler	Schweb-fliegen	Anzahl Fund-orte
		Arten	Index	Käfer	Haut-flügler	Falten-wespen	& Grab-wespen	Schmet-terlinge				
245	Schwarze Königskerze	13	1,46	3	5	0	5	1	1	3	3	61
246	Scharbockskraut, Feigwurz	30	2,57	1	24	0	23	1	1	4	3	503
247	Weisse Taubnessel	15	1,47	0	11	0	10	1	1	0	0	26
248	Lamarcks Nachtkerze	20	1,29	3	10	1	9	1	1	4	4	69
249	Echter Honigklee	12	1,08	0	9	0	9	1	1	1	1	-
250	Wilde Malve	16	2,19	3	8	1	7	1	1	2	2	36
251	Efeublättriger Ehrenpreis	13	1,23	0	7	0	7	1	1	5	3	123
252	Zugespitzter Knöterich	18	2,06	1	7	1	6	1	1	7	4	32
253	Kleine Glockenblume	11	2,20	0	7	1	6	1	1	3	3	36
254	Waldgeissbart	16	2,13	7	5	0	5	1	1	3	2	35
255	Mandelblättrige Wolfsmilch	33	3,82	5	12	0	4	1	1	8	7	283
256	Zweijährige Nachtkerze	10	1,70	1	4	0	4	1	1	3	3	48
257	Wolliger Hahnenfuss	14	3,00	6	2	0	2	1	1	5	4	31
258	Sichel-Hasenohr	12	1,75	3	4	0	2	1	1	3	3	35
259	Eisenhutblättriger Hahnenfuss	7	3,71	2	1	0	1	1	1	3	2	26
260	Gelblicher Klee	8	1,13	6	0	6	0	1	1	1	1	57
261	Waldföhre	18	10,50	2	3	0	3	6	0	2	0	-
262	Wolliger Schneeball	48	4,65	18	6	1	3	6	0	10	3	-
263	Aufrechte Trespe	13	2,62	5	2	0	3	3	0	1	1	633
264	Aufrechter Ziest	26	6,09	0	19	0	18	3	0	3	1	31
265	Alpenziest	15	1,73	0	10	0	10	2	0	3	3	139
266	Sauerdorn	6	1,50	1	2	0	2	2	0	0	0	71
267	Berg-Goldnessel	23	1,26	2	13	0	13	1	0	3	2	293
268	Wald-Gamander	19	1,68	1	16	0	16	1	0	1	1	79
269	Stinkende Nieswurz	42	2,17	5	24	2	17	1	0	8	6	247
270	Bach-Nelkenwurz	14	1,15	1	10	0	10	1	0	2	2	78
271	Himbeere	28	2,04	11	9	0	9	1	0	4	2	-
272	Wald-Springkraut	11	2,73	0	7	2	4	1	0	3	3	71
273	Mehlbeerbaum	34	2,75	16	6	1	3	1	0	6	2	240
274	Berg-Segge	5	1,20	0	3	0	3	1	0	1	1	428
275	Saubohnen-Mauerpfeffer	5	1,20	0	3	0	3	0	0	0	0	41
276	Kaukasus-Mauerpfeffer	15	2,00	0	13	0	13	0	0	0	0	18
277	Feldrose	30	1,72	11	11	0	11	0	0	7	7	135
278	Alpen-Geissblatt	12	1,82	1	10	0	10	0	0	1	1	75
279	Rotes Geissblatt	18	2,67	2	9	0	8	0	0	4	2	-
280	Punktierter Gilbweiderich	10	2,10	0	8	0	8	0	0	2	2	24
281	Buchsblättrige Kreuzblume	10	1,50	1	7	0	7	0	0	2	1	56
282	Gold-Hahnenfuss	9	1,78	0	7	0	7	0	0	2	2	123
283	Alpen-Hagrose	13	1,92	4	6	0	6	0	0	3	3	25
284	Klebrige Salbei	12	1,45	2	5	0	5	0	0	3	2	50
285	Kahler Klappertopf	5	1,00	0	5	0	5	0	0	0	0	5
286	Taumel-Kerbel	32	2,40	9	5	0	4	0	0	14	11	22
287	Korb-Weide	8	8,38	4	4	0	4	0	0	0	0	67
288	Schöllkraut	9	1,65	1	45	0	3	0	0	4	4	70
289	Sumpf-Haarstrang	9	1,22	1	3	1	2	0	0	5	2	7
290	Gelber Fingerhut	3	3,00	0	2	0	2	0	0	0	0	55
291	Königskerze Gattung	13	5,50	3	1	0	1	0	0	4	4	-
292	Walnussbaum	12	3,08	5	2	0	0	0	0	0	0	172