Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung nach den Anzahlen der besuchenden Schwebfliegenarten Syrphidae)

Nr.	Wissenschaftliche Namen		Alle hier einbezogenen Insekten-Taxa Ereign.	Index	Arten	Index	Käfer Ereign.	Arten	Hautflügler Ereign.	Arten	Falten-wespen Ereign.	Arten	Bienen und Grabwespen Ereign.	Arten	Tagfalter im Schmetterlinge Ereign.	Arten	weitere Sinn Ereign.	Arten	Zweiflügler Ereign.	Arten	Schwebflieben Ereign.	Arten	Fund-orte CH
1	Heracleum	sphondylium	5'979	1,84	442	4,60	1440	79	1756	174	197	15	738	75	172	37	133	19	2484	106	1816	67	-
2	Leontodon	hispidus	5'666	1,44	293	3,24	803	36	1756	84	0	0	1699	67	772	61	701	47	2239	87	2095	66	621
3	Daucus	carota	10'606	1,85	524	5,51	1869	60	2240	178	144	13	859	78	630	64	379	35	5214	113	3621	65	560
4	Leucanthemum	vulgare	4'876	1,71	371	4,17	1018	68	643	99	3	3	585	72	778	71	478	33	1941	92	1415	52	773
5	Aegopodium	podagraria	1'449	2,32	291	4,61	471	67	414	106	7	4	211	42	453	16	44	10	442	75	274	51	-
6	Chaerophyllum	aureum	1'725	2,91	327	5,18	533	77	525	112	11	6	154	36	43	23	23	9	533	94	272	51	122
7	Angelica	sylvestris	1'939	2,37	271	5,42	220	30	742	138	110	19	397	63	34	13	28	8	910	73	679	49	179
8	Knautia	arvensis	13'657	1,29	382	3,53	1013	169	4369	100	11	3	4223	71	5297	111	2799	63	3507	75	2335	46	661
9	Taraxacum	officinale	2'768	1,87	290	4,71	112	49	1736	121	3	2	1658	92	162	29	145	22	369	70	230	42	-
10	Senecio	jacobaea	2'522	1,59	229	3,78	156	21	722	56	2	2	720	48	469	57	362	34	1088	63	854	39	-
11	Picris	hieracioides	1'673	1,40	167	2,51	327	20	610	55	1	1	594	47	136	37	123	29	591	44	544	38	-
12	Ranunculus	bulbosus	1'529	1,85	199	3,56	505	35	433	62	0	0	377	47	103	33	76	24	415	55	380	38	596
13	Ranunculus	acris friesianus	889	2,08	153	4,11	213	36	196	38	0	0	159	29	70	24	61	19	397	47	366	35	-
14	Scabiosa	columbaria	4'755	1,27	224	2,89	143	26	1064	50	1	1	1046	46	1884	74	1500	49	1621	57	1378	34	435
15	Achillea	millefolium	2'320	1,89	259	3,97	485	54	391	74	21	5	303	54	203	40	142	26	1093	56	765	34	-
16	Pimpinella	saxifraga	1'533	1,58	167	3,34	109	22	333	56	14	2	90	27	952	29	60	20	954	48	738	33	463
17	Centaurea	jacea s.l.	5'765	1,27	223	3,08	227	29	2808	60	4	4	2797	52	1731	67	1495	45	813	49	709	33	605
18	Solidago	gigantea	1'015	1,91	177	3,93	23	12	412	70	90	15	309	47	43	23	21	11	489	51	375	33	46
19	Crepis	biennis	1'361	1,51	164	3,09	428	28	556	56	0	0	534	48	135	29	118	24	229	43	192	33	-
20	Caltha	palustris	195	3,37	74	4,39	35	17	59	17	0	0	53	12	8	5	7	4	106	38	94	32	173
21	Knautia	dipsacifolia	1'869	1,33	149	2,90	67	16	499	41	0	0	490	37	617	45	519	31	677	41	557	31	324
22	Succisa	pratensis	950	1,25	110	2,21	7	2	255	21	0	0	254	21	183	33	153	27	480	42	444	31	147
23	Plantago	media	873	1,23	110	2,17	99	25	272	22	0	0	264	19	60	22	44	15	431	35	423	30	332
24	Thymus	pulegioides	1'788	1,50	197	3,68	2	2	758	78	4	2	744	68	539	57	432	42	473	53	293	30	568
25	Sambucus	ebulus	407	1,92	108	3,36	65	9	76	24	2	2	69	17	68	30	52	18	183	34	167	30	100
26	Cirsium	arvense	2'049	1,60	258	3,95	276	33	604	90	29	6	539	68	545	61	475	40	569	50	402	29	-
27	Erigeron	annuus annuus	1'071	1,92	184	3,59	131	29	340	67	19	6	301	52	87	29	68	21	471	43	375	29	-
28	Hypochoeris	radicata	905	1,45	115	2,79	180	12	292	41	0	0	290	39	44	20	39	15	375	36	365	29	-
29	Hieracium	pilosella	968	1,50	121	3,01	242	15	400	38	0	0	397	35	83	27	77	24	233	33	205	29	477

Ereignis = Besuchsereignis: Nachweis einer Blütenpflanzen besuchenden Insektenart an einem bestimmten Fundort an einem Tag.
Die beobachtete Anzahl Individuen der betreffenden Art wird hier **nicht** berücksichtigt.
- bei Fundorte CH: Die Fundorte dieser häufigen Pflanzenarten sind nicht oder nur unvollständig kartiert worden.

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung nach den Anzahlen der besuchenden Schwebfliegenarten Syrphidae)

Nr.	Wissenschaftliche Namen		Alle hier einbezogenen Insekten-Taxa				Käfer		Hautflügler		Falten-wespen		Bienen und Grabwespen		Tagfalter im Schmetterlinge		weitere Sinn		Zweiflügler		Schwebfliegen		Fund-orte
			Ereign.	Index	Arten	Index	Ereign.	Arten	Ereign.	Arten	Ereign.	Arten	Ereign.	Arten	Ereign.	Arten	Ereign.	Arten	Ereign.	Arten	Ereign.	Arten	CH
30	Origanum	vulgare	4'422	1,23	216	2,74	31	12	1194	57	13	6	1178	48	2044	81	1724	53	1122	48	911	27	419
31	Hypericum	perforatum	894	1,46	111	2,25	128	18	351	33	4	3	342	27	51	21	41	14	344	29	338	27	760
32	Solidago	canadensis	1'098	2,38	197	4,19	24	14	553	89	134	16	377	51	37	21	17	13	428	43	330	27	67
33	Anthriscus	sylvestris	297	3,09	131	4,65	86	37	79	40	0	0	15	9	7	6	3	2	118	42	55	26	-
34	Peucedanum	cervaria	1'426	2,08	180	4,43	156	30	323	74	49	9	165	34	35	15	23	13	858	44	480	25	71
35	Galium	album	516	1,25	92	1,73	60	17	54	20	2	1	38	11	33	16	22	9	355	32	323	25	-
36	Rubus	fruticosus	2'584	1,18	190	2,37	210	24	1400	63	18	8	1377	51	708	49	712	135	222	36	185	25	-
37	Valeriana	officinalis	786	1,35	122	2,40	76	23	141	32	3	3	135	26	158	30	141	18	403	32	313	24	334
38	Pastinaca	sativa	271	1,82	87	2,88	26	7	80	37	32	6	16	10	2	2	1	1	149	32	112	24	31
39	Eupatorium	cannabinum	751	1,51	119	2,81	17	7	1182	34	8	6	172	26	313	41	164	31	334	32	288	23	162
40	Filipendula	ulmaria	702	1,58	115	3,55	185	33	216	27	4	4	201	14	30	13	28	11	251	29	240	23	275
41	Torilis	japonica	388	1,72	94	2,43	58	9	76	35	2	2	48	21	27	13	26	13	216	30	180	23	-
42	Crepis	capillaris	463	1,58	76	2,59	31	7	233	35	1	1	228	33	22	8	22	8	176	25	168	23	-
43	Convolvulus	arvensis	244	1,45	67	2,27	15	7	71	18	0	0	70	16	36	19	24	12	121	23	118	22	-
44	Mentha	longifolia	715	1,73	141	3,09	64	14	94	34	8	6	82	25	199	41	144	24	341	40	245	21	-
45	Silaum	silaus	262	1,76	68	2,95	14	5	63	20	8	3	13	9	8	7	3	3	169	30	107	21	89
46	Clinopodium	vulgare	748	1,13	93	1,83	3	3	250	28	2	2	247	25	340	33	315	27	149	25	140	20	-
47	Trifolium	pratense	5'940	1,11	180	2,59	39	19	3345	49	9	3	3327	42	2233	72	1859	51	291	27	260	19	-
48	Centaurea	scabiosa	2'242	1,47	195	2,88	103	25	1082	51	4	2	1073	45	688	70	514	47	268	26	234	19	275
49	Cirsium	vulgare	1'103	1,47	124	2,23	142	20	498	36	2	2	489	31	251	32	204	25	203	23	126	19	-
50	Anthemis	tinctoria	144	2,69	78	3,17	15	12	51	30	1	1	49	28	5	5	4	4	65	24	52	19	23
51	Lotus	corniculatus	4'871	1,19	173	2,78	92	14	2288	64	3	2	2282	58	2365	66	2177	46	105	20	97	18	-
52	Bellis	perennis	425	1,51	93	2,20	11	5	131	38	0	0	129	36	77	20	43	14	200	26	73	18	-
53	Helianthemum	nummularium	195	2,14	61	3,69	41	16	119	24	0	0	117	22	7	4	7	4	63	18	61	18	222
54	Solidago	virgaurea	144	1,45	56	2,06	1	1	66	19	1	1	65	18	11	11	8	8	62	21	49	18	118
55	Campanula	rotundifolia	634	1,92	103	2,84	11	7	427	41	0	0	425	40	52	20	38	15	134	26	114	17	550
56	Senecio	erucifolius	194	1,39	66	2,00	12	9	68	17	2	2	66	15	41	20	35	14	105	23	97	17	97
57	Tragopogon	orientalis	424	1,58	80	2,31	193	21	109	25	0	0	103	21	9	8	6	5	106	24	88	17	337
58	Colchicum	autumnale	471	1,21	64	2,17	6	6	194	19	0	1	190	16	101	21	68	14	161	16	150	16	416
59	Plantago	lanceolata	293	1,15	55	1,62	9	8	177	13	0	0	170	13	29	16	22	11	76	16	74	16	-

Ereignis = Besuchsereignis: Nachweis einer Blütenpflanzen besuchenden Insektenart an einem bestimmten Fundort an einem Tag.
Die beobachtete Anzahl Individuen der betreffenden Art wird hier **nicht** berücksichtigt.

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung nach den Anzahlen der besuchenden Schwebfliegenarten Syrphidae)

Nr.	Wissenschaftliche Namen		Alle hier einbezogenen Insekten-Taxa Ereign.	Index	Arten	Index	Käfer Ereign.	Arten	Hautflügler Ereign.	Arten	Falten-wespen Ereign.	Arten	Bienen und Grabwespen Ereign.	Arten	Tagfalter im Schmetterlinge Ereign.	Arten	weitere Sinn Ereign.	Arten	Zweiflügler Ereign.	Arten	Schwebflieben Ereign.	Arten	Fund-orte CH
60	Pimpinella	major	250	1,69	75	2,61	82	12	777	29	1	1	34	19	11	7	8	4	69	22	47	16	-
61	Salvia	pratensis	1'025	1,20	98	2,51	12	1	741	32	2	1	738	30	236	41	153	26	24	19	21	16	448
62	Potentilla	erecta	112	1,54	40	2,21	2	1	36	19	0	0	35	17	8	4	8	2	66	16	64	15	266
63	Potentilla	reptans	182	1,57	63	2,13	18	10	99	26	0	0	95	24	19	8	18	7	48	18	45	15	-
64	Crepis	taraxacifolia	179	1,68	65	2,62	61	14	68	23	0	0	65	20	6	5	5	4	50	21	43	15	-
65	Euphorbia	stricta	103	2,17	60	2,66	10	7	39	29	2	1	26	29	4	4	2	2	48	19	41	15	144
66	Plantago	major major	93	2,09	47	2,32	23	12	34	13	0	0	32	11	5	4	3	2	30	16	29	15	-
67	Laserpitium	siler	124	3,03	65	3,75	27	16	37	21	4	3	20	10	3	2	3	2	37	17	28	15	4
68	Laserpitium	latifolium	128	2,68	66	3,34	39	17	45	24	5	3	22	12	7	6	4	4	28	16	23	15	45
69	Ranunculus	repens	243	2,30	74	3,75	48	15	79	27	0	0	68	20	13	8	9	6	99	20	91	14	-
70	Buphthalmum	salicifolium	448	2,44	111	3,41	88	14	141	36	1	1	138	34	56	18	48	13	131	27	82	14	61
71	Stachys =	officinalis	1'153	1,21	99	2,42	16	17	465	27	0	0	463	26	586	44	422	30	75	15	72	14	241
72	Mentha	aquatica	173	1,44	45	1,57	8	2	31	9	0	0	30	9	46	14	34	10	88	18	69	14	46
73	Parnassia	palustris	130	1,72	36	2,30	6	4	17	7	0	0	15	6	3	2	2	2	99	21	61	14	50
74	Cirsium	oleraceum	610	1,62	95	3,06	59	22	375	22	3	2	369	18	90	24	61	19	53	17	54	14	187
75	Tanacetum	vulgare	134	2,46	63	2,90	9	6	48	25	8	5	38	18	9	8	8	7	60	19	50	14	22
76	Ranunculus	tuberosus	107	2,26	46	3,11	32	13	17	11	0	0	16	10	6	4	4	3	48	15	47	14	207
77	Leontodon	autumnalis	66	1,33	26	1,69	0	0	21	8	0	0	20	7	4	3	4	3	41	15	40	14	36
78	Campanula	persicifolia	123	2,22	38	1,95	16	3	61	15	0	0	61	15	6	5	6	5	34	15	32	14	96
79	Campanula	rapunculus	299	3,91	58	3,91	23	11	204	25	0	0	201	23	6	5	6	5	63	15	61	13	177
80	Anthyllis	vulneraria	420	1,58	80	2,97	18	12	236	25	0	0	235	24	127	24	111	18	37	17	30	13	328
81	Cornus	sanguinea	390	1,65	104	2,66	105	37	128	25	2	2	113	13	27	14	18	8	124	23	95	12	-
82	Geranium	pyrenaicum	478	1,80	108	3,04	21	11	290	58	1	1	278	51	55	21	55	12	111	26	73	12	-
83	Aster	amellus	217	1,36	64	1,79	2	2	85	19	1	1	83	17	55	23	40	17	99	19	66	12	93
84	Euphorbia	verrucosa	163	2,49	78	2,88	25	16	65	30	1	1	16	11	9	8	8	7	52	17	36	12	320
85	Tussilago	farfara	365	2,11	74	2,63	19	6	155	40	4	2	149	36	78	7	9	3	107	17	32	12	226
86	Seseli	libanotis	120	3,37	66	4,69	33	22	32	19	4	3	18	10	6	5	6	5	30	13	22	12	14
87	Galeopsis	tetrahit	775	1,69	86	3,99	206	9	344	29	1	1	334	21	74	12	64	10	104	15	102	11	-
88	Cichorium	intybus	180	1,28	41	1,77	5	3	72	18	0	0	72	18	11	7	8	5	90	12	88	11	163
89	Euphrasia	rostkoviana	100	1,00	23	1,30	0	0	38	10	0	0	38	10	3	2	3	2	59	11	56	11	121

Ereignis = Besuchsereignis: Nachweis einer Blütenpflanzen besuchenden Insektenart an einem bestimmten Fundort an einem Tag.
Die beobachtete Anzahl Individuen der betreffenden Art wird hier **nicht** berücksichtigt.

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung nach den Anzahlen der besuchenden Schwebfliegenarten Syrphidae)

Nr.	Wissenschaftliche Namen		Alle hier einbezogenen Insekten-Taxa Ereign.	Index	Arten	Index	Käfer Ereign.	Arten	Hautflügler Ereign.	Arten	Falten-wespen Ereign.	Arten	Bienen und Grabwespen Ereign.	Arten	Tagfalter im Schmetterlinge Ereign.	Arten	weitere Sinn Ereign.	Arten	Zweiflügler Ereign.	Arten	Schwebflieben Ereign.	Arten	Fund-orte CH
90	Lapsana	communis	99	1,21	26	1,73	11	2	22	11	0	0	22	11	17	2	17	2	49	11	49	11	-
91	Ligustrum	vulgare	189	1,49	54	2,54	39	12	50	8	0	0	49	7	61	18	57	12	56	16	47	11	-
92	Allium	ursinum	117	2,83	45	2,29	14	3	37	13	0	0	32	9	17	11	16	10	46	14	32	11	196
93	Hedera	helix	82	1,32	32	1,77	0	0	37	12	15	4	21	7	2	1	2	1	41	17	27	11	-
94	Myosotis	sylvatica	129	1,44	38	2,27	2	2	50	14	0	0	50	14	14	7	11	5	63	15	23	11	285
95	Sonchus	asper	42	1,38	24	1,63	3	3	14	7	0	0	14	7	2	1	2	1	22	12	21	11	-
96	Chaerophyllum	temulum	52	2,04	32	2,40	11	9	11	5	0	0	9	4	0	0	0	0	24	14	16	11	22
97	Geranium	robertianum	581	1,19	67	1,87	10	8	229	26	0	0	226	25	235	16	233	14	107	17	86	10	-
98	Medicago	sativa	1'062	1,22	124	2,20	20	6	214	21	11	3	200	26	734	65	607	43	71	14	65	10	-
99	Campanula	trachelium	327	2,01	61	2,87	20	7	237	32	1	1	233	30	10	6	9	5	49	11	47	10	-
100	Lythrum	salicaria	384	1,24	54	2,26	3	3	172	19	0	0	172	19	163	22	158	19	46	10	46	10	130
101	Senecio	ovatus	80	1,62	31	2,63	3	3	41	12	0	0	39	10	5	5	5	5	29	10	29	10	33
102	Pulicaria	dysenterica	65	1,75	35	2,11	4	4	20	10	0	0	20	10	9	7	7	5	28	11	26	10	13
103	Gentiana	lutea	334	2,23	92	3,23	58	24	170	25	0	0	158	17	38	19	15	4	46	15	25	10	93
104	Ononis	repens	478	1,74	56	1,80	4	2	342	19	1	1	340	18	71	18	26	14	30	12	25	10	435
105	Impatiens	glandulifera	140	1,46	31	3,13	3	3	115	13	2	2	111	10	2	2	1	1	18	10	18	10	42
106	Prunella	vulgaris	1'801	1,09	88	1,80	6	4	1049	25	0	0	1047	23	672	47	624	38	73	11	68	9	-
107	Calystegia	sepium	234	1,41	42	1,76	21	6	136	17	1	1	133	14	11	6	5	3	65	12	60	9	150
108	Cirsium	palustre	530	1,29	87	2,33	32	14	250	24	0	0	248	22	148	27	137	20	71	14	58	9	116
109	Dipsacus	fullonum	302	1,24	63	1,75	13	7	121	15	1	1	119	13	112	22	94	19	41	13	37	9	127
110	Asperula	cynanchica	58	1,83	27	2,63	1	1	11	8	0	0	11	8	5	3	5	3	39	12	33	9	163
111	Reseda	lutea	184	2,36	55	3,40	7	5	141	31	5	3	135	26	2	2	1	1	26	10	24	9	48
112	Galeopsis	angustifolia	99	1,21	36	1,47	4	1	40	10	1	0	39	10	24	10	14	9	26	11	23	9	10
113	Hieracium	sylvaticum	118	1,54	47	1,83	41	8	32	16	0	0	32	16	19	10	17	8	24	11	22	9	-
114	Galium	verum	131	1,86	53	2,54	37	17	10	4	0	0	7	4	19	14	9	8	55	10	49	8	334
115	Echium	vulgare	594	2,43	130	4,22	16	10	429	69	4	4	424	64	93	31	63	21	46	12	39	8	64
116	Agrimonia	eupatoria	53	1,13	22	1,27	7	4	6	5	0	0	5	5	4	4	3	3	36	9	35	8	314
117	Calamintha	menthifolia	156	1,19	35	1,57	0	0	90	14	2	2	87	11	31	13	19	10	36	8	35	8	120
118	Anthericum	ramosum	83	1,12	29	1,32	5	3	36	8	0	0	36	8	8	6	5	4	33	8	32	8	74
119	Epilobium	hirsutum	248	1,11	38	1,50	2	1	146	14	0	0	145	14	72	13	68	10	28	10	26	8	136

Ereignis = Besuchsereignis: Nachweis einer Blütenpflanzen besuchenden Insektenart an einem bestimmten Fundort an einem Tag.
Die beobachtete Anzahl Individuen der betreffenden Art wird hier **nicht** berücksichtigt.

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung nach den Anzahlen der besuchenden Schwebfliegenarten Syrphidae)

Nr.	Wissenschaftliche Namen		Alle hier einbezogenen Insekten-Taxa Ereign.	Index	Arten	Index	Käfer Ereign.	Arten	Hautflügler Ereign.	Arten	Falten-wespen Ereign.	Arten	Bienen und Grabwespen Ereign.	Arten	Tagfalter im Schmetterlinge Ereign.	Arten	weitere Sinn Ereign.	Arten	Zweiflügler Ereign.	Arten	Schwebflieben Ereign.	Arten	Fund-orte CH
120	Sedum	album	69	2,28	35	3,36	2	2	28	12	0	0	28	12	13	10	12	9	24	10	22	8	92
121	Cardamine	pratensis	279	1,39	46	2,91	6	2	97	19	0	0	96	18	105	13	88	10	70	12	21	8	502
122	Verbena	officinalis	93	1,45	28	2,43	2	1	43	13	0	0	42	13	27	4	27	4	20	9	19	8	131
123	Coronilla	varia	207	1,43	51	2,33	4	4	147	18	0	0	146	17	35	19	28	14	21	12	17	8	116
124	Veronica	persica	119	1,39	37	1,69	0	0	68	18	0	0	68	18	12	7	8	5	39	12	14	8	-
125	Urtica	dioeca	631	2,09	138	3,72	124	36	39	27	3	2	10	8	330	21	223	8	37	19	13	8	-
126	Anemone	nemorosa	204	1,49	31	2,80	20	2	149	19	0	0	148	18	2	2	2	2	42	10	13	8	508
127	Adenostyles	alliariae	44	4,74	21	4,69	21	4	5	3	0	0	5	3	6	5	1	1	12	9	11	8	-
128	Chaerophyllum	hirsutum	58	4,12	45	4,86	19	17	22	13	1	1	12	6	2	2	1	1	11	11	8	8	21
129	Buddleja	davidii	306	1,26	45	2,38	2	2	34	8	0	0	34	8	224	26	201	21	45	8	44	7	52
130	Medicago	lupulina	181	1,14	48	1,52	0	0	95	14	0	0	93	14	52	21	47	17	35	9	33	7	-
131	Cirsium	acaule	401	1,26	61	2,00	5	5	213	20	0	0	213	20	136	25	122	21	32	9	28	7	261
132	Sinapis	arvensis	50	1,45	25	1,92	1	1	17	12	0	0	15	10	5	4	5	4	26	7	26	7	-
133	Trifolium	repens	1'298	1,07	74	2,13	9	6	1108	29	1	1	1105	26	161	29	150	25	20	7	19	7	-
134	Geranium	palustre	99	1,73	35	1,89	2	2	67	18	1	1	66	17	13	6	13	6	16	7	16	7	26
135	Sambucus	nigra	46	2,22	24	2,96	14	8	7	1	0	0	7	1	2	2	2	2	18	11	14	7	-
136	Rosa	arvensis	100	1,30	30	1,72	27	11	58	11	0	0	58	11	0	0	0	0	14	7	14	7	135
137	Euphorbia	amygdaloides	48	3,60	33	3,82	5	5	22	12	0	0	7	4	1	1	1	1	12	8	10	7	283
138	Onobrychis	viciifolia	617	1,25	70	2,17	13	6	405	25	0	0	405	25	171	26	148	19	11	8	10	7	206
139	Rosa	canina	103	1,60	40	1,90	52	19	43	10	0	0	41	9	2	1	2	1	9	7	9	7	-
140	Prunella	grandiflora	633	1,17	59	1,40	3	3	400	15	1	1	399	14	182	33	159	28	46	7	45	6	248
141	Clematis	vitalba	73	2,32	33	3,27	3	3	9	12	0	0	22	8	11	8	8	6	26	6	26	6	-
142	Campanula	glomerata	120	2,08	50	2,26	9	5	64	22	0	0	67	22	16	15	11	10	27	7	24	6	178
143	Veronica	chamaedrys	120	2,67	41	4,44	4	3	67	20	1	1	64	17	13	8	9	45	36	11	23	6	-
144	Teucrium	chamaedrys	313	1,34	48	2,25	1	1	267	24	0	0	242	24	27	15	16	11	17	7	12	6	215
145	Veronica	teucrium	153	1,93	47	2,06	3	3	121	21	0	0	111	19	18	10	12	7	11	7	10	6	223
146	Inula	salicina	86	1,50	37	1,97	4	3	24	9	0	0	24	9	41	11	39	10	14	9	9	6	31
147	Helleborus	foetidus	144	1,87	42	2,17	10	5	115	24	2	2	101	17	1	1	0	0	12	8	7	6	247
148	Euphorbia	cyparissias	38	1,79	29	1,89	7	6	13	10	0	0	6	4	6	4	1	1	10	7	7	6	168
149	Sanguisorba	officinalis	43	5,51	23	3,52	1	1	10	7	1	1	8	5	18	5	17	5	10	6	7	6	57

Ereignis = Besuchsereignis: Nachweis einer Blütenpflanzen besuchenden Insektenart an einem bestimmten Fundort an einem Tag.
Die beobachtete Anzahl Individuen der betreffenden Art wird hier **nicht** berücksichtigt.

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung nach den Anzahlen der besuchenden Schwebfliegenarten Syrphidae)

Nr.	Wissenschaftliche Namen		Alle hier einbezogenen Insekten-Taxa Ereign.	Index	Arten	Index	Käfer Ereign.	Arten	Hautflügler Ereign.	Arten	Falten-wespen Ereign.	Arten	Bienen und Grabwespen Ereign.	Arten	Tagfalter im Schmetterlinge Ereign.	Arten	weitere Sinn Ereign.	Arten	Zweiflügler Ereign.	Arten	Schwebflieben Ereign.	Arten	Fund-orte CH
150	Veronica	officinalis	29	1,34	21	1,48	0	0	18	12	0	0	18	12	5	3	5	3	6	6	6	6	90
151	Glechoma	hederacea	612	1,22	58	2,59	3	1	423	34	1	1	419	30	35	12	33	10	149	9	42	5	-
152	Lamium	maculatum	331	1,13	45	1,49	8	4	266	25	2	1	261	21	14	7	12	6	40	6	39	5	162
153	Vicia	sepium	882	1,27	58	1,84	7	1	780	26	5	1	771	22	70	22	63	18	24	8	16	5	-
154	Geranium	columbinum	61	1,36	28	1,71	0	0	33	16	0	0	33	16	11	6	11	6	17	6	16	5	124
155	Vicia	cracca	496	1,21	65	2,06	3	2	318	22	1	1	316	20	155	32	138	26	15	6	14	5	424
156	Gentiana	germanica	33	1,21	15	1,47	0	0	11	6	0	0	11	6	7	3	3	2	14	5	14	5	83
157	Carum	carvi	45	2,37	28	2,65	4	4	16	10	0	0	2	2	2	2	1	1	22	10	13	5	135
158	Carlina	acaulis ssp.	265	1,25	41	1,56	4	2	182	17	1	1	181	16	63	15	56	13	15	6	12	5	253
159	Campanula	rapunculoides	87	2,25	34	3,03	3	2	66	18	0	0	66	18	4	4	2	2	13	7	11	5	135
160	Hieracium	lactucella	52	1,17	19	1,42	10	2	26	8	0	0	26	8	3	3	2	2	11	5	11	5	141
161	Potentilla	verna =	166	1,77	53	2,25	14	2	109	35	2	1	103	32	9	7	7	6	32	8	10	5	405
162	Linaria	vulgaris	54	1,00	17	1,00	0	0	40	8	2	1	38	7	4	4	4	4	10	5	10	5	114
163	Silene	vulgaris	42	1,05	21	1,10	1	1	25	9	0	0	24	8	7	5	6	4	9	6	8	5	201
164	Epilobium	dodonaei	71	1,40	22	2,42	0	0	52	9	0	0	51	9	10	6	8	5	8	5	7	5	24
165	Hypericum	hirsutum	39	1,72	20	1,35	10	3	19	9	0	0	19	9	3	3	3	3	7	5	7	5	142
166	Alliaria	petiolata	196	2,43	71	4,03	17	12	35	24	0	0	26	15	62	9	45	5	37	12	6	5	207
167	Trifolium	medium	240	1,19	34	1,70	6	4	138	12	0	0	138	12	88	20	81	16	6	5	6	5	269
168	Salix	caprea	240	3,61	95	5,91	59	26	118	31	2	2	104	19	23	8	19	6	22	16	5	5	-
169	Fragaria	vesca	82	1,99	44	2,51	8	5	36	17	1	1	34	15	10	8	7	4	24	11	5	5	624
170	Valeriana	dioeca	24	1,88	14	2,50	1	1	4	1	0	0	4	1	5	5	3	3	14	6	5	5	103
171	Oenothera	glazoviana	56	1,13	20	1,29	6	3	24	10	1	1	23	9	1	1	1	1	23	4	23	4	69
172	Lysimachia	vulgaris	64	2,80	19	2,58	3	3	39	7	0	0	38	7	4	4	3	3	17	4	17	4	78
173	Cirsium	eriophorum	153	1,86	46	3,00	30	9	76	15	3	2	72	13	20	12	9	9	13	5	12	4	29
174	Aquilegia	vulgaris	163	1,19	36	1,53	4	1	119	15	0	0	119	15	26	13	18	10	12	4	11	4	350
175	Lathyrus	pratensis	713	1,21	56	1,93	12	4	524	27	1	1	523	27	162	22	142	17	11	4	9	4	-
176	Geranium	sylvaticum	64	3,06	26	4,14	1	1	39	13	0	0	30	10	15	7	14	6	9	5	8	4	57
177	Malva	alcea	84	1,82	32	3,13	2	2	56	17	0	0	55	15	8	6	6	4	8	4	8	4	44
178	Dianthus	carthusianorum	64	3,26	26	3,17	3	3	3	3	0	0	3	3	50	16	41	12	8	5	7	4	34
179	Genista	tinctoria	62	1,67	27	1,89	8	4	32	9	0	0	32	9	4	3	3	3	8	5	7	4	42

Ereignis = Besuchsereignis: Nachweis einer Blütenpflanzen besuchenden Insektenart an einem bestimmten Fundort an einem Tag.
Die beobachtete Anzahl Individuen der betreffenden Art wird hier **nicht** berücksichtigt.

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung nach den Anzahlen der besuchenden Schwebfliegenarten Syrphidae)

Nr.	Wissenschaftliche Namen		Alle hier einbezogenen Insekten-Taxa Ereign.	Index	Arten	Index	Käfer Ereign.	Arten	Hautflügler Ereign.	Arten	Falten-wespen Ereign.	Arten	Bienen und Grabwespen Ereign.	Arten	Tagfalter im Schmetterlinge Ereign.	Arten	weitere Sinn Ereign.	Arten	Zweiflügler Ereign.	Arten	Schwebflieben Ereign.	Arten	Fund-orte CH
180	Prunus	spinosa	287	4,07	73	5,55	17	13	71	25	4	4	54	17	172	19	41	4	20	10	6	4	424
181	Reynoutria	japonica	25	1,75	18	2,06	1	1	9	7	1	1	8	6	1	1	1	1	11	7	6	4	32
182	Tanacetum =	corymbosum	38	1,58	26	1,85	14	7	7	5	0	0	7	5	7	6	7	6	7	7	5	4	21
183	Lamium	purpureum	122	1,35	38	1,87	1	1	90	20	2	1	86	19	19	10	17	8	10	5	5	4	-
184	Ranunculus	lanuginosus	19	2,47	14	3,00	6	6	6	2	0	0	6	2	1	1	1	1	6	5	5	4	31
185	Juniperus	communis	65	5,13	43	5,20	12	4	11	8	4	3	5	3	11	5	3	3	12	10	4	4	111
186	Dactylorhiza	maculata s.l.	32	1,75	23	1,43	6	4	8	6	0	0	8	6	13	8	10	7	5	5	4	4	
187	Chelidonium	majus	11	1,55	9	1,65	1	1	6	45	0	0	5	3	0	0	0	0	4	4	4	4	70
188	Verbascum	sp.	16	4,60	13	5,50	4	3	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	4	4	4	4	-
189	Prunus	avium	46	2,18	24	3,22	3	3	33	13	0	0	33	12	5	4	3	2	4	5	3	4	-
190	Bupleurum	falcatum	26	1,38	12	1,75	3	3	4	4	0	0	2	2	1	1	1	1	16	3	15	3	35
191	Lychnis	flos-cuculi	82	1,20	27	1,36	3	3	32	7	0	0	32	7	33	13	32	12	13	4	12	3	120
192	Lavandula	angustifolia	188	1,09	33	1,34	0	0	95	15	0	0	95	15	81	15	75	13	12	3	12	3	-
193	Sedum	sexangulare	51	1,80	28	2,32	0	0	32	20	0	0	31	19	4	4	4	4	12	4	11	3	264
194	Oenothera	biennis	21	1,33	10	1,70	1	1	8	4	0	0	8	4	1	1	1	1	10	3	10	3	48
195	Carduus	defloratus	166	1,82	59	2,34	15	7	85	23	0	0	84	22	52	24	39	16	13	5	9	3	83
196	Geranium	sanguineum	87	4,49	47	4,58	21	13	46	22	0	0	29	16	8	6	6	4	11	5	9	3	29
197	Polygonum	bistorta	81	1,78	39	2,46	9	5	24	12	0	0	18	10	18	14	11	8	28	6	8	3	70
198	Silene	dioeca	19	1,16	11	1,25	1	1	2	2	0	0	2	2	6	4	5	3	10	4	8	3	113
199	Hypericum	tetrapterum	20	1,30	9	1,33	20	1	8	3	0	0	8	3	2	2	1	1	8	3	8	3	63
200	Viburnum	opulus	530	1,19	36	2,34	485	14	15	4	1	1	11	3	4	4	3	2	12	5	6	3	-
201	Gymnadenia	conopsea	37	2,03	24	2,71	4	3	3	3	0	0	1	1	24	12	14	8	6	3	6	3	157
202	Primula	veris	350	1,49	37	2,25	6	2	176	19	0	0	193	18	19	9	15	6	131	6	5	3	521
203	Veronica	hederifolia	34	1,09	13	1,23	0	0	17	7	0	0	17	7	1	1	1	1	16	5	5	3	123
204	Ranunculus	ficaria	99	1,57	30	2,57	15	1	60	24	0	0	59	23	1	1	1	1	23	4	5	3	503
205	Sanguisorba	minor	93	1,32	34	1,76	9	5	38	10	0	0	38	10	19	12	14	8	7	4	4	3	646
206	Verbascum	nigrum	19	1,32	13	1,46	3	3	9	5	1	0	9	5	2	1	2	1	4	3	4	3	61
207	Impatiens	noli-tangere	20	2,00	11	2,73	0	0	15	7	3	2	11	4	1	1	0	0	4	3	4	3	71
208	Viburnum	lantana	304	1,66	48	4,65	261	18	7	6	1	1	4	3	6	6	0	0	19	10	3	3	-
209	Prunus	padus padus	117	4,22	38	4,71	8	6	25	16	2	2	14	8	72	6	1	1	8	8	3	3	124

Ereignis = Besuchsereignis: Nachweis einer Blütenpflanzen besuchenden Insektenart an einem bestimmten Fundort an einem Tag.
Die beobachtete Anzahl Individuen der betreffenden Art wird hier **nicht** berücksichtigt.

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung nach den Anzahlen der besuchenden Schwebfliegenarten Syrphidae)

Nr.	Wissenschaftliche Namen		Alle hier einbezogenen Insekten-Taxa Ereign.	Index	Arten	Index	Käfer Ereign.	Arten	Hautflügler Ereign.	Arten	Falten-wespen Ereign.	Arten	Bienen und Grabwespen Ereign.	Arten	Tagfalter im Schmetterlinge Ereign.	Arten	weitere Sinn Ereign.	Arten	Zweiflügler Ereign.	Arten	Schwebflieben Ereign.	Arten	Fund-orte CH
210	Rhinanthus	alectorolophus	272	1,46	43	3,53	8	7	207	13	0	0	227	13	23	15	14	11	7	5	3	3	180
211	Myosotis	scorpioides	22	1,52	15	1,79	2	2	7	3	0	0	7	3	7	5	7	5	6	4	3	3	54
212	Lotus	pedunculatus	60	1,72	22	2,00	0	0	46	13	0	0	46	13	8	5	8	5	3	3	3	3	47
213	Campanula	cochleariifolia	15	2,38	11	2,20	0	0	11	7	1	1	10	6	1	1	1	1	3	3	3	3	36
214	Stachys	alpina	84	1,36	15	1,73	0	0	77	10	0	0	77	10	4	2	0	0	3	3	3	3	139
215	Rosa	pendulina	18	1,67	13	1,92	4	4	11	6	0	0	11	6	0	0	0	0	3	3	3	3	25
216	Ajuga	reptans	742	1,13	63	1,63	1	1	435	27	0	0	430	24	153	27	129	18	146	7	120	2	–
217	Geum	rivale	93	1,02	14	1,15	1	1	68	10	0	0	68	10	1	1	0	0	23	2	23	2	78
218	Lamium =	galeoptolon	221	1,03	23	1,26	2	2	201	13	0	0	201	13	5	1	4	0	13	3	11	2	293
219	Cirsium	tuberosum	160	1,75	58	2,59	15	8	52	21	0	0	52	21	76	23	63	17	12	3	11	2	69
220	Iris	pseudacorus	94	3,82	27	3,15	27	7	44	9	0	0	22	7	3	3	1	1	10	3	8	2	82
221	Peucedanum	palustre	15	1,13	9	1,22	1	1	3	3	1	1	2	2	0	0	0	0	11	5	7	2	7
222	Ranunculus	auricomus	15	1,50	9	1,78	0	0	9	7	0	0	9	7	0	0	0	0	6	2	5	2	123
223	Salvia	glutinosa	28	1,28	12	1,45	2	2	15	5	0	0	15	5	0	0	0	0	7	3	4	2	50
224	Geum	urbanum	66	1,79	25	1,92	35	5	21	14	0	0	20	13	3	2	2	1	5	2	4	2	–
225	Malva	moschata	90	1,39	27	1,89	2	2	66	14	0	0	66	14	7	4	6	3	7	5	3	2	99
226	Hippocrepis	comosa	645	1,37	64	2,85	4	4	419	32	1	1	417	30	216	23	172	16	5	4	3	2	410
227	Lonicera	xylosteum	69	1,43	18	2,67	2	2	59	9	0	0	58	8	0	0	0	0	5	4	3	2	–
228	Melilotus	alba	97	2,41	33	4,69	8	6	74	16	2	2	71	13	6	5	4	4	3	2	3	2	–
229	Sorbus	aria	66	2,82	34	2,75	21	16	11	6	1	1	6	3	1	1	0	0	8	6	2	2	240
230	Myosotis	arvensis	23	1,52	12	2,00	1	1	7	4	9	0	7	4	4	3	3	2	11	4	2	2	–
231	Rubus	idaeus	157	1,24	28	2,04	16	11	130	9	0	0	130	9	1	1	0	0	4	4	2	2	–
232	Ranunculus	aconitifolius	8	3,38	7	3,71	2	2	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	4	3	2	2	26
233	Polygala	vulgaris	26	1,00	11	1,00	0	0	19	5	0	0	19	5	4	3	4	2	3	3	2	2	117
234	Aruncus	dioicus =	19	1,95	16	2,13	7	7	8	5	0	0	8	5	1	1	1	1	3	3	2	2	35
235	Corydalis	cava	62	1,62	17	2,35	0	0	56	13	0	0	56	13	3	2	1	1	3	2	2	2	65
236	Medicago	falcata	47	2,35	27	3,38	1	1	20	11	0	0	20	11	25	13	22	12	2	2	2	2	22
237	Epilobium	angustifolium	37	1,56	22	1,95	3	3	23	8	0	0	23	8	7	6	7	6	2	2	2	2	42
238	Rhinanthus	glacialis	86	1,35	23	1,64	3	3	69	10	0	0	69	10	11	6	9	4	2	2	2	2	21
239	Vicia	sativa ssp.	29	1,79	15	2,27	0	0	19	8	0	0	17	7	8	5	6	3	2	2	2	2	219

Ereignis = Besuchsereignis: Nachweis einer Blütenpflanzen besuchenden Insektenart an einem bestimmten Fundort an einem Tag.
Die beobachtete Anzahl Individuen der betreffenden Art wird hier **nicht** berücksichtigt.

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung nach den Anzahlen der besuchenden Schwebfliegenarten Syrphidae)

Nr.	Wissenschaftliche Namen		Alle hier einbezogenen Insekten-Taxa Ereign.	Index	Arten	Index	Käfer Ereign.	Arten	Hautflügler Ereign.	Arten	Falten-wespen Ereign.	Arten	Bienen und Grabwespen Ereign.	Arten	Tagfalter im Schmetterlinge Ereign.	Arten	weitere Sinn Ereign.	Arten	Zweiflügler Ereign.	Arten	Schwebflieben Ereign.	Arten	Fund-orte CH
240	Malva	sylvestris	40	1,50	16	2,19	3	3	30	8	1	1	29	7	1	1	1	1	2	2	2	2	36
241	Lysimachia	punctata	23	2,78	10	2,10	0	0	21	8	0	0	21	8	0	0	0	0	2	2	2	2	24
242	Pulmonaria	obscura	95	1,19	14	1,21	0	0	60	7	0	0	60	7	5	4	5	4	30	3	4	1	128
243	Viola	reichenbachiana	92	1,15	22	1,45	1	1	38	13	0	0	38	13	14	6	14	6	39	2	4	1	382
244	Corylus	avellana	177	3,06	77	4,01	111	30	15	14	0	0	8	7	6	7	0	1	13	8	2	1	-
245	Trifolium	montanum	122	1,57	37	2,57	7	6	79	13	0	0	79	13	23	14	18	11	5	2	2	1	137
246	Scrophularia	nodosa	88	2,70	23	3,04	0	0	78	18	16	7	53	10	6	2	1	1	3	2	2	1	133
247	Hieracium	lachenalii	25	1,76	17	2,12	10	6	7	5	0	0	6	4	3	3	2	2	3	1	2	1	-
248	Stachys	sylvatica	115	1,87	19	3,22	1	0	105	12	1	1	104	11	6	5	3	2	2	1	2	1	-
249	Phyteuma	spicatum	140	1,31	30	1,90	12	8	90	13	0	0	90	13	3	3	1	1	35	5	1	1	190
250	Cardamine	amara	22	1,27	14	1,36	2	2	5	3	0	1	5	2	9	4	6	2	6	5	1	1	35
251	Potentilla	sterilis	240	1,76	46	2,31	4	0	1207	38	2	2	203	35	3	3	2	2	25	4	1	1	495
252	Primula	elatior	42	2,02	16	3,40	2	2	20	8	0	0	20	8	5	2	5	2	15	4	1	1	311
253	Euonymus	europaea	175	1,97	18	2,06	4	3	11	5	1	1	9	2	151	2	0	1	6	4	1	1	293
254	Frangula	alnus	139	2,13	37	4,06	18	13	65	8	0	0	65	8	43	6	36	2	4	3	1	1	133
255	Vincetoxicum	hirundinaria	122	2,86	30	3,48	13	8	36	5	0	0	35	4	11	4	3	1	3	3	1	1	139
256	Stachys	recta	73	2,84	26	6,09	0	0	66	19	0	0	65	18	3	3	0	0	3	3	1	1	31
257	Scilla	bifolia	45	1,16	13	1,31	0	0	33	8	0	0	33	8	5	3	5	3	7	2	1	1	68
258	Polygala	chamaebuxus	23	1,35	10	1,50	1	1	20	7	0	0	20	7	0	0	0	0	2	2	1	1	56
259	Anacamptis	pyramidalis	13	1,62	11	1,09	2	2	1	1	0	0	1	1	9	7	8	6	1	1	1	1	115
260	Carlina	vulgaris	21	1,05	10	1,10	0	0	16	5	0	0	16	5	4	3	3	2	1	1	1	1	94
261	Melampyrum	pratense	50	1,04	10	1,20	0	0	47	7	0	0	47	7	2	2	2	2	1	1	1	1	59
262	Carex	flacca	19	3,05	17	3,05	2	2	3	2	0	0	3	2	3	3	1	1	1	1	1	1	429
263	Melilotus	officinalis	44	1,02	12	1,08	0	0	41	9	0	0	41	9	1	1	1	1	1	1	1	1	-
264	Trifolium	ochroleucum	25	1,04	8	1,13	0	6	23	0	0	6	23	0	1	1	1	1	1	1	1	1	57
265	Bromus	erectus	14	2,50	13	2,62	6	5	2	2	9	0	1	3	4	3	0	0	1	1	1	1	633
266	Teucrium	scorodonia	72	1,22	19	1,68	1	1	69	16	0	0	68	16	2	1	0	0	1	1	1	1	79
267	Carex	montana	61	1,02	5	1,20	0	0	59	3	0	0	59	3	1	1	0	0	1	1	1	1	428
268	Lonicera	alpigena	12	1,82	12	1,82	1	1	10	10	0	0	9	10	0	0	0	0	1	1	1	1	75
269	Gentiana	cruciata	21	3,55	5	1,75	0	0	2	2	0	0	2	2	0	3	0	3	19	0	19	0	10

Ereignis = Besuchsereignis: Nachweis einer Blütenpflanzen besuchenden Insektenart an einem bestimmten Fundort an einem Tag.
Die beobachtete Anzahl Individuen der betreffenden Art wird hier **nicht** berücksichtigt.

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung nach den Anzahlen der besuchenden Schwebfliegenarten Syrphidae)

Nr.	Wissenschaftliche Namen		Alle hier einbezogenen Insekten-Taxa Ereign.	Index	Arten	Index	Käfer Ereign.	Arten	Hautflügler Ereign.	Arten	Falten-wespen Ereign.	Arten	Bienen und Grabwespen Ereign.	Arten	Tagfalter im Schmetterlinge Ereign.	Arten	weitere Sinn Ereign.	Arten	Zweiflügler Ereign.	Arten	Schwebflieben Ereign.	Arten	Fund-orte CH
270	Sedum	spurium	15	2,00	15	2,00	0	0	13	13	0	0	13	13	0	0	0	0	2	0	2	0	18
271	Arabis	hirsuta	46	1,54	10	2,40	0	0	1	1	0	0	1	1	38	4	27	2	3	3	0	0	165
272	Viola	hirta	354	1,21	39	2,13	1	0	224	28	0	0	223	28	58	9	58	9	71	2	0	0	547
273	Vinca	minor	14	1,14	9	1,22	0	0	6	4	0	0	6	4	4	3	4	3	4	2	0	0	68
274	Pinus	sylvestris	21	8,69	18	10,50	4	2	5	3	0	0	5	3	7	6	0	0	2	2	0	0	-
275	Acinos	arvensis	18	1,12	10	1,18	0	0	13	7	0	0	13	7	3	3	2	2	1	1	0	0	48
276	Lotus =	maritimus	12	1,67	8	1,63	0	0	9	5	0	0	9	5	2	2	2	2	1	1	0	0	38
277	Lathyrus	latifolius	27	2,04	18	2,00	0	0	20	12	1	1	19	11	7	6	6	5	0	0	0	0	18
278	Symphytum	officinale	33	1,18	14	1,40	0	0	28	9	0	0	28	9	4	4	3	3	0	0	0	0	39
279	Cardamine =	heptaphylla	14	1,21	7	1,43	0	0	6	3	0	0	6	3	8	3	8	3	0	0	0	0	86
280	Rhinanthus	minor	78	1,10	15	1,27	1	1	73	10	0	0	73	10	4	4	2	2	0	0	0	0	106
281	Ononis	spinosa	24	1,65	14	2,15	1	1	21	2	0	9	21	9	2	2	2	2	0	0	0	0	53
282	Lathyrus	vernus	11	1,09	6	1,17	0	0	9	4	0	0	9	4	2	2	2	2	0	0	0	0	113
283	Phyteuma	orbiculare	14	2,20	13	2,20	1	1	11	9	0	0	11	9	3	3	1	1	0	0	0	0	46
284	Teucrium	montanum	70	1,05	16	1,23	1	1	67	13	0	0	67	13	2	2	1	1	0	0	0	0	43
285	Lathyrus	sylvestris	18	1,33	10	1,60	0	0	16	9	0	0	16	9	2	1	2	1	0	0	0	0	21
286	Lamium	album	36	1,22	15	1,47	0	0	32	11	1	0	31	10	1	1	1	1	0	0	0	0	26
287	Berberis	vulgaris	9	1,32	6	1,50	1	1	21	2	0	0	4	2	2	2	0	0	0	0	0	0	71
288	Sedum	telephium	14	1,14	5	1,20	0	0	10	3	0	0	10	3	1	0	0	0	0	0	0	0	41
289	Rhinanthus	serotinus	18	1,00	5	1,00	0	0	18	5	0	0	18	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
290	Salix	viminalis	19	6,95	8	8,38	6	4	13	4	0	0	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	67
291	Digitalis	lutea	11	1,55	3	3,00	0	0	10	2	0	0	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	55
292	Juglans	regia	12	3,08	12	3,08	5	5	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172

Ereignis = Besuchsereignis: Nachweis einer Blütenpflanzen besuchenden Insektenart an einem bestimmten Fundort an einem Tag.
Die beobachtete Anzahl Individuen der betreffenden Art wird hier **nicht** berücksichtigt.