

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung nach den Besuchereignissen der Honigbiene (Apis mellifera)

Nr.	Deutsche Namen	Alle einbezogenen			Bienen				Tag-		Anzahl		
		Insektenarten			Haut- Falten- & Grab- Honig- Schmet- falter	Zwei- Schweb- Fund-							
		Ereign.	Index	Käfer	flügler	wespen	wespen	biene	terlinge	i.w.S.	flügler	fliegen	orte
1	Acker-Witwenblume	13'657	1,29	1'013	4'369	11	4'223	1'017	5'297	2'799	3'507	2'335	661
2	Kriechender Klee	1'298	1,07	9	1'108	1	1'105	630	161	150	20	19	-
3	Wiesen-Flockenblume	5'765	1,27	227	2'808	4	2'797	620	1'731	1'495	813	709	605
4	Brombeere i.w.S.	2'584	1,18	210	1'400	18	1'377	617	708	712	222	185	-
5	Gewöhnlicher Hornklee	4'871	1,19	92	2'288	3	2'282	576	2'365	2'177	105	97	-
6	Gemeiner Löwenzahn	2'768	1,87	112	1'736	3	1'658	517	162	145	369	230	-
7	Echter Dost, Wilder Majoran	4'422	1,23	31	1'194	13	1'178	404	2'044	1'724	1'122	911	419
8	Gewöhnlicher Rotklee	5'940	1,11	39	3'345	9	3'327	374	2'233	1'859	291	260	-
9	Arznei-Feld-Thymian	1'788	1,50	2	758	4	744	272	539	432	473	293	568
10	Schopfiger Hufeisenklee	645	1,37	4	419	1	417	263	216	172	5	3	410
11	Wiesen-Salbei	1'025	1,20	12	741	2	738	241	236	153	24	21	448
12	Zweijähriger Pippau	1'361	1,51	428	556	0	534	215	135	118	229	192	-
13	Gew. Rauhes Milchkraut	5'666	1,44	803	1'756	0	1'699	176	772	701	2'239	2'095	621
14	Gewöhnl. Wiesen-Margerite	4'876	1,71	1'018	643	3	585	172	778	478	1'941	1'415	773
15	Wiesen-Bärenklau	5'979	1,84	1'440	1'756	197	738	163	172	133	2'484	1'816	-
16	Skabiosen-Flockenblume	2'242	1,47	103	1'082	4	1'073	160	688	514	268	234	275
17	Acker-Kratzdistel	2'049	1,60	276	604	29	539	152	545	475	569	402	-
18	Mittlerer Wegerich	873	1,23	99	272	0	264	151	60	44	431	423	332
19	Herbstzeitlose	471	1,21	6	194	0	190	148	101	68	161	150	416
20	Saat-Esparsette	617	1,25	13	405	0	405	138	171	148	11	10	206
21	Tauben-Skabiose	4'755	1,27	143	1'064	1	1'046	124	1'884	1'500	1'621	1'378	435
22	Wilde Möhre	10'606	1,85	1'869	2'240	144	859	124	630	379	5'214	3'621	560
23	Busch-Windröschen	204	1,49	20	149	0	148	113	2	2	42	13	508
24	Wiesen-Spierstaude,	702	1,58	185	216	4	201	111	30	28	251	240	275
25	Kleine Brunelle	1'801	1,09	6	1'049	0	1'047	104	672	624	73	68	-
26	Späte Goldrute	1'015	1,91	23	412	90	309	102	43	21	489	375	46
27	Gundelrebe	612	1,22	3	423	1	419	96	35	33	149	42	-
28	Gewöhnliche Kratzdistel	1'103	1,47	142	498	2	489	90	251	204	203	126	-
29	Einjähriges Berufkraut	1'071	1,92	131	340	19	301	89	87	68	471	375	-
30	Jakobs-Kreuzkraut	2'522	1,59	156	722	2	720	87	469	362	1'088	854	-
31	Spitzwegerich	293	1,15	9	177	0	170	85	29	22	76	74	-
32	Roter Hartriegel	390	1,65	105	128	2	113	84	27	18	124	95	-
33	Behaartes Weidenröschen	248	1,11	2	146	0	145	83	72	68	28	26	136
34	Echtes Johanniskraut	894	1,46	128	351	4	342	82	51	41	344	338	760
35	Knolliger Hahnenfuss	1'529	1,85	505	433	0	377	80	103	76	415	380	596
36	Kanadische Goldrute	1'098	2,38	24	553	134	377	77	37	17	428	330	67
37	Echter Gamander	313	1,34	1	267	0	242	76	27	16	17	12	215
38	Saat-Luzerne	1'062	1,22	20	214	11	200	76	734	607	71	65	-
39	Wald-Witwenblume	1'869	1,33	67	499	0	490	75	617	519	677	557	324
40	Gewöhnlicher Natterkopf	594	2,43	16	429	4	424	73	93	63	46	39	64
41	Echter Baldrian	786	1,35	76	141	3	135	72	158	141	403	313	334
42	Grosse Winde	234	1,41	21	136	1	133	69	11	5	65	60	150
43	Wiesen-Schaumkraut	279	1,39	6	97	0	96	68	105	88	70	21	502
44	Kriechender Günsel	742	1,13	1	435	0	430	66	153	129	146	120	-
45	Geissfuss, Baumtropfen	1'449	2,32	471	414	7	211	66	453	44	442	274	-
46	Wasserdost	751	1,51	17	1182	8	172	64	313	164	334	288	162
47	Blut-Weiderich	384	1,24	3	172	0	172	64	163	158	46	46	130
48	Habichtskrautart. Bitterkraut	1'673	1,40	327	610	1	594	63	136	123	591	544	-

Blütenbesuch-Ereignis: Nachweis einer Blüten besuchenden Insektenart an einem bestimmten Fundort an einem Tag.
Die beobachtete Anzahl Individuen der betreffenden Art wird hier **nicht** berücksichtigt.
- bei Fundorte CH: Die Fundorte dieser häufigen Pflanzenarten sind nicht oder nur unvollständig kartiert worden.

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung nach den Besuchereignissen der Honigbiene (Apis mellifera)

Nr.	Deutsche Namen	Alle einbezogenen			Bienen				Tag-	Anzahl			
		Insektenarten Ereign.	Index	Käfer	Haut- flügler	Falten- wespen	& Grab- wespen	Honig- biene	Schmet- terlinge	falter i.w.S.	Zwei- flügler	Schweb- fliegen	Fund- orte
49	Pyrenäen-Storchenschnabel	478	1,80	21	290	1	278	62	55	55	111	73	-
50	Rauhhaariges Veilchen	354	1,21	1	224	0	223	62	58	58	71	0	547
51	Hopfenklee	181	1,14	0	95	0	93	59	52	47	35	33	-
52	Kohldistel	610	1,62	59	375	3	369	58	90	61	53	54	187
53	Erdbeer-Fingerkraut	240	1,76	4	1207	2	203	58	3	2	25	1	495
54	Berg-Segge	61	1,02	0	59	0	59	57	1	0	1	1	428
55	Salweide	240	3,61	59	118	2	104	54	23	19	22	5	-
56	Ovalblättriges Sonnenröschen	195	2,14	41	119	0	117	52	7	7	63	61	222
57	Weisser Honigklee	97	2,41	8	74	2	71	52	6	4	3	3	-
58	Rupprechtskraut	581	1,19	10	229	0	226	51	235	233	107	86	-
59	Scharfer Hahnenfuss	889	2,08	213	196	0	159	51	70	61	397	366	-
60	Gelbe Resede	184	2,36	7	141	5	135	50	2	1	26	24	48
61	Himbeere	157	1,24	16	130	0	130	50	1	0	4	2	-
62	Faulbaum, Pulverholz	139	2,13	18	65	0	65	50	43	36	4	1	133
63	Rundblättrige Glockenblume	634	1,92	11	427	0	425	47	52	38	134	114	550
64	Sumpf-Kratzdistel	530	1,29	32	250	0	248	45	148	137	71	58	116
65	Grosser Ehrenpreis	153	1,93	3	121	0	111	44	18	12	11	10	223
66	Rotes Geissblatt	69	1,43	2	59	0	58	44	0	0	5	3	-
67	Moschusmalve	90	1,39	2	66	0	66	42	7	6	7	3	99
68	Drüsentragendes Springkraut	140	1,46	3	115	2	111	41	2	1	18	18	42
69	Zaun-Wicke	882	1,27	7	780	5	771	38	70	63	24	16	-
70	Wiesen-Schafgarbe	2'320	1,89	485	391	21	303	38	203	142	1'093	765	-
71	Gewöhnliche Akelei	163	1,19	4	119	0	119	38	26	18	12	11	350
72	Gewöhnlicher Liguster	189	1,49	39	50	0	49	38	61	57	56	47	-
73	Wilde Brustwurz	1'939	2,37	220	742	110	397	37	34	28	910	679	179
74	Wiesen-Ferkelkraut	905	1,45	180	292	0	290	37	44	39	375	365	-
75	Gelbfrüchtiger Kälberkopf	1'725	2,91	533	525	11	154	37	43	23	533	272	122
76	Huflattich	365	2,11	19	155	4	149	36	78	9	107	32	226
77	Kriechende Hauhechel	478	1,74	4	342	1	340	35	71	26	30	25	435
78	Berg-Goldnessel	221	1,03	2	201	0	201	35	5	4	13	11	293
79	Ährige Rapunzel	140	1,31	12	90	0	90	35	3	1	35	1	190
80	Östlicher Wiesen-Bocksbart	424	1,58	193	109	0	103	34	9	6	106	88	337
81	Berg-Klee	122	1,57	7	79	0	79	34	23	18	5	2	137
82	Zwerg-Holunder, Attich	407	1,92	65	76	2	69	34	68	52	183	167	100
83	Persischer Ehrenpreis	119	1,39	0	68	0	68	33	12	8	39	14	-
84	Langhaariges Habichtskraut	968	1,50	242	400	0	397	32	83	77	233	205	477
85	Gelber Enzian	334	2,23	58	170	0	158	32	38	15	46	25	93
86	Wald-Vergissmeinnicht	129	1,44	2	50	0	50	32	14	11	63	23	285
87	Sumpf-Dotterblume	195	3,37	35	59	0	53	30	8	7	106	94	173
88	Acker-Winde	244	1,45	15	71	0	70	29	36	24	121	118	-
89	Berg-Gamander	70	1,05	1	67	0	67	29	2	1	0	0	43
90	Sigmarskraut	84	1,82	2	56	0	55	29	8	6	8	8	44
91	Hundsrose	103	1,60	52	43	0	41	29	2	2	9	9	-
92	Gewöhnliche Vogel-Wicke	496	1,21	3	318	1	316	28	155	138	15	14	424
93	Stengellose Kratzdistel	401	1,26	5	213	0	213	28	136	122	32	28	261
94	Silberdistel = Einf. Eberwurz	265	1,25	4	182	1	181	27	63	56	15	12	253
95	Rosmarinblättriges	71	1,40	0	52	0	51	27	10	8	8	7	24
96	Echter Lavendel	188	1,09	0	95	0	95	26	81	75	12	12	-
97	Kriechender Hahnenfuss	243	2,30	48	79	0	68	26	13	9	99	91	-
98	Grosse Brunelle	633	1,17	3	400	1	399	25	182	159	46	45	248
99	Gefleckte Taubnessel	331	1,13	8	266	2	261	23	14	12	40	39	162

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung nach den Besuchereignissen der Honigbiene (Apis mellifera)

Nr.	Deutsche Namen	Alle einbezogenen			Bienen				Tag-		Anzahl		
		Insektenarten			Haut- Falten- & Grab- Honig- Schmet- falter	Zwei- Schweb- Fund-							
		Ereign.	Index	Käfer	flügler	wespen	wespen	biene	terlinge	i.w.S.	flügler	fliegen	orte
100	Nessel-Glockenblume	327	2,01	20	237	1	233	23	10	9	49	47	-
101	Löwenzahnblättriger Pippau	179	1,68	61	68	0	65	23	6	5	50	43	-
102	Schwarzdorn, Schlehdorn	287	4,07	17	71	4	54	23	172	41	20	6	424
103	Weisses Labkraut	516	1,25	60	54	2	38	23	33	22	355	323	-
104	Ausdauerndes Gänseblümchen	425	1,51	11	131	0	129	22	77	43	200	73	-
105	Kriechendes Fingerkraut	182	1,57	18	99	0	95	22	19	18	48	45	-
106	Wegwarte, Zichorie	180	1,28	5	72	0	72	22	11	8	90	88	163
107	Scharbockskraut, Feigwurz	99	1,57	15	60	0	59	22	1	1	23	5	503
108	Echter Honigklee	44	1,02	0	41	0	41	22	1	1	1	1	-
109	Ästige Graslilie	83	1,12	5	36	0	36	22	8	5	33	32	74
110	Blaustern	45	1,16	0	33	0	33	22	5	5	7	1	68
111	Wiesen-Platterbse	713	1,21	12	524	1	523	21	162	142	11	9	-
112	Wilde Karde	302	1,24	13	121	1	119	21	112	94	41	37	127
113	Gamander-Ehrenpreis	120	2,67	4	67	1	64	21	13	9	36	23	-
114	Kleiner Wiesenknopf	93	1,32	9	38	0	38	21	19	14	7	4	646
115	Teufelsabbiss, Abbisskraut	950	1,25	7	255	0	254	20	183	153	480	444	147
116	Gewöhnliches Ochsenauge	448	2,44	88	141	1	138	20	56	48	131	82	61
117	Wald-Bergminze	156	1,19	0	90	2	87	20	31	19	36	35	120
118	Ross-Minze	715	1,73	64	94	8	82	20	199	144	341	245	-
119	Herbst-Löwenzahn	66	1,33	0	21	0	20	20	4	4	41	40	36
120	Stinkende Nieswurz	144	1,87	10	115	2	101	19	1	0	12	7	247
121	Kuckucks-Lichtnelke	82	1,20	3	32	0	32	19	33	32	13	12	120
122	Frühlings-Fingerkraut	166	1,77	14	109	2	103	18	9	7	32	10	405
123	Raukenblättriges Kreuzkraut	194	1,39	12	68	2	66	18	41	35	105	97	97
124	Bärlauch	117	2,83	14	37	0	32	18	17	16	46	32	196
125	Wald-Storchenschnabel	64	3,06	1	39	0	30	18	15	14	9	8	57
126	Kleine Bibernelle	1'533	1,58	109	333	14	90	17	952	60	954	738	463
127	Kirschbaum, Süsskirsche	46	2,18	3	33	0	33	17	5	3	4	3	-
128	Behaarter Klappertopf	272	1,46	8	207	0	227	16	23	14	7	3	180
129	Mittlerer Klee	240	1,19	6	138	0	138	16	88	81	6	6	269
130	Sumpf-Storchenschnabel	99	1,73	2	67	1	66	16	13	13	16	16	26
131	Echtes Eisenkraut	93	1,45	2	43	0	42	16	27	27	20	19	131
132	Wilde Malve	40	1,50	3	30	1	29	16	1	1	2	2	36
133	Grosser Wegerich	93	2,09	23	34	0	32	15	5	3	30	29	-
134	Purpurrote Taubnessel	122	1,35	1	90	2	86	14	19	17	10	5	-
135	Wollköpfige Kratzdistel	153	1,86	30	76	3	72	14	20	9	13	12	29
136	Knotige Braunwurz	88	2,70	0	78	16	53	14	6	1	3	2	133
137	Schwalbenwurz	122	2,86	13	36	0	35	14	11	3	3	1	139
138	Wasser-Minze	173	1,44	8	31	0	30	14	46	34	88	69	46
139	Lamarcks Nachtkerze	56	1,13	6	24	1	23	14	1	1	23	23	69
140	Wirbeldost	748	1,13	3	250	2	247	13	340	315	149	140	-
141	Bunte Kronwicke	207	1,43	4	147	0	14 6	13	35	28	21	17	116
142	Pfirsichblättrige	123	2,22	16	61	0	61	13	6	6	34	32	96
143	Weisser Mauerpfeffer	69	2,28	2	28	0	28	13	13	12	24	22	92
144	Wiesen-Augentrost	100	1,00	0	38	0	38	12	3	3	59	56	121
145	Sommerflieder	306	1,26	2	34	0	34	12	224	201	45	44	52
146	Gewöhnliche Waldrebe	73	2,32	3	9	0	22	12	11	8	26	26	-
147	Acker-Glockenblume	87	2,25	3	66	0	66	11	4	2	13	11	135
148	Gewöhnliches Leinkraut	54	1,00	0	40	2	38	11	4	4	10	10	114
149	Wald-Habichtskraut,	118	1,54	41	32	0	32	11	19	17	24	22	-
150	Weiden-Alant	86	1,50	4	24	0	24	11	41	39	14	9	31

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung nach den Besuchereignissen der Honigbiene (Apis mellifera)

Nr.	Deutsche Namen	Alle einbezogenen			Bienen				Tag-		Zwei- flügler	Schweb- fliegen	Anzahl Fund- orte
		Insektenarten Ereign.	Index	Käfer	Haut- flügler	Falten- wespen	& Grab- wespen	Honig- biene	Schmet- terlinge	falter i.w.S.			
151	Wald-Weidenröschen	37	1,56	3	23	0	23	11	7	7	2	2	42
152	Efeu	82	1,32	0	37	15	21	11	2	2	41	27	-
153	Gewöhnlicher Hohlzahn	775	1,69	206	344	1	334	10	74	64	104	102	-
154	Gewöhnlicher Wundklee	420	1,58	18	236	0	235	10	127	111	37	30	328
155	Knollige Kratzdistel	160	1,75	15	52	0	52	10	76	63	12	11	69
156	Fuchs' Kreuzkraut Fuchs'	80	1,62	3	41	0	39	10	5	5	29	29	33
157	Wald-Erdbeere	82	1,99	8	36	1	34	10	10	7	24	5	624
158	Echte Betonie	1'153	1,21	16	465	0	463	9	586	422	75	72	241
159	Hohlknolliger Lerchensporn	62	1,62	0	56	0	56	9	3	1	3	2	65
160	Blutroter Storchenschnabel	87	4,49	21	46	0	29	9	8	6	11	9	29
161	Kleinblütiger Pippau	463	1,58	31	233	1	228	8	22	22	176	168	-
162	Hirschwurz	1'426	2,08	156	323	49	165	8	35	23	858	480	71
163	Bach-Nelkenwurz	93	1,02	1	68	0	68	8	1	0	23	23	78
164	Echte Goldrute	144	1,45	1	66	1	65	8	11	8	62	49	118
165	Feldrose	100	1,30	27	58	0	58	8	0	0	14	14	135
166	Sumpf-Hornklee	60	1,72	0	46	0	46	8	8	8	3	3	47
167	Grosse Bibernelle	250	1,69	82	777	1	34	8	11	8	69	47	-
168	Echter Wallwurz, Beinwell	33	1,18	0	28	0	28	8	4	3	0	0	39
169	Gewöhnliche Kreuzblume	26	1,00	0	19	0	19	8	4	4	3	2	117
170	Gewöhnlicher Schneeball	530	1,19	485	15	1	11	8	4	3	12	6	-
171	Saubohnen-Mauerpfeffer	14	1,14	0	10	0	10	8	1	0	0	0	41
172	Pfaffenhütchen	175	1,97	4	11	1	9	8	151	0	6	1	293
173	Bergdistel	166	1,82	15	85	0	84	7	52	39	13	9	83
174	Schmalblättriger Hohlzahn	99	1,21	4	40	1	39	7	24	14	26	23	10
175	Knoblauchhederich,	196	2,43	17	35	0	26	7	62	45	37	6	207
176	Gelbe Schwertlilie	94	3,82	27	44	0	22	7	3	1	10	8	82
177	Behaartes Johanniskraut	39	1,72	10	19	0	19	7	3	3	7	7	142
178	Schlangen-Knöterich	81	1,78	9	24	0	18	7	18	11	28	8	70
179	Schwarzer Holunder	46	2,22	14	7	0	7	7	2	2	18	14	-
180	Rapunzel-Glockenblume	299	3,91	23	204	0	201	6	6	6	63	61	177
181	Rainfarn	134	2,46	9	48	8	38	6	9	8	60	50	22
182	Aufrechtes Fingerkraut	112	1,54	2	36	0	35	6	8	8	66	64	266
183	Öhrchen-Habichtskraut	52	1,17	10	26	0	26	6	3	2	11	11	141
184	Warzige Wolfsmilch	163	2,49	25	65	1	16	6	9	8	52	36	320
185	Gewöhnliche Eberwurz,	21	1,05	0	16	0	16	6	4	3	1	1	94
186	Alpen-Hagrose	18	1,67	4	11	0	11	6	0	0	3	3	25
187	Büschel-Glockenblume	120	2,08	9	64	0	67	5	16	11	27	24	178
188	Gewöhnliches Leimkraut	42	1,05	1	25	0	24	5	7	6	9	8	201
189	Berg-Laserkraut	124	3,03	27	37	4	20	5	3	3	37	28	4
190	Efeublättriger Ehrenpreis	34	1,09	0	17	0	17	5	1	1	16	5	123
191	Ackersenf	50	1,45	1	17	0	15	5	5	5	26	26	-
192	Berg-Kerbel	58	4,12	19	22	1	12	5	2	1	11	8	21
193	Zweijährige Nachtkerze	21	1,33	1	8	0	8	5	1	1	10	10	48
194	Sumpf-Vergissmeinnicht	22	1,52	2	7	0	7	5	7	7	6	3	54
195	Wolliger Hahnenfuss	19	2,47	6	6	0	6	5	1	1	6	5	31
196	Frühlings-Schlüsselblume	350	1,49	6	176	0	193	4	19	15	131	5	521
197	Berg-Aster	217	1,36	2	85	1	83	4	55	40	99	66	93
198	Aufrechter Ziest	73	2,84	0	66	0	65	4	3	0	3	1	31
199	Wald-Borstendolde	388	1,72	58	76	2	48	4	27	26	216	180	-
200	Heide-Wachtelweizen	50	1,04	0	47	0	47	4	2	2	1	1	59
201	Wald-Veilchen	92	1,15	1	38	0	38	4	14	14	39	4	382

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung nach den Besuchereignissen der Honigbiene (Apis mellifera)

Nr.	Deutsche Namen	Alle einbezogenen			Bienen				Tag-		Zwei- flügler	Schweb- fliegen	Anzahl Fund- orte
		Insektenarten Ereign.	Index	Käfer	Haut- flügler	Falten- wespen	& Grab- wespen	Honig- biene	Schmet- terlinge	falter i.w.S.			
202	Tauben-Storchenschnabel	61	1,36	0	33	0	33	4	11	11	17	16	124
203	Färber-Ginster	62	1,67	8	32	0	32	4	4	3	8	7	42
204	Milder Mauerpfeffer	51	1,80	0	32	0	31	4	4	4	12	11	264
205	Breitblättriges Laserkraut	128	2,68	39	45	5	22	4	7	4	28	23	45
206	Buchsblättrige Kreuzblume	23	1,35	1	20	0	20	4	0	0	2	1	56
207	Echter Ehrenpreis	29	1,34	0	18	0	18	4	5	5	6	6	90
208	Gewöhnlicher Pastinak	271	1,82	26	80	32	16	4	2	1	149	112	31
209	Wiesen-Kerbel	297	3,09	86	79	0	15	4	7	3	118	55	-
210	Echter Wiesenknopf	43	5,51	1	10	1	8	4	18	17	10	7	57
211	Acker-Vergissmeinnicht	23	1,52	1	7	9	7	4	4	3	11	2	-
212	Mandelblättrige Wolfsmilch	48	3,60	5	22	0	7	4	1	1	12	10	283
213	Echtes Labkraut	131	1,86	37	10	0	7	4	19	9	55	49	334
214	Mehlbeerbaum	66	2,82	21	11	1	6	4	1	0	8	2	240
215	Zweihäusiger Baldrian	24	1,88	1	4	0	4	4	5	3	14	5	103
216	Wald-Gamander	72	1,22	1	69	0	68	3	2	0	1	1	79
217	Weisse Taubnessel	36	1,22	0	32	1	31	3	1	1	0	0	26
218	Aufrechte Wolfsmilch	103	2,17	10	39	2	26	3	4	2	48	41	144
219	Breitblättrige Platterbse	27	2,04	0	20	1	19	3	7	6	0	0	18
220	Wald-Platterbse	18	1,33	0	16	0	16	3	2	2	0	0	21
221	Feld-Kalaminthe,	18	1,12	0	13	0	13	3	3	2	1	0	48
222	Grosse Brennnessel	631	2,09	124	39	3	10	3	330	223	37	13	-
223	Schwarze Königskerze	19	1,32	3	9	1	9	3	2	2	4	4	61
224	Taumel-Kerbel	52	2,04	11	11	0	9	3	0	0	24	16	22
225	Zugespitzter Knöterich	25	1,75	1	9	1	8	3	1	1	11	6	32
226	Waldgeissbart	19	1,95	7	8	0	8	3	1	1	3	2	35
227	Singrün, Kleines Immergrün	14	1,14	0	6	0	6	3	4	4	4	0	68
228	Fieder-Zahnwurz	14	1,21	0	6	0	6	3	8	8	0	0	86
229	Bitteres Schaumkraut	22	1,27	2	5	0	5	3	9	6	6	1	35
230	Kleiner Klappertopf	78	1,10	1	73	0	73	2	4	2	0	0	106
231	Schmalblättriger Klappertopf	86	1,35	3	69	0	69	2	11	9	2	2	21
232	Dunkelgrünes Lungenkraut	95	1,19	0	60	0	60	2	5	5	30	4	128
233	Färber-Hundskamille	144	2,69	15	51	1	49	2	5	4	65	52	23
234	Gewöhnlicher Rainkohl	99	1,21	11	22	0	22	2	17	17	49	49	-
235	Punktierter Gilbweiderich	23	2,78	0	21	0	21	2	0	0	2	2	24
236	Gewöhnliche Nelkenwurz	66	1,79	35	21	0	20	2	3	2	5	4	-
237	Sichelklee	47	2,35	1	20	0	20	2	25	22	2	2	22
238	Hirschheil-Bergfenchel	120	3,37	33	32	4	18	2	6	6	30	22	14
239	Schmalblättrige Wicke	29	1,79	0	19	0	17	2	8	6	2	2	219
240	Knolliger Hain-Hahnenfuss	107	2,26	32	17	0	16	2	6	4	48	47	207
241	Traubenkirsche	117	4,22	8	25	2	14	2	72	1	8	3	124
242	Hügelmeister, Hundsmeister	58	1,83	1	11	0	11	2	5	5	39	33	163
243	Gold-Hahnenfuss	15	1,50	0	9	0	9	2	0	0	6	5	123
244	Haselnuss	177	3,06	111	15	0	8	2	6	0	13	2	-
245	Straussblütige Margerite	38	1,58	14	7	0	7	2	7	7	7	5	21
246	Lachenals Habichtskraut	25	1,76	10	7	0	6	2	3	2	3	2	-
247	Korb-Weide	19	6,95	6	13	0	5	2	0	0	0	0	67
248	Schöllkraut	11	1,55	1	6	0	5	2	0	0	4	4	70
249	Grauer Alpendost	44	4,74	21	5	0	5	2	6	1	12	11	-
250	Wolliger Schneeball	304	1,66	261	7	1	4	2	6	0	19	3	-
251	Sauerdorn	9	1,32	1	21	0	4	2	2	0	0	0	71
252	Wald-Ziest	115	1,87	1	105	1	104	1	6	3	2	2	-

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung nach den Besuchereignissen der Honigbiene (Apis mellifera)

Nr.	Deutsche Namen	Alle einbezogenen			Bienen				Tag-		Zwei- flügler	Schweb- fliegen	Anzahl Fund- orte
		Insektenarten Ereign.	Index	Käfer	Haut- flügler	Falten- wespen	& Grab- wespen	Honig- biene	Schmet- terlinge	falter i.w.S.			
253	Alpenziest	84	1,36	0	77	0	77	1	4	0	3	3	139
254	Studentenröschen, Herzblatt	130	1,72	6	17	0	15	1	3	2	99	61	50
255	Kaukasus-Mauerpfeffer	15	2,00	0	13	0	13	1	0	0	2	2	18
256	Kleine Glockenblume	15	2,38	0	11	1	10	1	1	1	3	3	36
257	Alpen-Geissblatt	12	1,82	1	10	0	9	1	0	0	1	1	75
258	Scharfkantiges Johanniskraut	20	1,30	20	8	0	8	1	2	1	8	8	63
259	Geflecktes Knabenkraut	32	1,75	6	8	0	8	1	13	10	5	4	
260	Zypressen-Wolfsmilch	38	1,79	7	13	0	6	1	6	1	10	7	168
261	Gewöhnlicher Odermennig	53	1,13	7	6	0	5	1	4	3	36	35	314
262	Waldföhre	21	8,69	4	5	0	5	1	7	0	2	0	-
263	Karthäuser-Nelke	64	3,26	3	3	0	3	1	50	41	8	7	34
264	Sumpf-Haarstrang	15	1,13	1	3	1	2	1	0	0	11	7	7
265	Echter Kümmel	45	2,37	4	16	0	2	1	2	1	22	13	135
266	Sichel-Hasenohr	26	1,38	3	4	0	2	1	1	1	16	15	35
267	Rote Waldnelke	19	1,16	1	2	0	2	1	6	5	10	8	113
268	Aufrechte Trespe	14	2,50	6	2	9	1	1	4	0	1	1	633
269	Eisenhutblättriger Hahnenfuss	8	3,38	2	1	0	1	1	1	1	4	2	26
270	Gewöhnlicher Gilbweiderich	64	2,80	3	39	0	38	0	4	3	17	17	78
271	Gelblicher Klee	25	1,04	0	23	0	23	0	1	1	1	1	57
272	Dornige Hauhechel	24	1,65	1	21	0	21	0	2	2	0	0	53
273	Ruhrwurz	65	1,75	4	20	0	20	0	9	7	28	26	13
274	Wald-Schlüsselblume	42	2,02	2	20	0	20	0	5	5	15	1	311
275	Kahler Klappertopf	18	1,00	0	18	0	18	0	0	0	0	0	5
276	Klebrige Salbei	28	1,28	2	15	0	15	0	0	0	7	4	50
277	Rauhe Gänsedistel	42	1,38	3	14	0	14	0	2	2	22	21	-
278	Silgenähnlicher Rosskümmel	262	1,76	14	63	8	13	0	8	3	169	107	89
279	Wald-Springkraut	20	2,00	0	15	3	11	0	1	0	4	4	71
280	Rundköpfige Rapunzel	14	2,20	1	11	0	11	0	3	1	0	0	46
281	Deutscher Enzian	33	1,21	0	11	0	11	0	7	3	14	14	83
282	Gelber Fingerhut	11	1,55	0	10	0	10	0	0	0	0	0	55
283	Gelbe Spargelerbse	12	1,67	0	9	0	9	0	2	2	1	0	38
284	Frühlings-Platterbse	11	1,09	0	9	0	9	0	2	2	0	0	113
285	Gewöhnlicher Wacholder	65	5,13	12	11	4	5	0	11	3	12	4	111
286	Schlaffe Segge	19	3,05	2	3	0	3	0	3	1	1	1	429
287	Kreuz-Enzian	21	3,55	0	2	0	2	0	0	0	19	19	10
288	Mücken-Handwurz	37	2,03	4	3	0	1	0	24	14	6	6	157
289	Königskerze Gattung	16	4,60	4	1	0	1	0	0	0	4	4	-
290	Spitzorchis, Pyramidenorchis	13	1,62	2	1	0	1	0	9	8	1	1	115
291	Rauhhaarige Gänsekresse	46	1,54	0	1	0	1	0	38	27	3	0	165
292	Walnussbaum	12	3,08	5	2	0	0	0	0	0	0	0	172