

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung nach Anzahl x Seltenheitsindex der Ereignisse

Nr.	Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		Anzahl Ereign.	Index	Anzahl Ereign. x Index	Anzahl Arten	Index	Anzahl Arten x Index	Fund- orte CH
1	Wilde Möhre	<i>Daucus</i>	<i>carota</i>	10'606	1,85	19621	524	5,51	2887	560
2	Acker-Witwenblume	<i>Knautia</i>	<i>arvensis</i>	13'657	1,29	17618	382	3,53	1348	661
3	Wiesen-Bärenklau	<i>Heracleum</i>	<i>sphondylium</i>	5'979	1,84	11001	442	4,60	2033	-
4	Gewöhl. Wiesen-Margerite	<i>Leucanthemum</i>	<i>vulgare</i>	4'876	1,71	8338	371	4,17	1547	773
5	Gew. Rauhes Milchkraut	<i>Leontodon</i>	<i>hispidus</i>	5'666	1,44	8159	293	3,24	949	621
6	Wiesen-Flockenblume	<i>Centaurea</i>	<i>jacea s.l.</i>	5'765	1,27	7322	223	3,08	687	605
7	Gewöhnlicher Rotklee	<i>Trifolium</i>	<i>pratense</i>	5'940	1,11	6593	180	2,59	466	-
8	Tauben-Skabiose	<i>Scabiosa</i>	<i>columbaria</i>	4'755	1,27	6039	224	2,89	647	435
9	Gewöhnlicher Hornklee	<i>Lotus</i>	<i>corniculatus</i>	4'871	1,19	5796	173	2,78	481	-
10	Echter Dost, Wilder Majoran	<i>Origanum</i>	<i>vulgare</i>	4'422	1,23	5439	216	2,74	592	419
11	Gemeiner Löwenzahn	<i>Taraxacum</i>	<i>officinale</i>	2'768	1,87	5176	290	4,71	1366	-
12	Gelbfrüchtiger Kälberkopf	<i>Chaerophyllum</i>	<i>aureum</i>	1'725	2,91	5020	327	5,18	1694	122
13	Wilde Brustwurz	<i>Angelica</i>	<i>sylvestris</i>	1'939	2,37	4595	271	5,42	1469	179
14	Wiesen-Schafgarbe	<i>Achillea</i>	<i>millefolium</i>	2'320	1,89	4385	259	3,97	1028	-
15	Jakobs-Kreuzkraut	<i>Senecio</i>	<i>jacobaea</i>	2'522	1,59	4010	229	3,78	866	-
16	Geissfuss, Baumtropfen	<i>Aegopodium</i>	<i>podagraria</i>	1'449	2,32	3362	291	4,61	1342	-
17	Skabiosen-Flockenblume	<i>Centaurea</i>	<i>scabiosa</i>	2'242	1,47	3296	195	2,88	562	275
18	Acker-Kratzdistel	<i>Cirsium</i>	<i>arvense</i>	2'049	1,60	3278	258	3,95	1019	-
19	Brombeere i.w.S.	<i>Rubus</i>	<i>fruticosus</i>	2'584	1,18	3049	190	2,37	450	-
20	Hirschwurz	<i>Peucedanum</i>	<i>cervaria</i>	1'426	2,08	2966	180	4,43	797	71
21	Knolliger Hahnenfuss	<i>Ranunculus</i>	<i>bulbosus</i>	1'529	1,85	2829	199	3,56	708	596
22	Arznei-Feld-Thymian	<i>Thymus</i>	<i>pulegioides</i>	1'788	1,50	2682	197	3,68	725	568
23	Kanadische Goldrute	<i>Solidago</i>	<i>canadensis</i>	1'098	2,38	2613	197	4,19	825	67
24	Wald-Witwenblume	<i>Knautia</i>	<i>dipsacifolia</i>	1'869	1,33	2486	149	2,90	432	324
25	Kleine Bibernelle	<i>Pimpinella</i>	<i>saxifraga</i>	1'533	1,58	2422	167	3,34	558	463
26	Habichtskrautart. Bitterkraut	<i>Picris</i>	<i>hieracioides</i>	1'673	1,40	2342	167	2,51	419	-
27	Einjähriges Berufkraut	<i>Erigeron</i>	<i>annuus annuus</i>	1'071	1,92	2056	184	3,59	661	-
28	Zweijähriger Pippau	<i>Crepis</i>	<i>biennis</i>	1'361	1,51	2055	164	3,09	507	-
29	Kleine Brunelle	<i>Prunella</i>	<i>vulgaris</i>	1'801	1,09	1963	88	1,80	158	-
30	Späte Goldrute	<i>Solidago</i>	<i>gigantea</i>	1'015	1,91	1939	177	3,93	696	46
31	Scharfer Hahnenfuss	<i>Ranunculus</i>	<i>acris friesianus</i>	889	2,08	1849	153	4,11	629	-
32	Gewöhnliche Kratzdistel	<i>Cirsium</i>	<i>vulgare</i>	1'103	1,47	1621	124	2,23	277	-
33	Langhaariges Habichtskraut	<i>Hieracium</i>	<i>pilosella</i>	968	1,50	1452	121	3,01	364	477
34	Gewöhnlicher Natterkopf	<i>Echium</i>	<i>vulgare</i>	594	2,43	1443	130	4,22	549	64
35	Echte Betonie	<i>Stachys</i> =	<i>officinalis</i>	1'153	1,21	1395	99	2,42	240	241
36	Kriechender Klee	<i>Trifolium</i>	<i>repens</i>	1'298	1,07	1389	74	2,13	158	-
37	Grosse Brennnessel	<i>Urtica</i>	<i>dioeca</i>	631	2,09	1319	138	3,72	513	-
38	Wiesen-Ferkelkraut	<i>Hypochoeris</i>	<i>radicata</i>	905	1,45	1312	115	2,79	321	-
39	Gewöhnlicher Hohlzahn	<i>Galeopsis</i>	<i>tetrahit</i>	775	1,69	1310	86	3,99	343	-
40	Echtes Johanniskraut	<i>Hypericum</i>	<i>perforatum</i>	894	1,46	1305	111	2,25	250	760
41	Saat-Luzerne	<i>Medicago</i>	<i>sativa</i>	1'062	1,22	1296	124	2,20	273	-
42	Ross-Minze	<i>Mentha</i>	<i>longifolia</i>	715	1,73	1237	141	3,09	436	-
43	Wiesen-Salbei	<i>Salvia</i>	<i>pratensis</i>	1'025	1,20	1230	98	2,51	246	448
44	Rundblättrige Glockenblume	<i>Campanula</i>	<i>rotundifolia</i>	634	1,92	1217	103	2,84	293	550

Ereignis = Besuchereignis: Nachweis einer Blütenpflanzen besuchenden Insektenart an einem bestimmten Fundort an einem Tag.

Die beobachtete Anzahl Individuen der betreffenden Art wird hier **nicht** berücksichtigt.

- bei Fundorte CH: Die Fundorte dieser häufigen Pflanzenarten sind nicht oder nur unvollständig kartiert worden.

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung nach Anzahl x Seltenheitsindex der Ereignisse

Nr.	Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		Anzahl Ereign.	Index	Anzahl Ereign. x Index	Anzahl Arten	Index	Anzahl Arten x Index	Fund- orte CH
45	Teufelsabbiss, Abbisskraut	<i>Succisa</i>	<i>pratensis</i>	950	1,25	1188	110	2,21	243	147
46	Rapunzel-Glockenblume	<i>Campanula</i>	<i>rapunculus</i>	299	3,91	1169	58	3,91	227	177
47	Schwarzdorn, Schlehdorn	<i>Prunus</i>	<i>spinosa</i>	287	4,07	1168	73	5,55	405	424
48	Wasserdost	<i>Eupatorium</i>	<i>cannabinum</i>	751	1,51	1134	119	2,81	334	162
49	Zaun-Wicke	<i>Vicia</i>	<i>sepium</i>	882	1,27	1120	58	1,84	107	-
50	Wiesen-Spierstaude,	<i>Filipendula</i>	<i>ulmaria</i>	702	1,58	1109	115	3,55	408	275
51	Gewöhnliches Ochsenauge	<i>Bupthalmum</i>	<i>salicifolium</i>	448	2,44	1093	111	3,41	379	61
52	Mittlerer Wegerich	<i>Plantago</i>	<i>media</i>	873	1,23	1074	110	2,17	239	332
53	Echter Baldrian	<i>Valeriana</i>	<i>officinalis</i>	786	1,35	1061	122	2,40	293	334
54	Kohldistel	<i>Cirsium</i>	<i>oleraceum</i>	610	1,62	988	95	3,06	291	187
55	Wiesen-Kerbel	<i>Anthriscus</i>	<i>sylvestris</i>	297	3,09	918	131	4,65	609	-
56	Schopfiger Hufeisenklee	<i>Hippocrepis</i>	<i>comosa</i>	645	1,37	884	64	2,85	182	410
57	Gamander-Ehrenpreis	<i>Veronica</i>	<i>chamaedrys</i>	120	2,67	884	41	4,44	182	-
58	Salweide	<i>Salix</i>	<i>caprea</i>	240	3,61	866	95	5,91	561	-
59	Wiesen-Platterbse	<i>Lathyrus</i>	<i>pratensis</i>	713	1,21	863	56	1,93	108	-
60	Pyrenäen-Storchenschnabel	<i>Geranium</i>	<i>pyrenaicum</i>	478	1,80	860	108	3,04	328	-
61	Wirbeldost	<i>Clinopodium</i>	<i>vulgare</i>	748	1,13	845	93	1,83	170	-
62	Kriechender Günsel	<i>Ajuga</i>	<i>reptans</i>	742	1,13	838	63	1,63	103	-
63	Kriechende Hauhechel	<i>Ononis</i>	<i>repens</i>	478	1,74	832	56	1,80	101	435
64	Zwerg-Holunder, Attich	<i>Sambucus</i>	<i>ebulus</i>	407	1,92	781	108	3,36	363	100
65	Huflattich	<i>Tussilago</i>	<i>farfara</i>	365	2,11	770	74	2,63	195	226
66	Gundelrebe	<i>Glechoma</i>	<i>hederacea</i>	612	1,22	747	58	2,59	150	-
67	Gelber Enzian	<i>Gentiana</i>	<i>lutea</i>	334	2,23	745	92	3,23	297	93
68	Grosse Brunelle	<i>Prunella</i>	<i>grandiflora</i>	633	1,17	741	59	1,40	83	248
69	Kleinblütiger Pippau	<i>Crepis</i>	<i>capillaris</i>	463	1,58	732	76	2,59	197	-
70	Rupprechtskraut	<i>Geranium</i>	<i>robertianum</i>	581	1,19	691	67	1,87	125	-
71	Sumpf-Kratzdistel	<i>Cirsium</i>	<i>palustre</i>	530	1,29	684	87	2,33	203	116
72	Östlicher Wiesen-Bocksbart	<i>Tragopogon</i>	<i>orientalis</i>	424	1,58	670	80	2,31	185	337
73	Wald-Borstendolde	<i>Torilis</i>	<i>japonica</i>	388	1,72	667	94	2,43	228	-
74	Gewöhnlicher Wundklee	<i>Anthyllis</i>	<i>vulneraria</i>	420	1,58	664	80	2,97	238	328
75	Nessel-Glockenblume	<i>Campanula</i>	<i>trachelium</i>	327	2,01	657	61	2,87	175	-
76	Sumpf-Dotterblume	<i>Caltha</i>	<i>palustris</i>	195	3,37	657	74	4,39	325	173
77	Weisses Labkraut	<i>Galium</i>	<i>album</i>	516	1,25	645	92	1,73	159	-
78	Roter Hartriegel	<i>Cornus</i>	<i>sanguinea</i>	390	1,65	644	104	2,66	277	-
79	Ausdauerndes Gänseblümchen	<i>Bellis</i>	<i>perennis</i>	425	1,51	642	93	2,20	205	-
80	Gewöhnlicher Schneeball	<i>Viburnum</i>	<i>opulus</i>	530	1,19	631	36	2,34	84	-
81	Gewöhnliche Vogel-Wicke	<i>Vicia</i>	<i>cracca</i>	496	1,21	600	65	2,06	134	424
82	Herbstzeitlose	<i>Colchicum</i>	<i>autumnale</i>	471	1,21	570	64	2,17	139	416
83	Kriechender Hahnenfuss	<i>Ranunculus</i>	<i>repens</i>	243	2,30	559	74	3,75	278	-
84	Haselnuss	<i>Corylus</i>	<i>avellana</i>	177	3,06	542	77	4,01	309	-
85	Frühlings-Schlüsselblume	<i>Primula</i>	<i>veris</i>	350	1,49	522	37	2,25	83	521
86	Stengellose Kratzdistel	<i>Cirsium</i>	<i>acaule</i>	401	1,26	505	61	2,00	122	261
87	Wolliger Schneeball	<i>Viburnum</i>	<i>lantana</i>	304	1,66	505	48	4,65	223	-
88	Traubenkirsche	<i>Prunus</i>	<i>padus padus</i>	117	4,22	494	38	4,71	179	124
89	Gewöhnlicher Pastinak	<i>Pastinaca</i>	<i>sativa</i>	271	1,82	493	87	2,88	251	31
90	Knoblauchhederich, Lauchkraut	<i>Alliaria</i>	<i>petiolata</i>	196	2,43	476	71	4,03	286	207
91	Blut-Weiderich	<i>Lythrum</i>	<i>salicaria</i>	384	1,24	476	54	2,26	122	130
92	Silgenähnlicher Rosskümmel	<i>Silaum</i>	<i>silaus</i>	262	1,76	461	68	2,95	201	89

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung nach Anzahl x Seltenheitsindex der Ereignisse

Nr.	Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		Anzahl Ereign.	Index	Anzahl Ereign. x Index	Anzahl Arten		Anzahl Arten x Index	Fund- orte CH
93	Gelbe Resede	<i>Reseda</i>	<i>lutea</i>	184	2,36	434	55	3,40	187	48
94	Rauhhaariges Veilchen	<i>Viola</i>	<i>hirta</i>	354	1,21	428	39	2,13	83	547
95	Grosse Bibernelle	<i>Pimpinella</i>	<i>major</i>	250	1,69	423	75	2,61	196	-
96	Erdbeer-Fingerkraut	<i>Potentilla</i>	<i>sterilis</i>	240	1,76	422	46	2,31	106	495
97	Echter Gamander	<i>Teucrium</i>	<i>chamaedrys</i>	313	1,34	419	48	2,25	108	215
98	Ovalblättriges Sonnenröschen	<i>Helianthemum</i>	<i>nummularium</i>	195	2,14	417	61	3,69	225	222
99	Warzige Wolfsmilch	<i>Euphorbia</i>	<i>verrucosa</i>	163	2,49	406	78	2,88	225	320
100	Hirschheil-Bergfenchel	<i>Seseli</i>	<i>libanotis</i>	120	3,37	404	66	4,69	310	14
101	Behaarter Klappertopf	<i>Rhinanthus</i>	<i>alectorolophus</i>	272	1,46	397	43	3,53	152	180
102	Blutroter Storchenschnabel	<i>Geranium</i>	<i>sanguineum</i>	87	4,49	391	47	4,58	215	29
103	Wiesen-Schaumkraut	<i>Cardamine</i>	<i>pratensis</i>	279	1,39	388	46	2,91	134	502
104	Färber-Hundskamille	<i>Anthemis</i>	<i>tinctoria</i>	144	2,69	387	78	3,17	247	23
105	Sommerflieder	<i>Buddleja</i>	<i>dauidii</i>	306	1,26	386	45	2,38	107	52
106	Berg-Laserkraut	<i>Laserpitium</i>	<i>siler</i>	124	3,03	376	65	3,75	244	4
107	Wilde Karde	<i>Dipsacus</i>	<i>fullonum</i>	302	1,24	374	63	1,75	110	127
108	Gefleckte Taubnessel	<i>Lamium</i>	<i>maculatum</i>	331	1,13	374	45	1,49	67	162
109	Gelbe Schwertlilie	<i>Iris</i>	<i>pseudacorus</i>	94	3,82	359	27	3,15	85	82
110	Acker-Winde	<i>Convolvulus</i>	<i>arvensis</i>	244	1,45	354	67	2,27	152	-
111	Schwalbenwurz	<i>Vincetoxicum</i>	<i>hirundinaria</i>	122	2,86	349	30	3,48	104	139
112	Pfaffenhütchen	<i>Euonymus</i>	<i>europaea</i>	175	1,97	345	18	2,06	37	293
113	Breitblättriges Laserkraut	<i>Laserpitium</i>	<i>latifolium</i>	128	2,68	343	66	3,34	220	45
114	Spitzwegerich	<i>Plantago</i>	<i>lanceolata</i>	293	1,15	337	55	1,62	89	-
115	Gewöhnlicher Wacholder	<i>Juniperus</i>	<i>communis</i>	65	5,13	333	43	5,20	224	111
116	Silberdistel = Einf. Eberwurz	<i>Carlina</i>	<i>acaulis</i> ssp.	265	1,25	331	41	1,56	64	253
117	Bärlauch	<i>Allium</i>	<i>ursinum</i>	117	2,83	331	45	2,29	103	196
118	Grosse Winde	<i>Calystegia</i>	<i>sepium</i>	234	1,41	330	42	1,76	74	150
119	Rainfarn	<i>Tanacetum</i>	<i>vulgare</i>	134	2,46	330	63	2,90	183	22
120	Busch-Windröschen	<i>Anemone</i>	<i>nemorosa</i>	204	1,49	304	31	2,80	87	508
121	Bergdistel	<i>Carduus</i>	<i>defloratus</i>	166	1,82	302	59	2,34	138	83
122	Löwenzahnblättriger Pippau	<i>Crepis</i>	<i>taraxacifolia</i>	179	1,68	301	65	2,62	170	-
123	Faulbaum, Pulverholz	<i>Frangula</i>	<i>alnus</i>	139	2,13	296	37	4,06	150	133
124	Bunte Kronwicke	<i>Coronilla</i>	<i>varia</i>	207	1,43	296	51	2,33	119	116
125	Grosser Ehrenpreis	<i>Veronica</i>	<i>teucrium</i>	153	1,93	295	47	2,06	97	223
126	Berg-Aster	<i>Aster</i>	<i>amellus</i>	217	1,36	295	64	1,79	115	93
127	Frühlings-Fingerkraut	<i>Potentilla</i>	<i>verna</i> =	166	1,77	294	53	2,25	119	405
128	Kriechendes Fingerkraut	<i>Potentilla</i>	<i>reptans</i>	182	1,57	286	63	2,13	134	-
129	Mittlerer Klee	<i>Trifolium</i>	<i>medium</i>	240	1,19	286	34	1,70	58	269
130	Wollköpfige Kratzdistel	<i>Cirsium</i>	<i>eriophorum</i>	153	1,86	285	46	3,00	138	29
131	Gewöhnlicher Liguster	<i>Ligustrum</i>	<i>vulgare</i>	189	1,49	282	54	2,54	137	-
132	Knollige Kratzdistel	<i>Cirsium</i>	<i>tuberosum</i>	160	1,75	280	58	2,59	150	69
133	Behaartes Weidenröschen	<i>Epilobium</i>	<i>hirsutum</i>	248	1,11	275	38	1,50	57	136
134	Raukenblättriges Kreuzkraut	<i>Senecio</i>	<i>erucifolius</i>	194	1,39	270	66	2,00	132	97
135	Mandelblättrige Wolfsmilch	<i>Euphorbia</i>	<i>amygdaloides</i>	48	3,60	270	33	3,82	126	283
136	Stinkende Nieswurz	<i>Helleborus</i>	<i>foetidus</i>	144	1,87	269	42	2,17	91	247
137	Büschel-Glockenblume	<i>Campanula</i>	<i>glomerata</i>	120	2,08	250	50	2,26	113	178
138	Wasser-Minze	<i>Mentha</i>	<i>aquatica</i>	173	1,44	249	45	1,57	71	46
139	Echtes Labkraut	<i>Galium</i>	<i>verum</i>	131	1,86	244	53	2,54	135	334
140	Knolliger Hain-Hahnenfuss	<i>Ranunculus</i>	<i>tuberosus</i>	107	2,26	242	46	3,11	143	207

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung nach Anzahl x Seltenheitsindex der Ereignisse

Nr.	Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	Anzahl Ereign.			Anzahl Ereign. x Index	Anzahl Arten		Anzahl Arten x Index	Fund- orte CH
			Anzahl Ereign.	Index			Anzahl Arten	Index		
141	Berg-Kerbel	<i>Chaerophyllum hirsutum</i>	58	4,12		239	45	4,86	219	21
142	Knotige Braunwurz	<i>Scrophularia nodosa</i>	88	2,70		238	23	3,04	70	133
143	Echter Wiesenknopf	<i>Sanguisorba officinalis</i>	43	5,51		237	23	3,52	81	57
144	Weisser Honigklee	<i>Melilotus alba</i>	97	2,41		234	33	4,69	155	-
145	Wegwarte, Zichorie	<i>Cichorium intybus</i>	180	1,28		230	41	1,77	73	163
146	Berg-Goldnessel	<i>Lamium = galeoptolon</i>	221	1,03		228	23	1,26	29	293
147	Studentenröschen, Herzblatt	<i>Parnassia palustris</i>	130	1,72		224	36	2,30	83	50
148	Aufrechte Wolfsmilch	<i>Euphorbia stricta</i>	103	2,17		224	60	2,66	160	144
149	Wald-Ziest	<i>Stachys sylvatica</i>	115	1,87		215	19	3,22	61	-
150	Echte Goldrute	<i>Solidago virgaurea</i>	144	1,45		209	56	2,06	115	118
151	Karthäuser-Nelke	<i>Dianthus carthusianorum</i>	64	3,26		209	26	3,17	82	34
152	Grauer Alpendost	<i>Adenostyles alliariae</i>	44	4,74		209	21	4,69	98	-
153	Aufrechter Ziest	<i>Stachys recta</i>	73	2,84		207	26	6,09	158	31
154	Hopfenklee	<i>Medicago lupulina</i>	181	1,14		206	48	1,52	73	-
155	Echter Lavendel	<i>Lavandula angustifolia</i>	188	1,09		205	33	1,34	44	-
156	Drüsentragendes Springkraut	<i>Impatiens glandulifera</i>	140	1,46		204	31	3,13	97	42
157	Wald-Storchenschnabel	<i>Geranium sylvaticum</i>	64	3,06		196	26	4,14	108	57
158	Acker-Glockenblume	<i>Campanula rapunculoides</i>	87	2,25		196	34	3,03	103	135
159	Himbeere	<i>Rubus idaeus</i>	157	1,24		195	28	2,04	57	-
160	Grosser Wegerich	<i>Plantago major major</i>	93	2,09		194	47	2,32	109	-
161	Gewöhnliche Akelei	<i>Aquilegia vulgaris</i>	163	1,19		194	36	1,53	55	350
162	Berg-Klee	<i>Trifolium montanum</i>	122	1,57		192	37	2,57	95	137
163	Mehlbeerbaum	<i>Sorbus aria</i>	66	2,82		186	34	2,75	94	240
164	Wald-Vergissmeinnicht	<i>Myosotis sylvatica</i>	129	1,44		186	38	2,27	86	285
165	Wald-Bergminze	<i>Calamintha menthifolia</i>	156	1,19		186	35	1,57	55	120
166	Ährige Rapunzel	<i>Phyteuma spicatum</i>	140	1,31		183	30	1,90	57	190
167	Waldföhre	<i>Pinus sylvestris</i>	21	8,69		182	18	?	189	-
168	Wald-Habichtskraut,	<i>Hieracium sylvaticum</i>	118	1,54		182	47	1,83	86	-
169	Gewöhnlicher Gilbweiderich	<i>Lysimachia vulgaris</i>	64	2,80		179	19	2,58	49	78
170	Aufrechtes Fingerkraut	<i>Potentilla erecta</i>	112	1,54		172	40	2,21	88	266
171	Sumpf-Storchenschnabel	<i>Geranium palustre</i>	99	1,73		171	35	1,89	66	26
172	Gewöhnliche Waldrebe	<i>Clematis vitalba</i>	73	2,32		169	33	3,27	108	-
173	Persischer Ehrenpreis	<i>Veronica persica</i>	119	1,39		165	37	1,69	63	-
174	Hundsrose	<i>Rosa canina</i>	103	1,60		165	40	1,90	76	-
175	Purpurrote Taubnessel	<i>Lamium purpureum</i>	122	1,35		165	38	1,87	71	-
176	Wald-Erdbeere	<i>Fragaria vesca</i>	82	1,99		163	44	2,51	110	624
177	Weisser Mauerpfeffer	<i>Sedum album</i>	69	2,28		157	35	3,36	118	92
178	Scharbockskraut, Feigwurz	<i>Ranunculus ficaria</i>	99	1,57		155	30	2,57	77	503
179	Sigmarskraut	<i>Malva alcea</i>	84	1,82		153	32	3,13	100	44
180	Schlangen-Knöterich	<i>Polygonum bistorta</i>	81	1,78		144	39	2,46	96	70
181	Echtes Eisenkraut	<i>Verbena officinalis</i>	93	1,45		135	28	2,43	68	131
182	Korb-Weide	<i>Salix viminalis</i>	19	6,95		132	8	8,38	67	67
183	Feldrose	<i>Rosa arvensis</i>	100	1,30		130	30	1,72	52	135
184	Fuchs' Kreuzkraut Fuchs'	<i>Senecio ovatus</i>	80	1,62		130	31	2,63	82	33
185	Weiden-Alant	<i>Inula salicina</i>	86	1,50		129	37	1,97	73	31
186	Moschusmalve	<i>Malva moschata</i>	90	1,39		125	27	1,89	51	99
187	Kleiner Wiesenknopf	<i>Sanguisorba minor</i>	93	1,32		123	34	1,76	60	646
188	Schmalblättriger Hohlzahn	<i>Galeopsis angustifolia</i>	99	1,21		120	36	1,47	53	10

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung nach Anzahl x Seltenheitsindex der Ereignisse

Nr.	Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		Anzahl Ereign.	Index	Anzahl Ereign. x Index	Anzahl		Anzahl Arten x Index	Fund- orte CH
							Arten	Index		
189	Gewöhnlicher Rainkohl	<i>Lapsana</i>	<i>communis</i>	99	1,21	120	26	1,73	45	-
190	Gewöhnliche Nelkenwurz	<i>Geum</i>	<i>urbanum</i>	66	1,79	118	25	1,92	48	-
191	Schmalblättriger Klappertopf	<i>Rhinanthus</i>	<i>glacialis</i>	86	1,35	116	23	1,64	38	21
192	Alpenziest	<i>Stachys</i>	<i>alpina</i>	84	1,36	114	15	1,73	26	139
193	Ruhrwurz	<i>Pulicaria</i>	<i>dysenterica</i>	65	1,75	114	35	2,11	74	13
194	Dunkelgrünes Lungenkraut	<i>Pulmonaria</i>	<i>obscura</i>	95	1,19	113	14	1,21	17	128
195	Sichelklee	<i>Medicago</i>	<i>falcata</i>	47	2,35	110	27	3,38	91	22
196	Efeu	<i>Hedera</i>	<i>helix</i>	82	1,32	108	32	1,77	57	-
197	Echter Kümmel	<i>Carum</i>	<i>carvi</i>	45	2,37	107	28	2,65	74	135
198	Pfirsichblättrige Glockenblume	<i>Campanula</i>	<i>persicifolia</i>	123	2,22	107	38	1,95	74	96
199	Hügelmeister, Hundsmeister	<i>Asperula</i>	<i>cynanchica</i>	58	1,83	106	27	2,63	71	163
200	Taumel-Kerbel	<i>Chaerophyllum</i>	<i>temulum</i>	52	2,04	106	32	2,40	77	22
201	Wald-Veilchen	<i>Viola</i>	<i>reichenbachia</i>	92	1,15	106	22	1,45	32	382
202	Färber-Ginster	<i>Genista</i>	<i>tinctoria</i>	62	1,67	104	27	1,89	51	42
203	Sumpf-Hornklee	<i>Lotus</i>	<i>pedunculatus</i>	60	1,72	103	22	2,00	44	47
204	Schwarzer Holunder	<i>Sambucus</i>	<i>nigra</i>	46	2,22	102	24	2,96	71	-
205	Hohlknolliger Lerchensporn	<i>Corydalis</i>	<i>cava</i>	62	1,62	100	17	2,35	40	65
206	Kirschbaum, Süsskirsche	<i>Prunus</i>	<i>avium</i>	46	2,18	100	24	3,22	77	-
207	Wiesen-Augentrost	<i>Euphrasia</i>	<i>rostkoviana</i>	100	1,00	100	23	1,30	30	121
208	Rosmarinblättriges	<i>Epilobium</i>	<i>dodonaei</i>	71	1,40	99	22	2,42	53	24
209	Rotes Geissblatt	<i>Lonicera</i>	<i>xylosteum</i>	69	1,43	99	18	2,67	48	-
210	Kuckucks-Lichtnelke	<i>Lychnis</i>	<i>flos-cuculi</i>	82	1,20	98	27	1,36	37	120
211	Bach-Nelkenwurz	<i>Geum</i>	<i>rivale</i>	93	1,02	95	14	1,15	16	78
212	Ästige Graslilie	<i>Anthericum</i>	<i>ramosum</i>	83	1,12	93	29	1,32	38	74
213	Milder Mauerpfeffer	<i>Sedum</i>	<i>sexangulare</i>	51	1,80	92	28	2,32	65	264
214	Wald-Gamander	<i>Teucrium</i>	<i>scorodonia</i>	72	1,22	88	19	1,68	32	79
215	Herbst-Löwenzahn	<i>Leontodon</i>	<i>autumnalis</i>	66	1,33	88	26	1,69	44	36
216	Kleiner Klappertopf	<i>Rhinanthus</i>	<i>minor</i>	78	1,10	86	15	1,27	19	106
217	Wald-Schlüsselblume	<i>Primula</i>	<i>elatior</i>	42	2,02	85	16	3,40	54	311
218	Tauben-Storchenschnabel	<i>Geranium</i>	<i>columbinum</i>	61	1,36	83	28	1,71	48	124
219	Mücken-Handwurz	<i>Gymnadenia</i>	<i>conopsea</i>	37	2,03	75	24	2,71	65	157
220	Kreuz-Enzian	<i>Gentiana</i>	<i>cruciata</i>	21	3,55	75	5	1,75	9	10
221	Königskerze Gattung	<i>Verbascum</i>	<i>sp.</i>	16	4,60	74	13	5,50	72	-
222	Berg-Gamander	<i>Teucrium</i>	<i>montanum</i>	70	1,05	74	16	1,23	20	43
223	Ackersenf	<i>Sinapis</i>	<i>arvensis</i>	50	1,45	73	25	1,92	48	-
224	Saat-Esparsette	<i>Onobrychis</i>	<i>viciifolia</i>	617	1,25	71	70	2,17	152	206
225	Rauhhaarige Gänsekresse	<i>Arabis</i>	<i>hirsuta</i>	46	1,54	71	10	2,40	24	165
226	Zypressen-Wolfsmilch	<i>Euphorbia</i>	<i>cyparissias</i>	38	1,79	68	29	1,89	55	168
227	Behaartes Johanniskraut	<i>Hypericum</i>	<i>hirsutum</i>	39	1,72	67	20	1,35	27	142
228	Punktierter Gilbweiderich	<i>Lysimachia</i>	<i>punctata</i>	23	2,78	64	10	2,10	21	24
229	Lamarcks Nachtkerze	<i>Oenothera</i>	<i>glazoviana</i>	56	1,13	63	20	1,29	26	69
230	Berg-Segge	<i>Carex</i>	<i>montana</i>	61	1,02	62	5	1,20	6	428
231	Öhrchen-Habichtskraut	<i>Hieracium</i>	<i>lactucella</i>	52	1,17	61	19	1,42	27	141
232	Straussblütige Margerite	<i>Tanacetum</i> =	<i>corymbosum</i>	38	1,58	60	26	1,85	48	21
233	Wilde Malve	<i>Malva</i>	<i>sylvestris</i>	40	1,50	60	16	2,19	35	36
234	Gewöhnlicher Odermennig	<i>Agrimonia</i>	<i>eupatoria</i>	53	1,13	60	22	1,27	28	314
235	Rauhe Gänsedistel	<i>Sonchus</i>	<i>asper</i>	42	1,38	58	24	1,63	39	-
236	Schlaffe Segge	<i>Carex</i>	<i>flacca</i>	19	3,05	58	17	3,05	52	429

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung nach Anzahl x Seltenheitsindex der Ereignisse

Nr.	Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	Anzahl		Anzahl Ereign. x Index	Anzahl		Anzahl Arten x Index	Fund- orte CH
			Ereign.	Index		Arten	Index		
237	Wald-Weidenröschen	<i>Epilobium angustifolium</i>	37	1,56	58	22	1,95	43	42
238	Geflecktes Knabenkraut	<i>Dactylorhiza maculata</i> s.l.	32	1,75	56	23	1,43	33	
239	Breitblättrige Platterbse	<i>Lathyrus latifolius</i>	27	2,04	55	18	2,00	36	18
240	Gewöhnliches Leinkraut	<i>Linaria vulgaris</i>	54	1,00	54	17	1,00	17	114
241	Blaustern	<i>Scilla bifolia</i>	45	1,16	52	13	1,31	17	68
242	Heide-Wachtelweizen	<i>Melampyrum pratense</i>	50	1,04	52	10	1,20	12	59
243	Schmalblättrige Wicke	<i>Vicia sativa</i> ssp.	29	1,79	52	15	2,27	34	219
244	Wolliger Hahnenfuss	<i>Ranunculus lanuginosus</i>	19	2,47	47	14	3,00	42	31
245	Zweihäusiger Baldrian	<i>Valeriana dioeca</i>	24	1,88	45	14	2,50	35	103
246	Echter Honigklee	<i>Melilotus officinalis</i>	44	1,02	45	12	1,08	13	-
247	Gewöhnliches Leimkraut	<i>Silene vulgaris</i>	42	1,05	44	21	1,10	23	201
248	Lachenals Habichtskraut	<i>Hieracium lachenalii</i>	25	1,76	44	17	2,12	36	-
249	Weisse Taubnessel	<i>Lamium album</i>	36	1,22	44	15	1,47	22	26
250	Zugespitzter Knöterich	<i>Reynoutria japonica</i>	25	1,75	44	18	2,06	37	32
251	Wald-Springkraut	<i>Impatiens noli-tangere</i>	20	2,00	40	11	2,73	30	71
252	Deutscher Enzian	<i>Gentiana germanica</i>	33	1,21	40	15	1,47	22	83
253	Dornige Hauhechel	<i>Ononis spinosa</i>	24	1,65	40	14	2,15	30	53
254	Echter Wallwurz, Beinwell	<i>Symphytum officinale</i>	33	1,18	39	14	1,40	20	39
255	Echter Ehrenpreis	<i>Veronica officinalis</i>	29	1,34	39	21	1,48	31	90
256	Efeublättriger Ehrenpreis	<i>Veronica hederifolia</i>	34	1,09	37	13	1,23	16	123
257	Waldgeissbart	<i>Aruncus dioicus</i> =	19	1,95	37	16	2,13	34	35
258	Walnussbaum	<i>Juglans regia</i>	12	3,08	37	12	3,08	37	172
259	Sichel-Hasenohr	<i>Bupleurum falcatum</i>	26	1,38	36	12	1,75	21	35
260	Klebrige Salbei	<i>Salvia glutinosa</i>	28	1,28	36	12	1,45	17	50
261	Kleine Glockenblume	<i>Campanula cochleariifolia</i>	15	2,38	36	11	2,20	24	36
262	Aufrechte Trespe	<i>Bromus erectus</i>	14	2,50	35	13	2,62	34	633
263	Acker-Vergissmeinnicht	<i>Myosotis arvensis</i>	23	1,52	35	12	2,00	24	-
264	Sumpf-Vergissmeinnicht	<i>Myosotis scorpioides</i>	22	1,52	33	15	1,79	27	54
265	Buchsblättrige Kreuzblume	<i>Polygala chamaebuxus</i>	23	1,35	31	10	1,50	15	56
266	Rundköpfige Rapunzel	<i>Phyteuma orbiculare</i>	14	2,20	31	13	2,20	29	46
267	Alpen-Hagrose	<i>Rosa pendulina</i>	18	1,67	30	13	1,92	25	25
268	Kaukasus-Mauerpfeffer	<i>Sedum spurium</i>	15	2,00	30	15	2,00	30	18
269	Bitteres Schaumkraut	<i>Cardamine amara</i>	22	1,27	28	14	1,36	19	35
270	Zweijährige Nachtkerze	<i>Oenothera biennis</i>	21	1,33	28	10	1,70	17	48
271	Eisenhutblättriger Hahnenfuss	<i>Ranunculus aconitifolius</i>	8	3,38	27	7	3,71	26	26
272	Scharfkantiges Johanniskraut	<i>Hypericum tetrapterum</i>	20	1,30	26	9	1,33	12	63
273	Gewöhnliche Kreuzblume	<i>Polygala vulgaris</i>	26	1,00	26	11	1,00	11	117
274	Gelblicher Klee	<i>Trifolium ochroleucum</i>	25	1,04	26	8	1,13	9	57
275	Schwarze Königskerze	<i>Verbascum nigrum</i>	19	1,32	25	13	1,46	19	61
276	Wald-Platterbse	<i>Lathyrus sylvestris</i>	18	1,33	24	10	1,60	16	21
277	Gold-Hahnenfuss	<i>Ranunculus auricomus</i>	15	1,50	23	9	1,78	16	123
278	Gewöhnliche Eberwurz,	<i>Carlina vulgaris</i>	21	1,05	22	10	1,10	11	94
279	Rote Waldnelke	<i>Silene dioeca</i>	19	1,16	22	11	1,25	14	113
280	Alpen-Geissblatt	<i>Lonicera alpigena</i>	12	1,82	22	12	1,82	22	75
281	Spitzorchis, Pyramidenorchis	<i>Anacamptis pyramidalis</i>	13	1,62	21	11	1,09	12	115
282	Feld-Kalaminthe, Steinquendel	<i>Acinos arvensis</i>	18	1,12	20	10	1,18	12	48
283	Gelbe Spargelerbse	<i>Lotus</i> = <i>maritimus</i>	12	1,67	20	8	1,63	13	38
284	Kahler Klappertopf	<i>Rhinanthus serotinus</i>	18	1,00	18	5	1,00	5	5

Die Nutzung der Blütenpflanzen durch verschiedene Taxa der Insekten

Sortierung nach Anzahl x Seltenheitsindex der Ereignisse

Nr.	Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		Anzahl Ereign.	Index	Anzahl Ereign. x Index	Anzahl Arten		Index	Anzahl Arten x Index	Fund- orte CH
285	Schöllkraut	<i>Chelidonium</i>	<i>majus</i>	11	1,55	17	9	1,65	15	70	
286	Gelber Fingerhut	<i>Digitalis</i>	<i>lutea</i>	11	1,55	17	3	3,00	9	55	
287	Sumpf-Haarstrang	<i>Peucedanum</i>	<i>palustre</i>	15	1,13	17	9	1,22	11	7	
288	Fieder-Zahnwurz	<i>Cardamine</i> =	<i>heptaphylla</i>	14	1,21	17	7	1,43	10	86	
289	Singrün, Kleines Immergrün	<i>Vinca</i>	<i>minor</i>	14	1,14	16	9	1,22	11	68	
290	Saubohnen-Mauerpfeffer	<i>Sedum</i>	<i>telephium</i>	14	1,14	16	5	1,20	6	41	
291	Frühlings-Platterbse	<i>Lathyrus</i>	<i>vernus</i>	11	1,09	12	6	1,17	7	113	
292	Sauerdorn	<i>Berberis</i>	<i>vulgaris</i>	9	1,32	12	6	1,50	9	71	